



PŁYTKI PROSTE I KSZTAŁTOWE
STRAIGHT AND SHAPED PLATES
ПРЯМЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ



www.chm.eu

OPIS SYMBOLI.....	5	Płytkę do kłykci 95°	19
SYMBOL DESCRIPTION		Condylar plate 95°	
ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ		Пластина для мыщелков 95°	
PŁYTKI PROSTE.....	6	Płytkę do kłykci, samodociskowa 95°	19
STRAIGHT PLATES		Condylar plate, autocompression 95°	
ПРЯМЫЕ ПЛАСТИНЫ		Пластина для мыщелка, самокомпрессирующая 95°	
Płytkę szeroka, cienka.....	6	PŁYTKI KĄTOWE	19
Wide bone plate, thin		ANGLE PLATES	
Пластина широкая, тонкая		УГЛОВЫЕ ПЛАСТИНЫ	
Płytkę wąska, cienka	6	Płytkę kątową międzykrętarzową 100°, 110°, 120°, 130°	20
Narrow bone plate, thin		Angle osteotomy plate 100°, 110°, 120°, 130°	
Пластина узкая, тонкая		Межвертельная угловая пластина 100°, 110°, 120°, 130°	
Płytkę szeroka, gruba.....	6	Płytkę kątową międzykrętarzową 130°	20
Wide bone plate, thick		Angle osteotomy plate 130°	
Пластина широкая, толстая		Межвертельная угловая пластина 130°	
Płytkę wąska, gruba	6	Płytkę kątową międzykrętarzową samodociskowa 90°	21
Narrow bone plate, thick		Osteotomy plate autocompression 90°	
Пластина узкая, толстая		Межвертельная самокомпрессирующая пластина 90°	
Płytkę szeroka samodociskowa, gruba	7	Płytkę międzykrętarzową samodociskowa 90°	21
Wide autocompression bone plate, thick		Osteotomy plate autocompression 90°	
Пластина широкая самокомпрессирующая, толстая		Межвертельная угловая самокомпрессирующая пластина 90°	
Płytkę wąska, samodociskowa, cienka	7	Płytkę kątową do szyjki kości udowej 130°	22
Narrow bone plate, autocompression, thin		Angle femoral neck plate 130°	
Пластина узкая, самокомпрессирующая, тонкая		Пластина угловая для шейки бедра 130°	
Płytkę kostna drobna	8	Płytkę kątową przezkrętarzową 130°	22
Small bone plate		Angle peritrochanteric plate 130°	
Малые пластины		Сквозьвертельная угловая пластинка 130°	
Płytki rurkowe	11	INSTRUMENTARIUM DO PŁYTEK KĄTOWYCH	23
Tubular plates		ANGLE PLATES INSTRUMENTSET	
Трубчатые пластины		ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УГЛОВЫХ ПЛАСТИН	
Płytkę kompresyjną, wąską z ograniczonym kontaktem, gruba.....	12	GWOŹDZIE KĄTOWE	24
Narrow compression plate with limited contact, thick		ANGULAR NAILS	
Пластина узкая, компрессионная с ограниченным контактом, толстая		УГЛОВЫЕ ГВОЗДИ	
PŁYTKI Z OGRANICZONYM KONTAKTEM	12	INSTRUMENTARIUM DO GWOŹDZI KĄTOWYCH.....	25
LIMITED CONTACT PLATES		ANGLE NAILS INSTRUMENT SET	
ПЛАСТИНЫ С ОГРАНИЧЕННЫМ КОНТАКТОМ		ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ УГЛОВЫХ ГВОЗДЕЙ	
Płytkę szeroka kompresyjną z ograniczonym kontaktem, gruba	12	Płytki kątowe szerokie	26
Wide compression plate with limited contact, thick		Wide angular plates	
Пластина широкая, компрессионная с ограниченным контактом, толстая		Угловые пластины широкие	
Płytkę samodociskowa wąską z otworami kulistymi	13	Statyw do płytek kątowych	26
Autocompression plate with spherical holes, narrow		Stand for angle bone plates	
Пластина узкая, самокомпрессионная с круглыми отверстиями		Подставка для угловых пластин	
Płytkę samodociskowa szeroka z otworami kulistymi	13	PŁYTKI KĄTOWE	26
Autocompression plate with spherical holes, wide		ANGLE PLATES	
Пластина широкая, самокомпрессионная с круглыми отверстиями		УГЛОВЫЕ ПЛАСТИНЫ	
Płytkę kompresyjną wąską, cienką	14	PŁYTKI KSZTAŁTOWE	27
Narrow compression plate, thin		SHAPE PLATES	
Пластина узкая, тонкая, компрессионная		СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ	
Płytkę kompresyjną wąską, grubą	14	Płytkę - L	27
Narrow compression plate, thick		Plate - L	
Пластина узкая, толстая, компрессионная		Пластина L - образная	
PŁYTKI KOMPRESYJNE.....	14	Płytkę - T	28
COMPRESSION PLATES		Plate - T	
ПЛАСТИНЫ КОМПРЕССИОННЫЕ		Пластина T - образная	
Płytkę kompresyjną wąską, cienką z ograniczonym kontaktem.....	15	Płytkę - Y	31
Narrow compression plate with limited contact, thin		Plate - Y	
Пластина узкая с ограниченным контактом, компрессионная, тонкая		Пластина Y - образная	
Płytkę kompresyjną wąską z ograniczonym kontaktem	15	Płytkę kształtową	31
Narrow compression plate with limited contact		Shape plate	
Пластина узкая с ограниченным контактом, компрессионная		Пластина специальная	
Osteotomia bliższej nasady kości udowej.....	16	Płytkę kłykciową piszczelową	31
Proximal femur epiphysys osteotomy		Tibia condylar plate	
Остеотомия сквозьвертельная бедренной кости		Пластина для мыщелков большеберцовой кости	
Instrumentarium 40.1158.....	16	Płytkę - V	32
Instruments 40.1158		Plate - V	
Инструменты		Пластина V - образная	
PŁYTKI PROSTE.....	16	Płytkę ukośną - T	32
STRAIGHT BONE PLATES		Oblique T - Plate	
ПРЯМЫЕ ПЛАСТИНЫ		Пластина T - образная косая	
STATYW DO PŁYTEK PROSTYCH	17	Płytkę koniczynką	32
STAND FOR STRAIGHT BONE PLATES		Clover leaf plate	
ПОДСТАВКА ДЛЯ ПРЯМЫХ ПЛАСТИН		Клеверная пластина	
PŁYTKA STRZAŁKOWA DALSZA BOCZNA	18	Płytkę do wieloodłamowych złamań kłykci	33
DISTAL LATERAL FIBULA PLATE		Polyfragments plate for condylar fracture	
ПЛАСТИНА ДЛЯ МАЛОБЕРЦОВОЙ КОСТИ ДИСТАЛЬНАЯ БОКОВАЯ		Пластина для многоотломов переломов мыщелков	


Płytki „Motylek” 33	Płytki dystansowa - T 46
„Butterfly” plate	Distance plate - T
Пластина тип „Бабочка”	Пластина дистанцирующая - Т-образная
Płytki widelcowa 34	Płytki dystansowa - klin 46
Fork plate	Distance plate - wedge
Вилковая пластина	Пластина дистанцирующая - клин
Płytki widelcowa - samodociskowa 34	IMPLANTY DO OSTEOTOMII 46
Fork plate - autocompression	OSTEOTOMY IMPLANTS
Вилковая пластина - самокомпрессирующая	ИМПЛАНТЫ ДЛЯ ОСТЕОТОМИИ
Płytki do nasady kości ramiennej 35	INSTRUMENTARIUM DO OSTEOTOMII 47
Humeral plate	INSTRUMENTS FOR OSTEOTOMY
Пластины для мыщелков плечевой кости	ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОСТЕОТОМИИ
Samodociskowa 35	
Autocompression	
Самокомпрессирующая	
Płytki obojczykowa z hakiem 35	
Clavicular hook plate	
Пластина для ключиц с крючком	
Płytki piszczelowe 36	
Tibia plates	
Пластины для большеберцовой кости	
Samodociskowa 36	
Autocompression	
Самокомпрессирующая	
Płytki piszczelowe 37	
Tibia plates	
Пластины для большеберцовой кости	
Płytki rekonstrukcyjna, prosta 39	
Reconstruction plate, straight	
Реконструктивная пластина, прямая	
Płytki rekonstrukcyjna 40	
Reconstruction plate	
Реконструктивная пластина	
Płytki rekonstrukcyjna - Y 40	
Reconstruction plate - Y	
Реконструктивная пластина - Y образная	
Płytki H 41	
H Plate	
Пластина H - образная	
PŁYTKI KSZTAŁTOWE 41	
SHAPE PLATES	
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ	
Płytki do pięty 42	
Calcaneal plates	
Пластины для пятки	
Narzędzia do płytki z zaczepem 42	
Instruments for plates with hook	
Инструменты для пластины с крючком	
Płytki do pięty z zaczepem 42	
Calcaneal plates with hook	
Пластины для пятки с крючком	
NARZĘDZIA DO PŁYTEK KOSTNYCH 43	
INSTRUMENTS FOR BONE PLATES	
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ КОСТНЫХ ПЛАСТИН	
Płytki dystansowe klinowe 45	
Wedge distance plates	
Дистанциальные клиновые пластины	
Piszczałowa A/P 45	
A/P tibial plates	
А/П для большеберцовой к.	
Udowa 45	
Femoral	
Для бедренной к.	
Piszczałowa 45	
Tibial	
Для большеберцовой к.	
Piszczałowa dystalna 45	
Distal tibial plates	
Дистальная для большеберцовой к.	
IMPLANTY DO OSTEOTOMII 45	
OSTEOTOMY IMPLANTS	
ИМПЛАНТЫ ДЛЯ ОСТЕОТОМИИ	
Płytki dystansowa - L 46	
Distance plate - L	
Пластина дистанцирующая - L- образная	




OPIS SYMBOLI
SYMBOL DESCRIPTION
ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ

	Stop tytanu Titanium alloy Сплав титана
	Stal Steel Сталь
	Długość [mm] Length [mm] Длина [мм]
	Grubość g[mm] g thickness [mm] Толщина g [мм]
	Średnica [mm] Diameter [mm] Диаметр [мм]
	Długość A [mm] A length [mm] Длина A [мм]
	Długość H [mm] H length [mm] Длина H [мм]
	Długość B [mm] B length [mm] Длина B [мм]


Плитка широкая, тонкая Wide bone plate, thin Пластина широкая, тонкая




Плитка широкая, грубая Wide bone plate, thick Пластина широкая, толстая




Плитка wąska, cienka Narrow bone plate, thin Пластина узкая, тонкая




Плитка wąska, gruba Narrow bone plate, thick Пластина узкая, толстая




Płytk szeroka samodociskowa, gruba
Wide autocompression bone plate, thick
Пластина широкая самокомпрессирующая, толстая




Płytk wąska samodociskowa, gruba
Narrow autocompression bone plate, thick
Пластина узкая самокомпрессирующая, толстая




Płytk wąska, samodociskowa, cienka
Narrow bone plate, autocompression, thin
Пластина узкая, самокомпрессирующая, тонкая



Płytk wąska, samodociskowa, cienka
Narrow bone plate, autocompression, thin
Пластина узкая, самокомпрессирующая, тонкая




Плитка костна drobna
Small bone plate
Малые пластины




O	Len	g	St	Ti
4	22	1	1.3091.022	3.3091.022
5	27	1	1.3091.027	3.3091.027
6	32	1	1.3091.032	3.3091.032
7	37	1,5	1.3091.037	3.3091.037
8	42	1,5	1.3091.042	3.3091.042

O - liczba otworów
number of holes
количество отверстий




O	Len	St	Ti
2	12	1.3011.012	3.3011.012
4	20	1.3011.020	3.3011.020
6	28	1.3011.028	3.3011.028
7	32	1.3011.032	3.3011.032

O - liczba otworów
number of holes
количество отверстий




O	Len	g	St	Ti
2	20	2,0	1.3094.020	3.3094.020
3	28	2,0	1.3094.028	3.3094.028
4	36	2,0	1.3094.036	3.3094.036
5	44	2,0	1.3094.044	3.3094.044
6	52	2,0	1.3094.052	3.3094.052
7	60	2,0	1.3094.060	3.3094.060
8	68	2,5	1.3094.068	3.3094.068
9	76	2,5	1.3094.076	3.3094.076
10	84	2,5	1.3094.084	3.3094.084
11	92	2,5	1.3094.092	3.3094.092
12	100	2,5	1.3094.100	3.3094.100

O - liczba otworów
number of holes
количество отверстий



O	Len	St	Ti
2	16	1.3010.016	3.3010.016
3	23	1.3010.023	3.3010.023
4	31	1.3010.031	3.3010.031
5	39	1.3010.039	3.3010.039
6	47	1.3010.047	3.3010.047
8	63	1.3010.063	3.3010.063
12	91	1.3010.091	3.3010.091


O - liczba otworów
number of holes
количество отверстий



**samodociskowa
compression
компрессионная**

O	Len	St	Ti
2	17	1.3171.017	3.3171.017
4	27	1.3171.027	3.3171.027
6	37	1.3171.037	3.3171.037
8	47	1.3171.047	3.3171.047
10	57	1.3171.057	3.3171.057
12	67	1.3171.067	3.3171.067
14	77	1.3171.077	3.3171.077
16	87	1.3171.087	3.3171.087


O - liczba otworów
number of holes
количество отверстий



**samodociskowa
compression
компрессионная**

O	Len	St	Ti
3	28	1.3167.028	3.3167.028
4	36	1.3167.036	3.3167.036
5	44	1.3167.044	3.3167.044
6	52	1.3167.052	3.3167.052
7	60	1.3167.060	3.3167.060
8	68	1.3167.068	3.3167.068
9	76	1.3167.076	3.3167.076
10	84	1.3167.084	3.3167.084
12	100	1.3167.100	3.3167.100

O - liczba otworów
number of holes
количество отверстий




**samodociskowa
compression
компрессионная**

O	Len	St	Ti
2	20	1.3166.020	3.3166.020
4	36	1.3166.036	3.3166.036
6	52	1.3166.052	3.3166.052
8	68	1.3166.068	3.3166.068
10	84	1.3166.084	3.3166.084
12	100	1.3166.100	3.3166.100
14	116	1.3166.116	3.3166.116
16	132	1.3166.132	3.3166.132

O - liczba otworów
number of holes
количество отверстий

Płytki kostna drobna Small bone plate Малые пластины



1/1



Ø 2,7




O

St

Ti

4	1.3076.014	3.3076.014
5	1.3076.015	3.3076.015
6	1.3076.016	3.3076.016
7	1.3076.017	3.3076.017
8	1.3076.018	3.3076.018

O - liczba otworów
number of holes
количество отверстий



1/1



Ø 2,0




O

St

Ti

4	1.3076.104	3.3076.104
5	1.3076.105	3.3076.105
6	1.3076.106	3.3076.106
7	1.3076.107	3.3076.107
8	1.3076.108	3.3076.108

O - liczba otworów
number of holes
количество отверстий



1/1



Ø 2,0




O

St

Ti

4	1.3077.014	3.3077.014
5	1.3077.015	3.3077.015
6	1.3077.016	3.3077.016
7	1.3077.017	3.3077.017
8	1.3077.018	3.3077.018

O - liczba otworów
number of holes
количество отверстий



1/1



Ø 1,5



O







St

Ti

4	1.3077.104	3.3077.104
5	1.3077.105	3.3077.105
6	1.3077.106	3.3077.106
7	1.3077.107	3.3077.107
8	1.3077.108	3.3077.108


O - liczba otworów
number of holes
количество отверстий

Płytki rurkowe
Tubular plates
Трубчатые пластины




Płytki kompresyjna, wąska z ograniczonym kontaktem, gruba
Narrow compression plate with limited contact, thick
Пластина узкая, компрессивная с ограниченным контактом, толстая

Płytki szeroka kompresyjna z ograniczonym kontaktem, gruba
Wide compression plate with limited contact, thick
Пластина широкая, компрессивная с ограниченным контактом, толстая



O	Len	St	Ti
5	88	1.3141.088	3.3141.088
6	106	1.3141.106	3.3141.106
7	124	1.3141.124	3.3141.124
8	142	1.3141.142	3.3141.142
9	160	1.3141.160	3.3141.160
10	178	1.3141.178	3.3141.178
11	196	1.3141.196	3.3141.196
12	214	1.3141.214	3.3141.214
13	232	1.3141.232	3.3141.232
14	250	1.3141.250	3.3141.250
15	268	1.3141.268	3.3141.268
16	286	1.3141.286	3.3141.286

O - liczba otworów
number of holes
количество отверстий




O	Len	St	Ti
6	106	1.3140.106	3.3140.106
7	124	1.3140.124	3.3140.124
8	142	1.3140.142	3.3140.142
9	160	1.3140.160	3.3140.160
10	178	1.3140.178	3.3140.178
11	196	1.3140.196	3.3140.196
12	214	1.3140.214	3.3140.214
13	232	1.3140.232	3.3140.232
14	250	1.3140.250	3.3140.250
15	268	1.3140.268	3.3140.268
16	286	1.3140.286	3.3140.286
17	304	1.3140.304	3.3140.304
18	322	1.3140.322	3.3140.322

O - liczba otworów
number of holes
количество отверстий

Narzędzia · Instruments · Инструменты

Lp.	Nazwa	Name	Название	Szt.	Nr katalogowy, Catalogue no., Каталогный No.
1.	Prowadnica kompresyjna Ø 3,2	Compression guide Ø 3.2	Компрессивный проводник Ø 3,2	1	40.4805
2.	Prowadnica „0” Ø 3,2	Guide „0” Ø 3.2	Проводник „0” Ø 3,2	1	40.4806
3.	Wiertło Ø 3,2/250 mm	Drill Ø 3.2/250 mm	Сверло Ø 3,2/250 мм	1	40.2053
4.	Wkrętak sześciokątny 3,5 mm	Hexagonal screwdriver 3.5 mm	Гексагональная отвертка 3,5 мм	1	40.0320


Płytki samodociskowa wąska z otworami kulistymi
Autocompression plate with spherical holes, narrow
Пластина узкая, самоком-прессивная с круглыми отверстиями



O	Len	St	Ti
2	39	1.3016.039	3.3016.039
3	55	1.3016.055	3.3016.055
4	71	1.3016.071	3.3016.071
5	87	1.3016.087	3.3016.087
6	103	1.3016.103	3.3016.103
7	119	1.3016.119	3.3016.119
8	135	1.3016.135	3.3016.135
9	151	1.3016.151	3.3016.151
10	167	1.3016.167	3.3016.167
11	183	1.3016.183	3.3016.183
12	199	1.3016.199	3.3016.199
13	215	1.3016.215	3.3016.215
14	231	1.3016.231	3.3016.231
15	247	1.3016.247	3.3016.247
16	263	1.3016.263	3.3016.263
18	295	1.3016.295	3.3016.295

O - liczba otworów
number of holes
количество отверстий

Płytki samodociskowa szeroka z otworami kulistymi
Autocompression plate with spherical holes, wide
Пластина широкая, самокомпрессионная с круглыми отверстиями




O	Len	St	Ti
6	103	1.3015.103	3.3015.103
7	119	1.3015.119	3.3015.119
8	135	1.3015.135	3.3015.135
9	151	1.3015.151	3.3015.151
10	167	1.3015.167	3.3015.167
11	183	1.3015.183	3.3015.183
12	199	1.3015.199	3.3015.199
13	215	1.3015.215	3.3015.215
14	231	1.3015.231	3.3015.231
15	247	1.3015.247	3.3015.247
16	263	1.3015.263	3.3015.263
18	295	1.3015.295	3.3015.295

O - liczba otworów
number of holes
количество отверстий


Narzędzia · Instruments · Инструменты

Lp.	Nazwa	Name	Название	Szt.	Nr katalogowy, Catalogue no., Каталожный Но.
1.	Prowadnica kompresyjna Ø 3,2	Compression guide Ø 3.2	Компрессионный проводник Ø 3,2	1	40.4805
2.	Prowadnica „0” Ø 3,2	Guide „0” Ø 3.2	Проводник „0” Ø 3,2	1	40.4806
3.	Wiertło Ø 3,2/250 mm	Drill Ø 3.2/250 mm	Сверло Ø 3,2/250 мм	1	40.2053
4.	Wkrętak sześciokątny 3,5 mm	Hexagonal screwdriver 3.5 mm	Гексагональная отвертка 3,5 мм	1	40.0320

Пłytki kompresyjna wąska, cienka
Narrow compression plate, thin
Пластина узкая, тонкая, компрессионная



Пłytki kompresyjna wąska, gruba
Narrow compression plate, thick
Пластина узкая, толстая, компрессионная



O	Len	St	Ti
2	5	1.3169.025	3.3169.025
3	37	1.3169.037	3.3169.037
4	49	1.3169.049	3.3169.049
5	61	1.3169.061	3.3169.061
6	73	1.3169.073	3.3169.073
7	85	1.3169.085	3.3169.085
8	97	1.3169.097	3.3169.097
9	109	1.3169.109	3.3169.109
10	121	1.3169.121	3.3169.121
12	145	1.3169.145	3.3169.145

O - liczba otworów
number of holes
количество отверстий

O	Len	St	Ti
2	25	1.3170.025	3.3170.025
3	37	1.3170.037	3.3170.037
4	49	1.3170.049	3.3170.049
5	61	1.3170.061	3.3170.061
6	73	1.3170.073	3.3170.073
7	85	1.3170.085	3.3170.085
8	97	1.3170.097	3.3170.097
9	109	1.3170.109	3.3170.109
10	121	1.3170.121	3.3170.121
12	145	1.3170.145	3.3170.145


O - liczba otworów
number of holes
количество отверстий

Narzędzia · Instruments · Инструменты

Lp.	Nazwa	Name	Название	Szt.	Nr katalogowy, Catalogue no., Каталожный Но.
1	Prowadnica kompresyjna Ø 2,5	Compression guide Ø 2.5	Ключ торцовый S6	1	40.4807
2	Prowadnica „0” Ø 2,5	Guide „0” Ø 2.5	Импактор-экстрактор	1	40.4808
3	Wiertło Ø 2,5/150 mm	Drill Ø 2.5/150 mm	Сверло Ø 2,5/150 мм	1	40.2049
4	Wkrętak sześciokątny 2,5 mm	Hexagonal screwdriver 2.5 mm	Гексагональная отвертка 2,5 мм	1	40.0321

Пłytki kompresyjna wąska, cienka z ograniczonym kontaktem

Narrow compression plate with limited contact, thin
Пластина узкая с ограниченным контактом, компрессионная, тонкая




Tytan, Titanium, Титан
3.1283.014-110
Stal, Steel, Сталь
1.1283.014-110
Ø 3,5

O	Len	St	Ti
4	51	1.3139.051	3.3139.051
5	64	1.3139.064	3.3139.064
6	77	1.3139.077	3.3139.077
7	90	1.3139.090	3.3139.090
8	103	1.3139.103	3.3139.103
9	116	1.3139.116	3.3139.116
10	129	1.3139.129	3.3139.129
11	142	1.3139.142	3.3139.142
12	155	1.3139.155	3.3139.155

O - liczba otworów
number of holes
количество отверстий

Пłytki kompresyjna wąska z ograniczonym kontaktem

Narrow compression plate with limited contact
Пластина узкая с ограниченным контактом, компрессионная



Tytan, Titanium, Титан
3.1283.014-110
Stal, Steel, Сталь
1.1283.014-110
Ø 3,5

O	Len	St	Ti
4	51	1.3142.051	3.3142.051
5	64	1.3142.064	3.3142.064
6	77	1.3142.077	3.3142.077
7	90	1.3142.090	3.3142.090
8	103	1.3142.103	3.3142.103
9	116	1.3142.116	3.3142.116
10	129	1.3142.129	3.3142.129
11	142	1.3142.142	3.3142.142
12	155	1.3142.155	3.3142.155

O - liczba otworów
number of holes
количество отверстий

Narzędzia · Instruments · Инструменты

Lp.	Nazwa	Name	Название	Szt.	Nr katalogowy, Catalogue no., Каталожный Но.
1	Prowadnica kompresyjna Ø 2,5	Compression guide Ø 2.5	Ключ торцовый S6	1	40.4807
2	Prowadnica „0” Ø 2,5	Guide „0” Ø 2.5	Импактор-экстрактор	1	40.4808
3	Wiertło Ø 2,5/150 mm	Drill Ø 2.5/150 mm	Сверло Ø 2,5/150 мм	1	40.2049
4	Wkrętak sześciokątny 2,5 mm	Hexagonal screwdriver 2.5 mm	Гексагональная отвертка 2,5 мм	1	40.0321



Osteotomia bliższej nasady kości udowej Proximal femur epiphysys osteotomy Остеотомия сквозьвертельная бедренной кости

Płytki Ramotowskiego
Ramotowski plates
Пластины Рамотовского

STAL, Steel, Сталь

1.3080.001

1.3080.002



Ø 4,5



Gwóźdź · Nail · Стержень


Len	St
40	1.2241.040
45	1.2241.045
50	1.2241.050
55	1.2241.055
60	1.2241.060
65	1.2241.065
70	1.2241.070
75	1.2241.075
80	1.2241.080
85	1.2241.085
90	1.2241.090
95	1.2241.095
100	1.2241.100
105	1.2241.105
110	1.2241.110

Instrumentarium 40.1158 Instruments 40.1158 Инструменты 40.1158



Aparat kompresyjny dla dzieci
Compression aparatus for children
Компрессионный аппарат для детей
40.1166

Aparat kompresyjny
Compression aparatus
Компрессионный аппарат
40.1167



Statyw
Stand
Подставка
40.3583



Pobijak
Mallet
Пробойник
40.1163



Punktak
Centre punch
Кернер
40.1164



Chwytnik
Impactor
Захват
40.1165




Młotek
Hammer
Молоток
40.0015




Wkrętak
Screwdriver
Отвертка
40.0320



Klucz
Wrench
Ключ
40.1168





40.3704



O	Len	Ti
4	54	3.4158.004
6	81	3.4158.006
8	103	3.4158.008
10	125	3.4158.010

O - liczba otworów na wkrety
 number of holes for screws
 количество отверстий для винтов

Пłyтка do kłykci 95° Condylar plate 95° Пластина для мыщелков 95°




O	Len	A	St	Ti	O	Len	A	St	Ti
4	68	50	1.3019.050	3.3019.050	9	148	50	1.3021.050	3.3021.050
		60	1.3019.060	3.3019.060			60	1.3021.060	3.3021.060
		70	1.3019.070	3.3019.070			70	1.3021.070	3.3021.070
		80	1.3019.080	3.3019.080			80	1.3021.080	3.3021.080
5	84	90	1.3019.090	3.3019.090	10	164	90	1.3021.090	3.3021.090
		50	1.4100.050	3.4100.050			50	1.4103.050	3.4103.050
		60	1.4100.060	3.4100.060			60	1.4103.060	3.4103.060
		70	1.4100.070	3.4100.070			70	1.4103.070	3.4103.070
6	100	80	1.4100.080	3.4100.080	11	180	80	1.4103.080	3.4103.080
		90	1.4100.090	3.4100.090			90	1.4103.090	3.4103.090
		50	1.3020.050	3.3020.050			50	1.4104.050	3.4104.050
		60	1.3020.060	3.3020.060			60	1.4104.060	3.4104.060
7	116	70	1.3020.070	3.3020.070	12	196	70	1.4104.070	3.4104.070
		80	1.3020.080	3.3020.080			80	1.4104.080	3.4104.080
		90	1.3020.090	3.3020.090			90	1.4104.090	3.4104.090
		50	1.4101.050	3.4101.050			50	1.3022.050	3.3022.050
8	132	60	1.4101.060	3.4101.060			60	1.3022.060	3.3022.060
		70	1.4101.070	3.4101.070			70	1.3022.070	3.3022.070
		80	1.4101.080	3.4101.080			80	1.3022.080	3.3022.080
		90	1.4101.090	3.4101.090			90	1.3022.090	3.3022.090
		50	1.4102.050	3.4102.050					
		60	1.4102.060	3.4102.060					
		70	1.4102.070	3.4102.070					
		80	1.4102.080	3.4102.080					
		90	1.4102.090	3.4102.090					

O - liczba otworów
number of holes
количество отверстий

O - liczba otworów
number of holes
количество отверстий


Пłyтка do kłykci, samodociskowa 95° Condylar plate, autocompression 95° Пластина для мыщелка, самокомпрессирующая 95°



O	Len	A	St	Ti
6	125	50	1.3026.050	3.3026.050
		60	1.3026.060	3.3026.060
		70	1.3026.070	3.3026.070
		80	1.3026.080	3.3026.080
		90	1.3026.090	3.3026.090
8	165	50	1.3027.050	3.3027.050
		60	1.3027.060	3.3027.060
		70	1.3027.070	3.3027.070
		80	1.3027.080	3.3027.080
10	205	90	1.3027.090	3.3027.090
		50	1.3028.050	3.3028.050
		60	1.3028.060	3.3028.060
		70	1.3028.070	3.3028.070
		80	1.3028.080	3.3028.080
		90	1.3028.090	3.3028.090


O - liczba otworów
number of holes
количество отверстий

Пłytką kątową międzykrętarzowa 100°, 110°, 120°, 130°
Angle osteotomy plate 100°, 110°, 120°, 130°
Межвертельная угловая пластина 100°, 110°, 120°, 130°




a [°]		St	Ti
100	40	1.3034.040	3.3034.040
	45	1.3034.045	3.3034.045
	50	1.3031.050	3.3031.050
110	60	1.3031.060	3.3031.060
	70	1.3031.070	3.3031.070
	80	1.3031.080	3.3031.080
120	90	1.3031.090	3.3031.090
	50	1.3032.050	3.3032.050
	60	1.3032.060	3.3032.060
130	70	1.3032.070	3.3032.070
	80	1.3032.080	3.3032.080
	90	1.3032.090	3.3032.090
	50	1.3033.050	3.3033.050
	60	1.3033.060	3.3033.060
	70	1.3033.070	3.3033.070
	80	1.3033.080	3.3033.080
	90	1.3033.090	3.3033.090

Пłytką kątową międzykrętarzowa 130°
Angle osteotomy plate 130°
Межвертельная угловая пластина 130°




		St	Ti
50		1.3030.050	3.3030.050
60		1.3030.060	3.3030.060
70		1.3030.070	3.3030.070
80		1.3030.080	3.3030.080
90		1.3030.090	3.3030.090

Płytką kątową międzykrętarzową samodociskowa 90°
Osteotomy plate autocompression 90°
Межвертельная самокомпрессирующая пластина 90°




		St	Ti
12	40	1.3040.040	3.3040.040
	50	1.3040.050	3.3040.050
	60	1.3040.060	3.3040.060
	70	1.3040.070	3.3040.070
	80	1.3040.080	3.3040.080
23	40	1.3041.040	3.3041.040
	50	1.3041.050	3.3041.050
	60	1.3041.060	3.3041.060
	70	1.3041.070	3.3041.070
	80	1.3041.080	3.3041.080



Płytką międzykrętarzową samodociskowa 90°
Osteotomy plate autocompression 90°
Межвертельная угловая самокомпрессирующая пластина 90°



	St	Ti
45	1.3042.045	3.3042.045
50	1.3042.050	3.3042.050




Płytką kątową przekrętarszowa 130°
Angle pertrochanteric plate 130°
Сквозьвертельная угловая пластинка 130°




St	Ti	O	Len	Len	A	St	Ti
1.3045.050	3.3045.050	4	70	70	50	1.3050.050	3.3050.050
1.3045.060	3.3045.060				60	1.3050.060	3.3050.060
1.3045.070	3.3045.070				70	1.3050.070	3.3050.070
1.3045.080	3.3045.080				80	1.3050.080	3.3050.080
1.3045.090	3.3045.090				90	1.3050.090	3.3050.090
1.3045.100	3.3045.100				100	1.3050.100	3.3050.100
1.3045.110	3.3045.110				110	1.3050.110	3.3050.110
1.3046.050	3.3046.050	6	100	100	50	1.3051.050	3.3051.050
1.3046.060	3.3046.060				60	1.3051.060	3.3051.060
1.3046.070	3.3046.070				70	1.3051.070	3.3051.070
1.3046.080	3.3046.080				80	1.3051.080	3.3051.080
1.3046.090	3.3046.090				90	1.3051.090	3.3051.090
1.3046.100	3.3046.100				100	1.3051.100	3.3051.100
1.3046.110	3.3046.110				110	1.3051.110	3.3051.110
1.4113.050	3.4113.050	8	130				
1.4113.060	3.4113.060						
1.4113.070	3.4113.070						
1.4113.080	3.4113.080						
1.4113.090	3.4113.090						
1.4113.100	3.4113.100						
1.4113.110	3.4113.110						
1.3047.050	3.3047.050	9	150	150	50	1.3052.050	3.3052.050
1.3047.060	3.3047.060				60	1.3052.060	3.3052.060
1.3047.070	3.3047.070				70	1.3052.070	3.3052.070
1.3047.080	3.3047.080				80	1.3052.080	3.3052.080
1.3047.090	3.3047.090				90	1.3052.090	3.3052.090
1.3047.100	3.3047.100				100	1.3052.100	3.3052.100
1.3047.110	3.3047.110				110	1.3052.110	3.3052.110
1.4114.050	3.4114.050	10	170				
1.4114.060	3.4114.060						
1.4114.070	3.4114.070						
1.4114.080	3.4114.080						
1.4114.090	3.4114.090						
1.4114.100	3.4114.100						
1.4114.110	3.4114.110						
1.3048.050	3.3048.050	12	200	200	50	1.3053.050	3.3053.050
1.3048.060	3.3048.060				60	1.3053.060	3.3053.060
1.3048.070	3.3048.070				70	1.3053.070	3.3053.070
1.3048.080	3.3048.080				80	1.3053.080	3.3053.080
1.3048.090	3.3048.090				90	1.3053.090	3.3053.090
1.3048.100	3.3048.100				100	1.3053.100	3.3053.100
1.3048.110	3.3048.110				110	1.3053.110	3.3053.110

O - liczba otworów
number of holes
количество отверстий


Płytką kątową do szyjki kości udowej 130°
Angle femoral neck plate 130°
Пластина угловая для шейки бедра 130°



A	St	Ti
50	1.3055.050	3.3055.050
60	1.3055.060	3.3055.060
70	1.3055.070	3.3055.070
80	1.3055.080	3.3055.080
90	1.3055.090	3.3055.090
100	1.3055.100	3.3055.100
110	1.3055.110	3.3055.110



Goniometr
Goniometr
Гониометр
40.1959



Drut Kirschnera
Kirschner wire
Спица Киршнера
40.1961



Miarka długości
Measuring gauge
Измеритель длины
40.1962



Prowadnica wiertła
Drilling guide
Направитель сверла
40.1967



Wiertło Ø 4,5/180
Drill
Сверло
40.0615



Dłuto 16x6,5
Chisel
Долото
40.1968



Chwytek
Impactor
Импактор
40.1958




Dobijak
Plate set
Чеканка
40.1966





Pobijak
Mallet
Пробойник
40.1965



Wybijak płytek
Plate extractor
Экстрактор пластин
40.1969



Klucz S10/12
Wrench
Ключ
40.1168



O	Len	α [°]	A	St
4	80	125	30	1.3101.030
			35	1.3101.035
			40	1.3101.040
			45	1.3101.045
			50	1.3101.050
			55	1.3101.055
			60	1.3101.060
			65	1.3101.065
4	80	135	30	1.3102.030
			35	1.3102.035
			40	1.3102.040
			45	1.3102.045
			50	1.3102.050
			60	1.3102.060
			70	1.3102.070
			80	1.3102.080
			90	1.3102.090
			100	1.3102.100
			110	1.3102.110
			50	1.3103.050
6	110	135	60	1.3103.060
			70	1.3103.070
			80	1.3103.080
			90	1.3103.090
			100	1.3103.100
			110	1.3103.110
			75	1.3113.075
			80	1.3113.080
7	130	135	85	1.3113.085
			90	1.3113.090
			95	1.3113.095
			100	1.3113.100
			110	1.3104.050
8	150	135	60	1.3104.060
			70	1.3104.070
			80	1.3104.080
			90	1.3104.090
			100	1.3104.100
			110	1.3104.110
9	175	135	70	1.3109.070
			80	1.3109.080
			90	1.3109.090
			100	1.3109.100
			110	1.3109.110

O	Len	α [°]	A	St
3	65	125	25	1.3105.025
			30	1.3105.030
			35	1.3105.035
			40	1.3105.040
			45	1.3105.045
3	65	135	25	1.3106.025
			30	1.3106.030
			35	1.3106.035
			40	1.3106.040
			45	1.3106.045
3	50	125	20	1.3107.020
			25	1.3107.025
			30	1.3107.030
			35	1.3107.035
			40	1.3107.040
3	50	135	20	1.3108.020
			25	1.3108.025
			30	1.3108.030
			35	1.3108.035
			40	1.3108.040

O - liczba otworów
number of holes
количество отверстий



Goniometr
Goniometr
Гониометр
40.1749



Drut Kirschnera
Kirschner wire
Спица Киршнера
40.1755



Miarka długości
Measuring gauge
Измеритель длины
40.1753



Nr katalogowy
Catalogue no.
Каталожный No.

9	40.1750
13	40.1751



Chwytyk - wbijak
Impactor - driver
Импактор - набойник
40.1748



Pobijak
Mallet
Пробойник
40.1756



Dobijak
Nail set
Чеканка
40.1752




Wybijak płytek
Plate extractor
Экстрактор пластин
40.1754



Klucz s10/12
Wrench
Ключ
40.1168


Płytki kątowe szerokie
Wide angular plates
Угловые пластины широкие




α [°]	O	B	A	St	Ti
130	2+3	53	50	1.3110.103	3.3110.103
	2+4	69		1.3110.119	3.3110.119
	2+5	85		1.3110.135	3.3110.135
	2+6	101		1.3110.151	3.3110.151
	2+7	117		1.3110.167	3.3110.167
	2+8	133		1.3110.183	3.3110.183
	2+9	149		1.3110.199	3.3110.199
	2+10	165		1.3110.215	3.3110.215
	2+11	181		1.3110.231	3.3110.231
	2+12	197		1.3110.247	3.3110.247
130	3+3	48	55	1.3110.503	3.3110.503
	3+4	64		1.3110.519	3.3110.519
	3+5	80		1.3110.535	3.3110.535
	3+6	96		1.3110.551	3.3110.551
	3+7	112		1.3110.567	3.3110.567
	3+8	128		1.3110.583	3.3110.583
	3+9	144		1.3110.599	3.3110.599
	3+10	160		1.3110.615	3.3110.615
	3+11	176		1.3110.631	3.3110.631
	3+12	192		1.3110.647	3.3110.647
140	2+3	53	50	1.3111.103	3.3111.103
	2+4	69		1.3111.119	3.3111.119
	2+5	85		1.3111.135	3.3111.135
	2+6	101		1.3111.151	3.3111.151
	2+7	117		1.3111.167	3.3111.167
	2+8	133		1.3111.183	3.3111.183
	2+9	149		1.3111.199	3.3111.199
	2+10	165		1.3111.215	3.3111.215
	2+11	181		1.3111.231	3.3111.231
	2+12	197		1.3111.247	3.3111.247
150	2+3	58	45	1.3112.103	3.3112.103
	2+4	74		1.3112.119	3.3112.119
	2+5	90		1.3112.135	3.3112.135
	2+6	106		1.3112.151	3.3112.151
	2+7	122		1.3112.167	3.3112.167
	2+8	138		1.3112.183	3.3112.183
	2+9	154		1.3112.199	3.3112.199
	2+10	170		1.3112.215	3.3112.215
	2+11	186		1.3112.231	3.3112.231
	2+12	202		1.3112.247	3.3112.247

O - liczba otworów
number of holes
количество отверстий

Statyw do płytek kątowych
Stand for angle bone plates
Подставка для угловых пластин




40.3585



Płytki - L Plate - L Пластина L - образная

Lewa, Left, Левая			
O	Len	St	Ti
4	84	1.3058.084	3.3058.084
6	116	1.3058.116	3.3058.116
8	148	1.3058.148	3.3058.148
Prawa, Right, Правая			
O	Len	St	Ti
4	84	1.3059.084	3.3059.084
6	116	1.3059.116	3.3059.116
8	148	1.3059.148	3.3059.148


O - liczba otworów
number of holes
количество отверстий



Płytki - L Plate - L Пластина L - образная

	St	Ti
Lewa, Left, Левая	1.3060.001	3.3060.001
Prawa, Right, Правая	1.3060.002	3.3060.002






Płytko - T
Plate - T
Пластина Т - образная

O	Len	St	Ti
3	68	1.3056.068	3.3056.068
4	84	1.3056.084	3.3056.084
5	100	1.3056.100	3.3056.100
6	116	1.3056.116	3.3056.116
7	132	1.3056.132	3.3056.132
8	148	1.3056.148	3.3056.148


O - liczba otworów
number of holes
количество отверстий



O	Len	St	Ti
3	64	1.3057.064	3.3057.064
4	80	1.3057.080	3.3057.080
5	96	1.3057.096	3.3057.096
6	112	1.3057.112	3.3057.112
8	144	1.3057.144	3.3057.144

O - liczba otworów
number of holes
количество отверстий






Płytki - T Plates - T Пластины Т - образные

O	Len	St	Ti
3	50	1.3065.050	3.3065.050
5	67	1.3065.067	3.3065.067

O - liczba otworów
number of holes
количество отверстий




Płytki - T Plates - T Пластины Т - образные

O	Len	St	Ti
4	56	1.3066.056	3.3066.056
6	78	1.3066.078	3.3066.078
8	100	1.3066.100	3.3066.100


O - liczba otworów
number of holes
количество отверстий





Płytki - T
Plates - T
Пластины Т - образные

	St	Ti
3/9	1.3092.000	3.3092.000
4/9	1.3093.000	3.3093.000




Płytki - T
Plates - T
Пластины Т - образные

O	Len	St	Ti
7	61	1.3096.061	3.3096.061
8	79	1.3096.079	3.3096.079
9	97	1.3096.097	3.3096.097

O - liczba otworów
number of holes
количество отверстий



Płytki - Y Plate - Y Пластина Y - образная



Lewa, Left, Левая

O	Len	St	Ti
3	82	1.3063.082	3.3063.082
4	94	1.3063.094	3.3063.094
5	112	1.3063.112	3.3063.112
6	124	1.3063.124	3.3063.124
7	136	1.3063.136	3.3063.136
8	148	1.3063.148	3.3063.148
9	160	1.3063.160	3.3063.160
10	172	1.3063.172	3.3063.172


Prawa, Right, Правая

O	Len	St	Ti
3	82	1.3064.082	3.3064.082
4	94	1.3064.094	3.3064.094
5	112	1.3064.112	3.3064.112
6	124	1.3064.124	3.3064.124
7	136	1.3064.136	3.3064.136
8	148	1.3064.148	3.3064.148
9	160	1.3064.160	3.3064.160
10	172	1.3064.172	3.3064.172

O - liczba otworów
number of holes
количество отверстий



Płytki kształtowa Shape plate Пластина специальная



O	Len	St	Ti
2	45	1.3097.002	3.3097.002

O - liczba otworów
number of holes
количество отверстий

Płytki kłykciowa piszczelowa Tibia condylar plate Пластина для мыщелков большеберцовой кости



Prawa, Right, Правая

O	Len	St	Ti
3	87	1.3164.087	3.3164.087
5	118	1.3164.118	3.3164.118
7	149	1.3164.149	3.3164.149
9	181	1.3164.181	3.3164.181
11	214	1.3164.214	3.3164.214
13	246	1.3164.246	3.3164.246


Lewa, Left, Левая

O	Len	St	Ti
3	87	1.3165.087	3.3165.087
5	118	1.3165.118	3.3165.118
7	149	1.3165.149	3.3165.149
9	181	1.3165.181	3.3165.181
11	214	1.3165.214	3.3165.214
13	246	1.3165.246	3.3165.246


O - liczba otworów
number of holes
количество отверстий



Płytki - V
Plate - V
Пластина V - образная



Płytki koniczynka
Clover leaf plate
Клеверная пластина



O	Len	St	Ti
6	100	1.3061.001	3.3061.001
7	120	1.3061.002	3.3061.002
8	136	1.3061.003	3.3061.003
9	152	1.3061.004	3.3061.004
10	168	1.3061.005	3.3061.005
11	184	1.3061.006	3.3061.006

O - liczba otworów
number of holes
количество отверстий

O	Len	St	Ti
4	88	1.3062.001	3.3062.001
5	103	1.3062.002	3.3062.002
6	118	1.3062.003	3.3062.003
7	133	1.3062.004	3.3062.004
8	148	1.3062.005	3.3062.005
9	163	1.3062.006	3.3062.006

O - liczba otworów
number of holes
количество отверстий

Płytki ukośna - T
Oblique T - Plate
Пластина T - образная косая


Prawa, Right, Правая

O	Len	St	Ti
3	53	1.3067.053	3.3067.053
4	64	1.3067.064	3.3067.064
5	75	1.3067.075	3.3067.075

Lewa, Left, Левая

O	Len	St	Ti
3	53	1.3067.153	3.3067.153
4	64	1.3067.164	3.3067.164
5	75	1.3067.175	3.3067.175


O - liczba otworów
number of holes
количество отверстий



Płytkę do wieloodłamowych złamań kłykci
Polyfragments plate for condylar fracture
Пластина для многоотломов переломов мыщелков

Lewa, Left, Левая

Prawa, Right, Правая



Lewa, Left, Левая

O	Len	St	Ti
7	158	1.3154.158	3.3154.158
9	190	1.3154.190	3.3154.190
11	222	1.3154.222	3.3154.222
13	254	1.3154.254	3.3154.254

Prawa, Right, Правая

O	Len	St	Ti
7	158	1.3153.158	3.3153.158
9	190	1.3153.190	3.3153.190
11	222	1.3153.222	3.3153.222
13	254	1.3153.254	3.3153.254

O - liczba otworów
number of holes
количество отверстий




Artrodeza stawu biodrowego
Hip Arthrodesis
Артродез - бедро



Płytkę „COBRA”
„COBRA” plate
Пластина тип „COBRA”

O	Len	St	Ti
7	154	1.3081.154	3.3081.154
8	170	1.3081.170	3.3081.170
9	186	1.3081.186	3.3081.186
10	202	1.3081.202	3.3081.202
11	218	1.3081.218	3.3081.218
12	234	1.3081.234	3.3081.234
13	250	1.3081.250	3.3081.250


O - liczba otworów
number of holes
количество отверстий



STAL, Steel, Сталь
1.3100.220
TYTAN, Titanium, Титан
3.3100.220

Płytkę „Motylek”
„Butterfly” plate
Пластина тип
„Бабочка”

Artrodeza stawu biodrowego
Hip Arthrodesis
Артродез - бедро



Płytki widelcowa
Fork plate
Вилковая пластина

2.5 [mm]


Prawa, Right, Правая

O	Len	St	Ti
3	74,5	1.3122.074	3.3122.074
4	90,5	1.3122.090	3.3122.090
5	106,5	1.3122.106	3.3122.106
6	122,5	1.3122.122	3.3122.122

Lewa, Left, Левая

O	Len	St	Ti
3	74,5	1.3121.074	3.3121.074
4	90,5	1.3121.090	3.3121.090
5	106,5	1.3121.106	3.3121.106
6	122,5	1.3121.122	3.3121.122

O - liczba otworów
number of holes
количество отверстий



Płytki widelcowa - samodociskowa
Fork plate - autocompression
Вилковая пластина - самокомпрессирующая

2.5 [mm]


Prawa, Right, Правая

O	Len	St	Ti
3	74,5	1.3124.074	3.3124.074
4	90,5	1.3124.090	3.3124.090
5	106,5	1.3124.106	3.3124.106
6	122,5	1.3124.122	3.3124.122

Lewa, Left, Левая

O	Len	St	Ti
3	74,5	1.3123.074	3.3123.074
4	90,5	1.3123.090	3.3123.090
5	106,5	1.3123.106	3.3123.106
6	122,5	1.3123.122	3.3123.122

O - liczba otworów
number of holes
количество отверстий



Płytki do nasady kości ramiennej

Humeral plate

Пластины для мыщелков плечевой кости

Lewa, Left, Левая

O	Len	St	Ti
3	69	1.3068.069	3.3068.069
4	85	1.3068.085	3.3068.085
5	101	1.3068.101	3.3068.101
6	117	1.3068.117	3.3068.117


Prawa, Right, Правая

O	Len	St	Ti
3	69	1.3069.069	3.3069.069
4	85	1.3069.085	3.3069.085
5	101	1.3069.101	3.3069.101
6	117	1.3069.117	3.3069.117

O - liczba otworów
number of holes
количество отверстий

Lewa, Left, Левая

Prawa, Right, Правая



Samodociskowa Autocompression

Самокомпрессирующая

Lewa, Left, Левая

O	Len	St	Ti
3	69	1.3070.069	3.3070.069
4	85	1.3070.085	3.3070.085
5	101	1.3070.101	3.3070.101
6	117	1.3070.117	3.3070.117

Prawa, Right, Правая

O	Len	St	Ti
3	69	1.3071.069	3.3071.069
4	85	1.3071.085	3.3071.085
5	101	1.3071.101	3.3071.101
6	117	1.3071.117	3.3071.117

O - liczba otworów
number of holes
количество отверстий

Lewa, Left, Левая Prawa, Right, Правая




Płytki obojczykowa z hakiem

Clavicular hook plate

Пластина для ключиц с крючком

Lewa, Left, Левая

Prawa, Right, Правая




O - liczba otworów
number of holes
количество отверстий

O - liczba otworów
number of holes
количество отверстий

Пłytki puszczelowe

Tibia plates

Пластины для большеберцовой кости




O	Len	St	Ti
3	69	1.3072.069	3.3072.069
4	85	1.3072.085	3.3072.085
5	101	1.3072.101	3.3072.101
6	117	1.3072.117	3.3072.117

O - liczba otworów
number of holes
количество отверстий

O	Len	St	Ti
3	69	1.3073.069	3.3073.069
4	85	1.3073.085	3.3073.085
5	101	1.3073.101	3.3073.101
6	117	1.3073.117	3.3073.117

O - liczba otworów
number of holes
количество отверстий

Samodociskowa Autocompression Самокомпрессирующая



O	Len	St	Ti
3	69	1.3074.069	3.3074.069
4	85	1.3074.085	3.3074.085
5	101	1.3074.101	3.3074.101
6	117	1.3074.117	3.3074.117

O - liczba otworów
number of holes
количество отверстий

O	Len	St	Ti
3	69	1.3075.069	3.3075.069
4	85	1.3075.085	3.3075.085
5	101	1.3075.101	3.3075.101
6	117	1.3075.117	3.3075.117

O - liczba otworów
number of holes
количество отверстий



Płytki piszczelowe
Tibia plates

Пластины для большеберцовой кости

Szeroka, Wide, Широкая

Lewa, Left, Левая

Prawa, Right, Правая

1/1


Lewa, Left, Левая

O	Len	St	Ti
4	82	1.3125.082	3.3125.082
5	98	1.3125.098	3.3125.098
6	114	1.3125.114	3.3125.114
8	146	1.3125.146	3.3125.146
10	178	1.3125.178	3.3125.178
12	210	1.3125.210	3.3125.210

Prawa, Right, Правая

O	Len	St	Ti
4	82	1.3126.082	3.3126.082
5	98	1.3126.098	3.3126.098
6	114	1.3126.114	3.3126.114
8	146	1.3126.146	3.3126.146
10	178	1.3126.178	3.3126.178
12	210	1.3126.210	3.3126.210

O - liczba otworów
number of holes
количество отверстий



Wąska, Narrow, Узкая

Lewa, Left, Левая

Prawa, Right, Правая

1/1


Lewa, Left, Левая








O	Len	St	Ti
4	72	1.3127.072	3.3127.072
5	85	1.3127.085	3.3127.085
6	98	1.3127.098	3.3127.098
8	124	1.3127.124	3.3127.124
10	150	1.3127.150	3.3127.150
12	176	1.3127.176	3.3127.176

Prawa, Right, Правая


O	Len	St	Ti
4	72	1.3128.072	3.3128.072
5	85	1.3128.085	3.3128.085
6	98	1.3128.098	3.3128.098
8	124	1.3128.124	3.3128.124
10	150	1.3128.150	3.3128.150
12	176	1.3128.176	3.3128.176

O - liczba otworów
number of holes
количество отверстий






Płytki rekonstrukcyjna, prosta
Reconstruction plate, straight
Реконструктивная пластина, прямая



				h [mm]		
16	4	1	1,5	4	1.3181.016	3.3181.016
24	6		2		1.3181.024	3.3181.024
32	8				1.3181.032	3.3181.032
40	10				1.3181.040	3.3181.040
48	12				1.3181.048	3.3181.048
56	14				1.3181.056	3.3181.056
64	16				1.3181.064	3.3181.064
72	18				1.3181.072	3.3181.072
80	20				1.3181.080	3.3181.080
88	22				1.3181.088	3.3181.088
96	24				1.3181.096	3.3181.096
104	26				1.3181.104	3.3181.104
20	4	1	2,0	5	1.3182.020	3.3182.020
30	6		2,7		1.3182.030	3.3182.030
40	8				1.3182.040	3.3182.040
50	10				1.3182.050	3.3182.050
60	12				1.3182.060	3.3182.060
70	14				1.3182.070	3.3182.070
80	16				1.3182.080	3.3182.080
90	18				1.3182.090	3.3182.090
16	2	2	2,7	8	1.3183.016	3.3183.016
24	3		3,5		1.3183.024	3.3183.024
32	4				1.3183.032	3.3183.032
40	5				1.3183.040	3.3183.040
48	6				1.3183.048	3.3183.048
64	8				1.3183.064	3.3183.064
80	10				1.3183.080	3.3183.080
96	12				1.3183.096	3.3183.096
112	14				1.3183.112	3.3183.112
128	16				1.3183.128	3.3183.128
59	4	2,5	4,5	11	1.3175.059	3.3175.059
91	6				1.3175.091	3.3175.091
123	8				1.3175.123	3.3175.123
155	10				1.3175.155	3.3175.155
187	12				1.3175.187	3.3175.187
219	14				1.3175.219	3.3175.219
251	16				1.3175.251	3.3175.251
283	18				1.3175.283	3.3175.283
59	4	4,0	4,5	11	1.3174.059	3.3174.059
91	6				1.3174.091	3.3174.091
123	8				1.3174.123	3.3174.123
155	10				1.3174.155	3.3174.155
187	12				1.3174.187	3.3174.187
219	14				1.3174.219	3.3174.219
251	16				1.3174.251	3.3174.251
283	18				1.3174.283	3.3174.283
59	4	2,5	4,5	11	1.3176.059	3.3176.059
91	6		6,5		1.3176.091	3.3176.091
123	8				1.3176.123	3.3176.123
155	10				1.3176.155	3.3176.155
187	12				1.3176.187	3.3176.187
219	14				1.3176.219	3.3176.219
251	16				1.3176.215	3.3176.215
283	18				1.3176.283	3.3176.283
59	4	4,0	4,5	11	1.3173.059	3.3173.059
91	6		6,5		1.3173.091	3.3173.091
123	8				1.3173.123	3.3173.123
155	10				1.3173.155	3.3173.155
187	12				1.3173.187	3.3173.187
219	14				1.3173.219	3.3173.219
251	16				1.3173.215	3.3173.215
283	18				1.3173.283	3.3173.283

O - liczba otworów
number of holes
количество отверстий




Len	o	g		h [mm]	St	Ti
58	5	2,8		10	1.3129.058	3.3129.058
70	6				1.3129.070	3.3129.070
82	7				1.3129.082	3.3129.082
94	8				1.3129.094	3.3129.094
106	9				1.3129.106	3.3129.106
118	10				1.3129.118	3.3129.118
142	12				1.3129.142	3.3129.142
166	14				1.3129.166	3.3129.166
190	16				1.3129.190	3.3129.190
214	18				1.3129.214	3.3129.214
238	20				1.3129.238	3.3129.238
262	22				1.3129.262	3.3129.262
48	4	3,2		10,2	1.3143.048	3.3143.048
60	5				1.3143.060	3.3143.060
72	6				1.3143.072	3.3143.072
83	7				1.3143.084	3.3143.084
96	8				1.3143.096	3.3143.096
120	10				1.3143.120	3.3143.120
144	12				1.3143.144	3.3143.144
168	14				1.3143.168	3.3143.168
192	16				1.3143.192	3.3143.192

O - liczba otworów
number of holes
количество отверстий

Len	o	g		h [mm]	St	Ti
60	4	3	4,5	10,5	1.3078.060	3.3078.060
92	6		3,5	10	1.3078.092	3.3078.092
124	8				1.3078.124	3.3078.124
156	10				1.3078.156	3.3078.156
188	12				1.3078.188	3.3078.188
220	14				1.3078.220	3.3078.220
46	4	2	3,5	10	1.3082.046	3.3082.046
58	5		3,5	10	1.3082.058	3.3082.058
70	6				1.3082.070	3.3082.070
94	8				1.3082.094	3.3082.094
118	10				1.3082.118	3.3082.118
142	12				1.3082.142	3.3082.142
166	14				1.3082.166	3.3082.166
190	16				1.3082.190	3.3082.190
214	18				1.3082.214	3.3082.214
238	20				1.3082.238	3.3082.238
262	22				1.3082.262	3.3082.262

O - liczba otworów
number of holes
количество отверстий


Plątka rekonstrukcyjna Reconstruction plate Реконструктивная пластина




Len	O	g		h [mm]	R	St	Ti
59	4	3	4,5	10,5	88	1.3079.059	3.3079.059
89	6					1.3079.089	3.3079.089
116	8					1.3079.116	3.3079.116
140	10					1.3079.140	3.3079.140
159	12					1.3079.159	3.3079.159
174	14					1.3079.174	3.3079.174
59	4	3	4,5	10,5	108	1.3080.059	3.3080.059
90	6					1.3080.090	3.3080.090
119	8					1.3080.119	3.3080.119
145	10					1.3080.145	3.3080.145
169	12					1.3080.169	3.3080.169
189	14					1.3080.189	3.3080.189
59	4	4	4,5	11	88	1.3178.059	3.3178.059
89	6					1.3178.089	3.3178.089
116	8					1.3178.116	3.3178.116
140	10					1.3178.140	3.3178.140
159	12					1.3178.159	3.3178.159
174	14					1.3178.174	3.3178.174
184	16					1.3178.184	3.3178.184
187	18					1.3178.187	3.3178.187
59	4	4	4,5	11	108	1.3179.059	3.3179.059
90	6		6,5			1.3179.090	3.3179.090
119	8					1.3179.119	3.3179.119
145	10					1.3179.145	3.3179.145
169	12					1.3179.169	3.3179.169
189	14					1.3179.189	3.3179.189
205	16					1.3179.205	3.3179.205
217	18					1.3179.217	3.3179.217
59	4	4	4,5	11	88	1.3177.059	3.3177.059
89	6		6,5			1.3177.089	3.3177.089
116	8					1.3177.116	3.3177.116
140	10					1.3177.140	3.3177.140
159	12					1.3177.159	3.3177.159
174	14					1.3177.174	3.3177.174
184	16					1.3177.184	3.3177.184
187	18					1.3177.187	3.3177.187

O - liczba otworów
number of holes
количество отверстий

Plątka rekonstrukcyjna - Y Reconstruction plate - Y Реконструктивная пластина - Y образная



Len	g		h [mm]	St	Ti
90	2	3,5	10	1.3152.012	3.3152.012



O	Len	St	Ti
5	23	1.3130.023	3.3130.023
5	25	1.3130.025	3.3130.025
5	28	1.3130.028	3.3130.028

O - liczba otworów
number of holes
количество отверстий

O	Len	St	Ti
8	41	1.3130.041	3.3130.041
8	46	1.3130.046	3.3130.046


O - liczba otworów
number of holes
количество отверстий



Płytki H
H Plate
Пластина H - образная

O	Len	St	Ti
7	45	1.3131.045	3.3131.045

O - liczba otworów
number of holes
количество отверстий



Płytki do pięty
Calcaneal plates
Пластины для пятки


 Ø 3,5

Stal, Steel, Сталь

1.1291.014-040

Tytan, Titanium, Титан

3.1291.014-040




Lewa, Left, Левая

St

Ti

1.3151.001

3.3151.001



Prawa, Right, Правая

St

Ti

1.3150.001

3.3150.001



Płytki do pięty z zaczepem
Calcaneal plates with hook
Пластины для пятки с крючком


 Ø 3,5

Stal, Steel, Сталь

1.1291.014-040

Tytan, Titanium, Титан

3.1291.014-040





Lewa, Left, Левая

St


Ti

1.3151.003

3.3151.003



1 [mm]



Prawa, Right, Правая

St

Ti

1.3150.003

3.3150.003

Narzędzia do płytki z zaczepem
Instruments for plates with hook
Инструменты для пластины с крючком

1/2



Trokar Ø 3,2

Trocar Ø 3,2

Троакар Ø 3,2

40.4779

1/2



Prowadnica wiertła Ø 3,2

Drill guide Ø 3.2

Проводник сверла Ø 3,2

40.4778

1/2



Dobijak

Plate set

Чеканка

40.4780

40.4248




+



40.4249

Zaginaki do płytek drobnych,
szerokość szczelin 2,5[mm] i 4[mm],
długość 150[mm],
używane w parze

Benders 150[mm] long,
for small plates,
width of slots 2.5 and 4 [mm]
to be used in pairs
Сгибатели для мелких пластин,
ширина зазора 2,5 и 4[мм],
длина 150[мм],
пользование вместе



Zaginak 4[mm] i 6[mm],
używany w parach
Bender 4 and 6[mm], used in pairs
Сгибатель 4[мм] и 6[мм],
пользование испароваными

40.4250




Zaginak do płytek cienkich
Bender for mini plates
Сгибатель для мелких пластин

40.4251

Prasa do gięcia płytek prostych i kątowych
Bending press, for straight and angle plates
Гибочный пресс, для прямых и угловых костных пластин
40.3695



Kleszcze do gięcia płytek prostych
Bending forceps, for straight plates
Гибочные клещи для прямых пластин
40.4245



Szczypce do gięcia płytek drobnych i cienkich
Bending forceps, for small and thin plates
Гибочные клещи для мелких и тонких пластин
40.3570



Szczypce do gięcia dużych płytek o grubości do 3mm
Bending forceps for big plates up to 3[mm] thick
Гибочные клещи для великих пластин,
толщиной до 3[мм]
40.4246



Szczypce do gięcia płytek cienkich
Bending forceps for mini plates
Гибочные клещи для тонких пластин
40.4247

Płytki dystansowe klinowe Wedge distance plates Дистанциальные клиновые пластины

Piszczelowa A/P A/P tibial plates А/П для большеберцовой к.




STAL, Steel, Сталь
1.1455.025÷120

TYTAN, Titanium, Титан
3.1455.025÷120



STAL, Steel, Сталь
1.1443.012÷140

TYTAN, Titanium, Титан
3.1443.012÷140



3	1.3539.030	3.3539.030
5	1.3539.050	3.3539.050
7,5	1.3539.075	3.3539.075
9	1.3539.090	3.3539.090
10	1.3539.100	3.3539.100
11	1.3539.110	3.3539.110
12,5	1.3539.125	3.3539.125
15	1.3539.150	3.3539.150
17,5	1.3539.175	3.3539.175



Piszczelowa Tibial Для большеберцовой к.




STAL, Steel, Сталь
1.1611.025÷140

TYTAN, Titanium, Титан
3.1611.025÷140



STAL, Steel, Сталь
1.1443.012÷140

TYTAN, Titanium, Титан
3.1443.012÷140



3	1.3541.030	3.3541.030
5	1.3541.050	3.3541.050
7,5	1.3541.075	3.3541.075
9	1.3541.090	3.3541.090
10	1.3541.100	3.3541.100
11	1.3541.110	3.3541.110
12,5	1.3541.125	3.3541.125
15	1.3541.150	3.3541.150
17,5	1.3541.175	3.3541.175




Udowa Femoral Для бедренной к.



STAL, Steel, Сталь
1.1443.012÷140

TYTAN, Titanium, Титан
3.1443.012÷140

STAL, Steel, Сталь
1.1611.025÷140
TYTAN, Titanium, Титан
3.1611.025÷140



3	1.3542.030	3.3542.030
5	1.3542.050	3.3542.050
7,5	1.3542.075	3.3542.075
9	1.3542.090	3.3542.090
10	1.3542.100	3.3542.100
11	1.3542.110	3.3542.110
12,5	1.3542.125	3.3542.125
15	1.3542.150	3.3542.150
17,5	1.3542.175	3.3542.175



Piszczelowa dystalna Distal tibial plates Дистальная для большеберцовой к.




STAL, Steel, Сталь
1.1363.018÷060

TYTAN, Titanium, Титан
3.1363.018÷060



STAL, Steel, Сталь
1.1443.012÷140

TYTAN, Titanium, Титан
3.1443.012÷140



3	1.3540.030	3.3540.030
5	1.3540.050	3.3540.050
6	1.3540.060	3.3540.060
7	1.3540.070	3.3540.070
7,5	1.3540.075	3.3540.075
8	1.3540.080	3.3540.080
9	1.3540.090	3.3540.090
10	1.3540.100	3.3540.100
12,5	1.3540.125	3.3540.125
15	1.3540.150	3.3540.150




Płytki dystansowa - L

Distance plate - L

Пластина дистанцирующая - L-образная

O	L/R	St	Ti
3	Lewa Left Левая	1.4153.003	3.4153.003
4		1.4153.004	3.4153.004
3	Prawa Right Правая	1.4154.003	3.4154.003
4		1.4154.004	3.4154.004

O - liczba otworów
number of holes
количество отверстий



L

R


Płytki dystansowa - T

Distance plate - T

Пластина дистанцирующая - T-образная

O	L/R	St	Ti
3	Lewa Left Левая	1.4155.003	3.4155.003
4		1.4155.004	3.4155.004
3	Prawa Right Правая	1.4156.003	3.4156.003
4		1.4156.004	3.4156.004

O - liczba otworów
number of holes
количество отверстий



L


R

Płytki dystansowa - klin

Distance plate - wedge

Пластина дистанцирующая - клин

H	St	Ti
5	1.4157.050	3.4157.050
7,5	1.4157.075	3.4157.075
10	1.4157.100	3.4157.100
12,5	1.4157.125	3.4157.125
15	1.4157.150	3.4157.150



Lp.	Nazwa	Name	Название	Szt.	Nr katalogowy Catalogue no. Каталожный №
1	Prowadnica wiertła Ø6,5/Ø2,8	Drill guide Ø 6,5/Ø 2,8	Направитель сверла Ø6,5/Ø2,8	2	40.3661.000
2	Szpilka prowadząca z oczkiem	Guide pin with eyelet	Спица - направитель с очком	1	40.3943.000
3	Celownik do osteotomii	Osteotomy targeter	Целенаправитель для остеотомии	1	40.3974.000
4	Zestaw do osteotomii „10”	Instrument set for osteotomy 10	Набор для остеотома 10	1	40.4601.000
5	Zestaw do osteotomii „16”	Instrument set for osteotomy 16	Набор для остеотома 16	1	40.4602.000
6	Trokar	Trocar	Троакар	1	40.5351.000
7	Drut prowadzący	Guide rod	Проволока направляющая	2	40.5353.000
8	Prowadnica dłuta	Guide gouge	Направитель долота	1	40.5354.000
9	Osteotom uniwersalny	Universal osteotome	Универсальный остеотом	1	40.5355.000
10	Ostrze osteotomu 10mm	Osteotome blade 10mm	Лезвие для остеотому 10	1	40.5356.010
11	Ostrze osteotomu 25mm	Osteotome blade 25mm	Лезвие для остеотому 25	1	40.5356.025
12	Ostrze osteotomu 35mm	Osteotome blade 35mm	Лезвие для остеотому 35	1	40.5356.035
13	Aplikator	Applicator	Апликатор	1	40.5369.000
14	Wkrętak sześciokątny S2,5	Hexagonal screwdriver S2.5	Отвертка под шестигранник S2,5	1	40.0321.000
15	Wkrętak sześciokątny S3,5	Hexagonal screwdriver S3.5	Отвертка под шестигранник S3,5	1	40.0320.000
16	Statyw	Stand	Подставка	1	40.5359.000



Wkrętak sześciokątny S2,5
Hexagonal screwdriver S2.5
Отвертка под шестигранник S2,5
40.0321.000




Wkrętak sześciokątny S3,5
Hexagonal screwdriver S3.5
Отвертка под шестигранник S3,5
40.0320.000




Szpilka prowadząca z oczkiem
Guide pin with eyelet
Спица - направитель с очком
40.3943.000



Prowadnica wiertła Ø 6,5/Ø 2,8
Drill guide Ø 6,5/Ø 2,8
Направитель сверла Ø6,5/Ø2,8
40.3661.000



Celownik do osteotomii
Osteotomy targeter
Целенаправитель для остеотомии
40.3974.000




Zestaw do osteotomii
Instrument set for osteotomy
Набор для остеотомии



10	40.4601.000
16	40.4602.000



Trokar
Trocar
Троака́р
40.5351.000



Prowadnica dłuta
Guide gouge
Направитель долота
40.5354.000



Drut prowadzący
Guide rod
Проволока направляющая
40.5353.000



Aplikator
Applicator
Апплика́тор
40.5369.000



Osteotom uniwersalny
Universal osteotome
Универсальный остеотом
40.5355.000

Ostrze osteotomu
Osteotome blade
Лезвие для остеотому



10	40.5356.010
25	40.5356.025
35	40.5356.035



Nr katalogowy
Catalogue no.
Каталожный Но.

Strona
Page
Страница

Nr katalogowy
Catalogue no.
Каталожный Но.

Strona
Page
Страница

Nr katalogowy
Catalogue no.
Каталожный Но.

Strona
Page
Страница

Nr katalogowy
Catalogue no.
Каталожный Но.

Strona
Page
Страница

1.1203	38	1.3065	29	1.3145	35	3.3003	7
1.1283	15	1.3066	29	1.3147	35	3.3004	6
1.1291	42	1.3067	32	1.3148	35	3.3005	6
1.1363	45	1.3068	35	1.3150	42	3.3006	7
1.1443	12, 13, 45, 46	1.3069	35	1.3151	42	3.3007	11
1.1455	45	1.3070	35	1.3152	40	3.3008	11
1.1603	12, 13	1.3071	35	1.3153	33	3.3009	11
1.1611	45, 46	1.3072	36	1.3154	33	3.3010	8
1.2241	16	1.3073	36	1.3156	7	3.3011	8
1.3001	6	1.3074	36	1.3164	31	3.3015	13
1.3002	6	1.3075	36	1.3165	31	3.3016	13
1.3003	7	1.3076	10, 38	1.3166	9	3.3019	19
1.3004	6	1.3077	10, 38	1.3167	9	3.3020	19
1.3005	6	1.3078	39	1.3168	7	3.3021	19
1.3006	7	1.3079	40	1.3169	14	3.3022	19
1.3007	11	1.3080	40	1.3170	14	3.3026	19
1.3008	11	1.3080.001	16	1.3171	9	3.3027	19
1.3009	11	1.3080.002	16	1.3172	11	3.3028	19
1.3010	8	1.3081	33	1.3173	39	3.3030	20
1.3011	8	1.3082	39	1.3174	39	3.3031	20
1.3015	13	1.3091	8	1.3175	39	3.3032	20
1.3016	13	1.3092	30	1.3176	39	3.3033	20
1.3019	19	1.3093	30	1.3177	40	3.3034	20
1.3020	19	1.3094	8	1.3178	40	3.3040	21
1.3021	19	1.3096	30	1.3179	40	3.3041	21
1.3022	19	1.3097	31	1.3181	39	3.3042	21
1.3026	19	1.3099	11	1.3182	39	3.3045	22
1.3027	19	1.3101	24	1.3183	39	3.3046	22
1.3028	19	1.3102	24	1.3539	45	3.3048	22
1.3030	20	1.3103	24	1.3540	45	3.3050	22
1.3031	20	1.3104	24	1.3541	45	3.3051	22
1.3032	20	1.3105	24	1.3542	45	3.3052	22
1.3033	20	1.3106	24	1.4100	19	3.3053	22
1.3034	20	1.3107	24	1.4101	19	3.3055	22
1.3040	21	1.3108	24	1.4102	19	3.3056	28
1.3041	21	1.3109	24	1.4103	19	3.3057	28
1.3042	21	1.3110	26	1.4104	19	3.3058	27
1.3045	22	1.3111	26	1.4113	22	3.3059	27
1.3046	22	1.3112	26	1.4114	22	3.3060	27
1.3047	22	1.3113	24	1.4153	46	3.3061	32
1.3048	22	1.3121	34	1.4154	46	3.3062	32
1.3050	22	1.3122	34	1.4155	46	3.3063	31
1.3051	22	1.3123	34	1.4156	46	3.3064	31
1.3052	22	1.3124	34	1.4157	46	3.3065	29
1.3053	22	1.3125	37	3.1203	38	3.3066	29
1.3055	22	1.3126	37	3.1283	15	3.3067	32
1.3056	28	1.3127	37	3.1291	42	3.3068	35
1.3057	28	1.3128	37	3.1306	18	3.3069	35
1.3058	27	1.3130	41	3.1363	45	3.3070	35
1.3059	27	1.3131	41	3.1443	12, 13, 45, 46	3.3071	35
1.3060	27	1.3139	15	3.1455	45	3.3072	36
1.3061	32	1.3140	12	3.1603	12, 13	3.3073	36
1.3062	32	1.3141	12	3.1611	45, 46	3.3074	36
1.3063	31	1.3142	15	3.3001	6	3.3075	36
1.3064	31	1.3144	35	3.3002	6	3.3076	10, 38



Nr katalogowy
Catalogue no.
Каталожный Но.

Strona
Page
Страница

Nr katalogowy
Catalogue no.
Каталожный Но.

Strona
Page
Страница

Nr katalogowy
Catalogue no.
Каталожный Но.

Strona
Page
Страница

3.3077	10, 38	3.3179	40	40.3570	44
3.3078	39	3.3181	39	40.3583	16
3.3079	40	3.3182	39	40.3585	26
3.3080	40	3.3183	39	40.3588	23
3.3081	33	3.3539	45	40.3594	25
3.3082	39	3.3540	45	40.3661.000	47
3.3091	8	3.3541	45	40.3695	44
3.3092	30	3.3542	45	40.3704	17
3.3093	30	3.4100	19	40.3943.000	47
3.3094	8	3.4101	19	40.3974.000	47
3.3096	30	3.4102	19	40.4245	44
3.3097	31	3.4103	19	40.4246	44
3.3099	11	3.4104	19	40.4247	44
3.3110	26	3.4113	22	40.4248	43
3.3111	26	3.4114	22	40.4249	43
3.3112	26	3.4153	46	40.4250	43
3.3121	34	3.4154	46	40.4251	43
3.3122	34	3.4155	46	40.4601.000	47
3.3123	34	3.4156	46	40.4602.000	47
3.3124	34	3.4157	46	40.4778	42
3.3125	37	3.4158	18	40.4779	42
3.3126	37	40.0015	16	40.4780	42
3.3127	37	40.0320	13, 16	40.4805	13
3.3128	37	40.0320.000	47	40.4806	13
3.3130	41	40.0321	14, 15	40.4807	14, 15
3.3131	41	40.0321.000	47	40.4808	14, 15
3.3139	15	40.0615	23	40.5350	47
3.3140	12	40.1158	16	40.5351.000	47, 48
3.3141	12	40.1163	16	40.5353.000	47, 48
3.3142	15	40.1164	16	40.5354.000	47, 48
3.3144	35	40.1165	16	40.5355.000	47, 48
3.3145	35	40.1166	16	40.5356.010	47, 48
3.3147	35	40.1167	16	40.5356.025	47, 48
3.3148	35	40.1168	16, 23, 25	40.5356.035	47, 48
3.3150	42	40.1747	25	40.5359.000	47
3.3151	42	40.1748	25	40.5369.000	47, 48
3.3152	40	40.1749	25		
3.3153	33	40.1750	25		
3.3154	33	40.1751	25		
3.3156	7	40.1752	25		
3.3164	31	40.1753	25		
3.3165	31	40.1754	25		
3.3166	9	40.1755	25		
3.3167	9	40.1756	25		
3.3168	7	40.1958	23		
3.3169	14	40.1959	23		
3.3170	14	40.1961	23		
3.3171	9	40.1962	23		
3.3172	11	40.1965	23		
3.3173	39	40.1966	23		
3.3174	39	40.1967	23		
3.3175	39	40.1968	23		
3.3176	39	40.1969	23		
3.3177	40	40.2049	14, 15		
3.3178	40	40.2053	13		



ChM sp. z o.o.
Lewickie 3b
16-061 Juchnowiec Kościelny
POLAND
tel.: +48 85 86 86 100
fax: +48 85 86 86 101
www.chm.eu