


	Tytan lub stop tytanu Titanium or titanium alloy Титан или сплав титана		Skala 1:1 Scale 1:1 Масштаб 1:1
	Kobalt Cobalt Кобальт		Liczba otworów gwintowanych w części trzonowej płytki Number of threaded holes in the shaft part of the plate Количество резьбовых отверстий в диафизарной части пластины
	Lewy Left Левый		Łączna liczba otworów blokowanych w płytce Number of locking holes in the plate Количество блокирующих отверстий в пластине
	Prawy Right Правый		Zmienny kątowo Variable angle Переменный угол
	Dostępne w wersji lewy/prawy Available versions: left/right Доступные варианты: левый/правый		Korowy Cortical Кортикальный
	Długość Length Длина		Gąbczasty Cancellous Спонгиозный
	Gniazdo torx Torx drive Шлиц торкс		Dostępny w wersji sterylnej/ niesterylnej Available in sterile/ non-sterile condition Доступный вариант стерильной / нестерильной
	Gniazdo torx kaniulowane Torx drive cannulated Шлиц торкс каниюлированный		Patrz technika operacyjna See surgery technique Смотри операционную технику
	Gniazdo sześciokątne Hexagonal drive Шлиц шестигранный		
	Gniazdo sześciokątne kaniulowane Hexagonal drive cannulated Шлиц шестигранный каниюлированный		
	Kaniulowany Cannulated Каниюлированный		
	Blokowany Locking Блокирующий		
	Diameter [mm] Диаметр [мм]		
	Długość H [mm] H length [mm] Длина H [мм]		
	Kąt Angle Угол		
	Dostępne długości Available lengths Доступные длины		
	Dostępna liczba otworów Available number of holes Доступное количество отверстий		
	Grubość [mm] Thickness [mm] Толщина [мм]		

**Ikony opisujące implant  
Icons describing the implant  
Иконки описующие имплантат**


**Nr katalogowy  
Catalogue no.  
№ по кат.**

**Ikony opisujące implant  
Icons describing the implant  
Иконки описующие имплантат**



**7.0ChLP PROXIMALE FEMURPLATTE  
7.0ChLP PROXIMAL FEMORAL PLATE  
7.0ChLP PLACA FEMORAL PROXIMAL**

2	192	3.7023.602	3.7022.602
4	174	3.7023.604	3.7022.604
6	216	3.7023.606	3.7022.606
8	258	3.7023.608	3.7022.608



**7.0ChLP PLATTE FÜR FEMURSCHAF  
7.0ChLP FEMORAL SHAFT PLATE  
7.0ChLP PLACA DEL EJE FEMORAL**

10	209	3.7062.610
12	251	3.7062.612
14	292	3.7062.614
16	333	3.7062.616

3.5210.xxx	✓	✓	✓	5.0
3.5232.xxx	✓	✓	✓	5.4
3.5216.xxx	✓	✓	✓	5.0
3.5221.xxx	✓	✓	✓	7.3
3.5224.xxx	✓	✓	✓	7.3
3.5228.xxx	✓	✓	✓	6.5
3.1471.xxx	✓	✓	✓	4.5
3.5219.008	✓	✓	✓	5.0
3.1221.070	✓	✓	✓	5.0

3.5210.xxx	✓	✓	✓	5.0
3.5232.xxx	✓	✓	✓	5.4
3.5216.xxx	✓	✓	✓	5.0
3.1471.xxx	✓	✓	✓	4.5
3.5219.008	✓	✓	✓	5.0
3.1221.070	✓	✓	✓	5.0

**Paleta for 7.0ChLP Platten 3.7022/7023 mm lvs.**  
**Paleta for 7.0ChLP Platten 3.7022/7023 mm lvs.**  
**Paleta para placas 7.0ChLP 3.7022/7023 mm lvs.**

40.3704.090

**Zublock A (3.7022)**  
**Arming block (3.7022)**  
**Bloqueo guía (3.7022)**

40.5172.100

**Plata 3.7022.604/3.7022.604**  
**Proteccion para 3.7022.604/3.7022.604**  
**Placa 3.7022.604/3.7022.604**

40.5172.200

**Paleta for 7.0ChLP Platten 3.7062**  
**Paleta for 7.0ChLP Platten 3.7062**  
**Paleta para placas 7.0ChLP 3.7062**

40.5704.090

**Ikony opisujące implant  
Icons describing the implant  
Иконки описующие имплантат**

**Nr katalogowy  
Catalogue no.  
№ по кат.**

**Ikony opisujące implant  
Icons describing the implant  
Иконки описующие имплантат**

**VERRIEGELUNGSSCHRAUBEN  
LOCKING ELEMENTS  
ELEMENTOS DE BLOQUEO**

**7.0ChLP SPONGIOSASCHRAUBE 5,4  
7.0ChLP CANCELLOUS SCREW 5.4  
7.0ChLP TORNILLO ESPONJOSA 5,4**

35	3.5232.035	3.1380.035
40	3.5232.040	3.1380.040
45	3.5232.045	3.1380.045
50	3.5232.050	3.1380.050
55	3.5232.055	3.1380.055
60	3.5232.060	3.1380.060
65	3.5232.065	3.1380.065
70	3.5232.070	3.1380.070
75	3.5232.075	3.1380.075
80	3.5232.080	3.1380.080

**7.0ChLP KANÜLIERTE KONISCHE SCHRAUBE 7,3X16  
7.0ChLP CONICAL CANNULATED SCREW 7.3X16  
7.0ChLP TORNILLO CÓNICO CANALADO 7,3X16**

50	3.5224.050	3.1665.050
55	3.5224.055	3.1665.055
60	3.5224.060	3.1665.060
65	3.5224.065	3.1665.065
70	3.5224.070	3.1665.070
75	3.5224.075	3.1665.075
80	3.5224.080	3.1665.080
85	3.5224.085	3.1665.085
90	3.5224.090	3.1665.090
95	3.5224.095	3.1665.095


**EMPFÖHLER SUGGESTER RECOMENDADOS**

**Długość  
Length  
Длина**

**EMPFÖHLER SUGGESTER RECOMENDADOS**


**Nr katalogowy  
Catalogue no.  
№ по кат.**

1:1



A	Len	Ti
10	16	3.7020.016
14	20	3.7020.020
18	24	3.7020.024

		Ti	Co			VA		
	3.5164.xxx	✓		✓	✓		✓	2.4
	3.5165.xxx	✓		✓	✓		✓	2.7
	4.5235.xxx		✓	✓	✓	✓	✓	2.4



Paleta na narzędzia i implanty 4,0ChLP – hallux  
 Palette for 4.0ChLP implants and instruments - hallux  
 Поддон для имплантатов и инструментов  
 4,0ChLP - hallux 40.5741.300



1:1



Len	L	R
28	3.4031.028	3.4032.028
30	3.4031.030	3.4032.030
32	3.4031.032	3.4032.032

	Ti	Co	⊗	⊙	VA	⊕	↗
	3.5164.xxx	✓	✓	✓		✓	2.4
	3.5165.xxx	✓		✓	✓	✓	2.7
	4.5235.xxx		✓	✓	✓	✓	2.4




Paleta na narzędzia i implanty 4,0ChLP – hallux  
 Palette for 4.0ChLP implants and instruments - hallux  
 Поддон для имплантатов и инструментов  
 4,0ChLP- hallux 40.5741.300

1:1



Len	Ti
23	3.4065.723
25	3.4065.725
30	3.4065.730
35	3.4065.735

	Ti	Co			VA		
3.5164.xxx	✓		✓	✓		✓	2.4
3.5165.xxx	✓		✓	✓		✓	2.7
4.5235.xxx		✓	✓	✓	✓	✓	2.4



Paleta na narzędzia i implanty 4,0ChLP – hallux  
Palette for 4.0ChLP implants and instruments - hallux  
Поддон для имплантатов и инструментов  
4,0ChLP- hallux

40.5741.300



1:1














Len	Ti
38	3.4062.038
40	3.4062.040
42	3.4062.042
44	3.4062.044
46	3.4062.046

	Ti	Co			VA		
3.5164.xxx	✓		✓	✓		✓	2.4
3.5165.xxx	✓		✓	✓		✓	2.7
4.5235.xxx		✓	✓	✓	✓	✓	2.4



Paleta na narzędzia i implanty 4,0ChLP – hallux  
Palette for 4.0ChLP implants and instruments - hallux  
Поддон для имплантатов и инструментов  
4,0ChLP - hallux

40.5741.300

40.5741.200	Nazwa Name Название	Szt., Pcs, Шт.	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.
	Prowadnica gwintowana M3,5/1,8 - 4,0 Threaded guide M3.5/1.8 - 4.0 Направитель с резьбой M3,5/1,8 - 4,0	4	40.4896.018
	Prowadnica VA 1,8 Guide VA 1.8 Направитель VA 1,8	1	40.5928.018
	Drut Kirschnera 1,0/180 Kirschner wire 1.0/180 Спица Киршнера 1,0/180	5	40.4814.000
	Wiertło 1,8/180 Drill 1.8/180 Сверло 1,8/180	2	40.2063.181
	Wzorzec głębokości Depth measure Измеритель глубины	1	40.4640.000
	Grot T8,0 Screwdriver tip T8.0 Наконечник T8,0	1	40.5682.000
	Rękojeść dynamometryczna ze sprzęgłem 1,0Nm Torque limiting ratchet handle 1.0Nm Динамометрическая рукоятка со сцепл. 1,0Nm	1	40.6650.000
	Wkrętak sześciokarbowy T8 Star screwdriver T8 Отвертка T8	1	40.0669.100
	Pinceta anatomiczna Standard 14,5cm Dissecting forceps Standard 14.5cm Пинцет анатомический Стандарт, 14,5cm	1	30.3303.000
	Ustalacz odłamów kości ukośny 175mm Bone holding forceps oblique 175mm Костодержатель косой 175мм	1	40.4146.000
	Paleta na narzędzia i implanty 4,0ChLP - hallux Palette for 4.0ChLP instruments and implants - hallux Поддон д/инструментов и имлантатов 4,0ChLP - hallux	1	40.5741.300
	Pokrywa aluminiowa perfor. 1/2 306x272x15mm Szara Perforated aluminum cover 1/2 306x272x15mm Gray Перфорированная алюминиевая покрышка 1/2 306x272x15мм Серая	1	12.0751.200
	Kontener z litym dnem 1/2 306x272x85mm Container with solid bottom 1/2 306x272x85mm Контейнер со сплошным дном 1/2 306x272x85мм	1	12.0751.100



Ti

						
	3.5164.xxx	✓	✓		✓	2.4
	3.5165.xxx	✓	✓		✓	2.7
	3.1220.xxx	✓			✓	2.7

Co

						
	4.5235.xxx	✓	✓	✓	✓	2.4





4,0ChLP WKREŃ 2,4  
4.0ChLP SCREW 2.4  
4,0ChLP ВИНТ 2,4



6	3.5164.006
8	3.5164.008
10	3.5164.010
12	3.5164.012
14	3.5164.014
16	3.5164.016
18	3.5164.018
20	3.5164.020
22	3.5164.022
24	3.5164.024
26	3.5164.026
28	3.5164.028
30	3.5164.030
32	3.5164.032
34	3.5164.034
36	3.5164.036
38	3.5164.038
40	3.5164.040

4,0ChLP WKREŃ 2,7  
4.0ChLP SCREW 2.7  
4,0ChLP ВИНТ 2,7



6	3.5165.006
8	3.5165.008
10	3.5165.010
12	3.5165.012
14	3.5165.014
16	3.5165.016
18	3.5165.018
20	3.5165.020
22	3.5165.022
24	3.5165.024
26	3.5165.026
28	3.5165.028
30	3.5165.030
32	3.5165.032
34	3.5165.034
36	3.5165.036
38	3.5165.038
40	3.5165.040

średnica rdzenia core diameter диаметр стержня	1.8	
wierło drill сверло	1.8	40.2063.181
przewodnica gwintowana threaded guide направитель с резьбой grot screwdriver tip наконечник	M3.5/1.8	40.4896.018
	T8	40.5682.000

średnica rdzenia core diameter диаметр стержня	1.8	
wierło drill сверло	1.8	40.2063.181
przewodnica gwintowana threaded guide направитель с резьбой grot screwdriver tip наконечник	M3.5/1.8	40.4896.018
	T8	40.5682.000



WKREŃ KOROWY SAMOGWINTUJĄCY 2,7  
CORTICAL SELF-TAPPING SCREW 2.7  
ВИНТ КОРТИКАЛЬНЫЙ САМОРЕЗ. 2,7



6	3.1220.006
8	3.1220.008
10	3.1220.010
12	3.1220.012
14	3.1220.014
16	3.1220.016
18	3.1220.018
20	3.1220.020
22	3.1220.022
24	3.1220.024
26	3.1220.026
28	3.1220.028
30	3.1220.030
32	3.1220.032
34	3.1220.034
36	3.1220.036
38	3.1220.038
40	3.1220.040

4,0ChLP WKREŃ VA 2,4  
4.0ChLP SCREW VA 2.4  
4,0ChLP ВИНТ VA 2,4



















6	4.5235.006
8	4.5235.008
10	4.5235.010
12	4.5235.012
14	4.5235.014
16	4.5235.016
18	4.5235.018
20	4.5235.020
22	4.5235.022
24	4.5235.024
26	4.5235.026
28	4.5235.028
30	4.5235.030
32	4.5235.032
34	4.5235.034
36	4.5235.036
38	4.5235.038
40	4.5235.040




średnica rdzenia core diameter диаметр стержня	1.8	
wiertło drill сверло	1.8	40.2063.181
przewodnica kompresyjna compression guide направитель компрессионный	1.8	40.4897.018
wkrętak sześciokarbowy star screwdriver отвертка	T8	40.0669.000






średnica rdzenia core diameter диаметр стержня	1.8	
wiertło drill сверло	1.8	40.2063.181
przewodnica VA guide VA направитель VA	1.8	40.5928.018
grot screwdriver tip наконечник	T8	40.5682.000






	Nazwa Name Название	[L/R] Lewa/Prawa Left/Right Левая/Правая	Nr katalogowy Catalogue No. № по кат.
	Przymiar płytki 3.4031.030 Plate 3.4031.030 trial Мера пластины 3.4031.030	L	43.4031.030
	Przymiar płytki 3.4032.030 Plate 3.4032.030 trial Мера пластины 3.4032.030	R	43.4032.030
	Przymiar płytki 3.4037.603 Plate 3.4037.603 trial Мера пластины 3.4037.603	L	43.4037.603
	Przymiar płytki 3.4038.603 Plate 3.4038.603 trial Мера пластины 3.4038.603	R	43.4038.603
	Przymiar płytki 3.4041.603 Plate 3.4041.603 trial Мера пластины 3.4041.603	L	43.4041.603
	Przymiar płytki 3.4042.603 Plate 3.4042.603 trial Мера пластины 3.4042.603	R	43.4042.603
	Przymiar płytki 3.4043.603 Plate 3.4043.603 trial Мера пластины 3.4043.603	L	43.4043.603
	Przymiar płytki 3.4044.603 Plate 3.4044.603 trial Мера пластины 3.4044.603	R	43.4044.603
	Przymiar płytki 3.4045.603 Plate 3.4045.603 trial Мера пластины 3.4045.603	L	43.4045.603
	Przymiar płytki 3.4046.603 Plate 3.4046.603 trial Мера пластины 3.4046.603	R	43.4046.603
	Przymiar płytki 3.4047.603 Plate 3.4047.603 trial Мера пластины 3.4047.603	L/R	43.4047.603
	Przymiar płytki 3.4048.603 Plate 3.4048.603 trial Мера пластины 3.4048.603	L/R	43.4048.603
	Przymiar płytki 3.4049.604 Plate 3.4049.604 trial Мера пластины 3.4049.604	L	43.4049.604
	Przymiar płytki 3.4050.604 Plate 3.4050.604 trial Мера пластины 3.4050.604	R	43.4050.604
	Przymiar płytki 3.4053.604 Plate 3.4053.604 trial Мера пластины 3.4053.604	L	43.4053.604
	Przymiar płytki 3.4054.604 Plate 3.4054.604 trial Мера пластины 3.4054.604	R	43.4054.604

	Nazwa Name Название	[L/R] Lewa/Prawa Left/Right Левая/Правая	Nr katalogowy Catalogue No. № по кат.
	Przymiar płytki 3.7016.605 Plate 3.7016.605 trial Мера пластины 3.7016.605	R	43.7016.605
	Przymiar płytki 3.7017.605 Plate 3.7017.605 trial Мера пластины 3.7017.605	L	43.7017.605
	Przymiar płytki 3.7069.605 Plate 3.7069.605 trial Мера пластины 3.7069.605	L	43.7069.605
	Przymiar płytki 3.7070.605 Plate 3.7070.605 trial Мера пластины 3.7070.605	R	43.7070.605
	Przymiar płytki 3.7024.502 Plate 3.7024.502 trial Мера пластины 3.7024.502	R	43.7024.502
	Przymiar płytki 3.7025.502 Plate 3.7025.502 trial Мера пластины 3.7025.502	L	43.7025.502
	Przymiar płytki 3.7026.502 Plate 3.7026.502 trial Мера пластины 3.7026.502	R	43.7026.502
	Przymiar płytki 3.7027.502 Plate 3.7027.502 trial Мера пластины 3.7027.502	L	43.7027.502
	Przymiar płytki 3.7028.502 Plate 3.7028.502 trial Мера пластины 3.7028.502	L/R	43.7028.502











	Nazwa Name Название	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.
	Skrobaczka 6 mm, 180 mm Raspator 6 mm, 180 mm Распатор 6 мм, 180 мм	30.4060
	Skrobaczka 6 mm, 190 mm Raspator 6 mm, 190 mm Распатор 6мм, 190мм	30.4063
	Skrobaczka 13 mm, 200 mm Raspator 13 mm, 200 mm Распатор 13 мм, 200 мм	30.4064
	Skrobaczka 13 mm, 200 mm Raspator 13 mm, 200 mm Распатор 13 мм, 200 мм	30.4065
	Podważka Buck-Gramcko 7,5 mm BUCK-GRAMCKO elevator 7.5 mm Элеватор Buck-Gramcko 7,5 мм	40.2185
	Podważka Mini-Hohmann 6 MINI-HOHMANN elevator 6 Элеватор Мини-Hohmann 6	40.2186
	Podważka Mini-Hohmann 8 MINI-HOHMANN elevator 8 Элеватор Мини-Hohmann 8	40.2187
	Podważka 15 Elevator 15 Элеватор 15	40.2188
	Podważka Hohmann 17 HOHMANN elevator 17 Элеватор Hohmann 17	40.2195
	Ustalacz odłamów kości 120 mm Bone holding forceps 120 mm Костодержатель 120 мм	40.4149
	Ustalacz odłamków kości 135 mm Bone holding forceps 135 mm Костодержатель 135 мм	40.4150






	Nazwa Name Название	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.
	Ustalacz odłamków kości 140 mm Bone holding forceps 140 mm Костодержатель 140 мм	40.4153
	Ustalacz odłamków kości 180 mm Bone holding forceps 180 mm Костодержатель 180 мм	40.7262
	Ustalacz odłamków kości 170 mm Bone holding forceps 170 mm Костодержатель 170 мм	40.7261
	Ustalacz odłamków kości 205 mm Bone holding forceps 205 mm Костодержатель 205 мм	40.7263
	Ustalacz odłamków kości 210 mm Bone holding forceps 210 mm Костодержатель 210 мм	40.4152

	Nazwa Name Название	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.
	Ustalcz odłamków kości Verbrugge-Baby 175 mm VERBRUGGE-BABY bone holding forceps 175 mm Костодержатель Verbrugge-Baby 175 мм	40.4228.100
	Ustalcz odłamków kości Verbrugge-Baby 175 mm VERBRUGGE-BABY bone holding forceps 175 mm Костодержатель Verbrugge-Baby 175 мм  Ustalcz odłamków kości Verbrugge 250 mm VERBRUGGE bone holding forceps 250 mm VERBRUGGE bone holding forceps 250 mm  Ustalcz odłamków kości Verbrugge 260 mm VERBRUGGE bone holding forceps 260 mm Костодержатель Verbrugge 260 мм	40.4228  40.4225  40.4226
	Ustalcz odłamków kości Verbrugge 2,5x150 mm VERBRUGGE bone holding forceps 2.5x150mm Костодержатель Verbrugge 2,5x150 мм  Ustalcz odłamków kości Verbrugge 6,5x190 mm VERBRUGGE bone holding forceps 6.5x190 mm Костодержатель Verbrugge 6,5x190 мм  Ustalcz odłamków kości Verbrugge 9,5x240 mm VERBRUGGE bone holding forceps 9.5x240 mm Костодержатель Verbrugge 9,5x240 мм	40.4229  40.4230  40.4231
	Ustalcz odłamków kości 160 mm Bone holding forceps 160 mm Костодержатель 160 мм  Ustalcz odłamków kości 240 mm Bone holding forceps 240 mm Костодержатель 240 мм	40.4157  40.4158
	Ustalcz odłamków kości nr 0 Bone holding forceps no. 0 Костодержатель № 0  Ustalcz odłamków kości nr 1 Bone holding forceps no. 1 Костодержатель № 1  Ustalcz odłamków kości nr 2 Bone holding forceps no. 2 Костодержатель № 2  Ustalcz odłamków kości nr 3 Bone holding forceps no. 3 Костодержатель № 3	40.0100  40.0101  40.0102  40.0103

	Nazwa Name Название	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.
	Odgryzacz Luer 150 mm LUER bone rongeur 150 mm Кусачки костные Luer 150 мм	40.3820
	Odgryzacz Ruskin 180/4 mm RUSKIN bone rongeur 180/4 mm Кусачки костные Ruskin 180/4 мм	40.3318
	Kleszcze do cięcia kości Liston Mini 150 mm Mini LISTON bone cutting forceps 150 mm Клещи костные Liston Мини 150 мм	40.3900
	Kleszcze do wyginania drutu zak. ostro 14 cm Wire bending forceps with sharp ends 14 cm Клещи для изгибания проволоки остроконечные 14 см	40.4444
	Kleszcze do gięcia drutu 17 cm Wire bending pliers 17 cm Плоскогубцы для проволоки 17см	40.3185



	Nazwa Name Название	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.
	Rozszerzacz Inge 6mm, 17 cm INGE reamer 6mm, 17 cm Расширитель Inge 6мм, 17 см	40.1392
	Rozszerzacz Inge 6mm, 17 cm INGE reamer 6mm, 17 cm Расширитель Inge 6мм, 17 см	40.1394
	Osteotom Lambotte Mini 6x125 mm LAMBOTTE osteotome mini 6x125 mm Остеотом Lambotte мини 6x125 мм	40.0223
	Osteotom Lambotte 13x250 mm LAMBOTTE osteotome 13x250 mm Остеотом Lambotte 13x250 мм	40.0213
	 łyżeczka kostna Volkman 17 cm, 00 VOLKMANN bone curette 17 cm, 00 Ложечка костная Volkman 17см, 00	40.3985
	 łyżeczka kostna Volkman 17 cm, 0 VOLKMANN bone curette 17 cm, 0 Ложечка костная Volkman 17см, 0	40.3986
	Нaczyk Retractor Крючок	40.3599
	Chwytnak wkrętów 3,5 mm - 6,5 mm Holder for 3.5 mm - 6.5 mm screws Захват для винтов 3,5 мм - 6,5 мм	40.7271
	Chwytnak wkrętów 1,5 mm - 2,7 mm Holder for 1.5 mm - 2.7 mm screws Захват для винтов 1,5 мм - 2,7мм	40.7272

	Nazwa Name Название	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.
	Taca z drutu stalowego Steel wire tray Поддон из проволоки 255X250X50 mm	12.0321.050
	Taca z drutu stalowego Steel wire tray Поддон из проволоки 255X250X70 mm	12.0321.070
	Taca z drutu stalowego Steel wire tray Поддон из проволоки 540X250X50 mm	12.0318.050
	Taca z drutu stalowego Steel wire tray Поддон из проволоки 540X250X70 mm	12.0318.070
	Taca z drutu stalowego Steel wire tray Поддон из проволоки 480X250X50 mm	12.0320.050
	Taca z drutu stalowego Steel wire tray Поддон из проволоки 480X250X70 mm	12.0320.070
	Mata silikonowa Silicone mat Силиконовый мат 250X235 mm	12.0719
	Mata silikonowa Silicone mat Силиконовый мат 470X230 mm	12.0725
	Mata silikonowa Silicone mat Силиконовый мат 520X230 mm	12.0723
	Pokrywa aluminiowa perfor. Perforated aluminum cover Перфорир.алюм.покрышка 1/2 306x272x15mm Szara 1/2 306x272x15mm Gray	12.0751.200
Kontener z litym dnem Container with solid bottom Контейнер со сплошным дном 1/2 306X272X85 mm	12.0751.100	

	Nazwa Name Название	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.
	Pokrywa aluminiowa perfor. 1/1 595x275x15mm Szara Perforated aluminum lid 1/1 595x275x15mm Gray Перфорир.алюмин.покрышка 1/1 595x275x15мм Серая	12.0750.200
	Kontener z litym dnem 1/1 595x275x86mm Container with solid bottom 1/1 595x275x86mm Контейнер со сплошным дном 1/1 595x275x86мм	12.0750.100