

	Tytan lub stop tytanu Titanium or titanium alloy Титан или сплав титана
	Stal Steel Сталь
	Lewy Left Левый
	Prawy Right Правый
	Dostępne w wersji lewy/prawy Available versions: left/right Доступные варианты: левый/правый
	Długość Length Длина
	Gniazdo torx Torx drive Шлиц торкс
	Gniazdo torx kaniulowane Torx drive cannulated Шлиц торкс канюлированный
	Gniazdo sześciokątne Hexagonal drive Шлиц шестигранный
	Gniazdo sześciokątne kaniulowane Hexagonal drive cannulated Шлиц шестигранный канюлированный
	Blokowany Locking Блокирующий
	Kaniulowany Cannulated Канюлированный
	Średnica Diameter Диаметр
	Zakres długości zalecany przy użyciu z danym gwoździem Recommended length range for a particular nail Диапазон длин рекомендуемый для использования с определенным стержнем
	Kąt Angle Угол
	Dostępne długości Available lengths Доступные длины
	Dostępny w wersji sterylnej/niesterylnej Available in sterile/non-sterile condition Доступный вариант стерильной / нестерильной



Patrz technika operacyjna
See surgical technique
Смотри операционную технику

Elementy blokujące
Locking elements
Блокирующие элементы

Ikony opisujące implant
Icons describing the implant
Иконки описующие имплантат

Ikony opisujące implant
Icons describing the implant
Иконки описующие имплантат

Nr katalogowy
Catalogue no.
№ по кат.

Elementy blokujące
Locking elements
Блокирующие элементы

Elementy blokujące
Locking elements
Блокирующие элементы

Dostępne rozmiary
Available dimensions
Доступные размеры

Elementy blokujące
Locking elements
Блокирующие элементы

Nr katalogowy/ Catalogue no./ № по кат.
W miejsce xxx należy wstawić numer odpowiadający długości elementu blokującego
xxx should be replaced with a desired locking elements length
xxx заменить требуемой длиной блокирующего элемента

ChFN2 TROCHANTERNAGEL
ChFN2 TROCHANTERIC NAIL
ChFN2 CLAVO TROCANTERICO
ChFN system 2

ChFN system 2

Length	340	35761.340	3.5762.340
10	360	3.5761.360	3.5762.360
	380	3.5761.380	3.5762.380
	400	3.5761.400	3.5762.400
	420	3.5761.420	3.5762.420
11	340	3.5763.340	3.5764.340
	360	3.5763.360	3.5764.360
	380	3.5763.380	3.5764.380
	400	3.5763.400	3.5764.400
	420	3.5763.420	3.5764.420
12	340	3.5765.340	3.5766.340
	360	3.5765.360	3.5766.360
	380	3.5765.380	3.5766.380
	400	3.5765.400	3.5766.400
	420	3.5765.420	3.5766.420

Empfohlen / Recommended / Recomendado

erhältlich / available / disponible

Ø 10 mm +12 mm / 1 mm
L 280 mm + 400 mm / 5 mm

ChFN system 2

Length	340	3.5737.340	3.5738.340
10	360	3.5737.360	3.5738.360
	380	3.5737.380	3.5738.380
	400	3.5737.400	3.5738.400
	420	3.5737.420	3.5738.420
125°	340	3.5739.340	3.5740.340
	360	3.5739.360	3.5740.360
	380	3.5739.380	3.5740.380
	400	3.5739.400	3.5740.400
	420	3.5739.420	3.5740.420
12	340	3.5741.340	3.5742.340
	360	3.5741.360	3.5742.360
	380	3.5741.380	3.5742.380
	400	3.5741.400	3.5742.400
	420	3.5741.420	3.5742.420
135°	340	3.5785.340	3.5786.340
	360	3.5785.360	3.5786.360
	380	3.5785.380	3.5786.380
	400	3.5785.400	3.5786.400
	420	3.5785.420	3.5786.420
11	340	3.5787.340	3.5788.340
	360	3.5787.360	3.5788.360
	380	3.5787.380	3.5788.380
	400	3.5787.400	3.5788.400
	420	3.5787.420	3.5788.420
12	340	3.5789.340	3.5790.340
	360	3.5789.360	3.5790.360
	380	3.5789.380	3.5790.380
	400	3.5789.400	3.5790.400
	420	3.5789.420	3.5790.420

erhältlich / available / disponible

Ø 10 mm +12 mm / 1 mm
L 280 mm + 400 mm / 5 mm

Paquete for Trochanter Nagel (ohne Implantat)
Paquete for trochanteric nails (implants not included)
Paquete para clavos trocantericos (implantes no incluidos)

40.4881.100

ChM®

VERRIEGELUNGSSCHRAUBEN
LOCKING ELEMENTS
ELEMENTOS DE BLOQUEO
CHARFIX system

Ikony opisujące implant
Icons describing the implant
Иконки описующие имплантат

Ikony opisujące implant
Icons describing the implant
Иконки описующие имплантат

Nr katalogowy
Catalogue no.
№ по кат.

Długość
Length
Длина

Nr katalogowy
Catalogue no.
№ по кат.

Dostępne również w wersji stalowej
o numerze katalogowym zaczynającym się cyfrą 1 (zamiast 3)
Available also in steel with a catalogue number that starts with a number 1 (instead of 3)
Доступен также стальной вариант, которого каталожный номер начинается с "1" (вместо 3)

CHARFIX DISTALE VERRIEGELUNGSSCHRAUBE 4,5
DISTAL SCREW 4.5
CHARFIX TORNILLO DISTAL 4,5

CHARFIX DISTALE VERRIEGELUNGSSCHRAUBE 6,5
DISTAL SCREW 6.5
CHARFIX TORNILLO DISTAL 6,5



Length	30	3.1654.030
	35	3.1654.035
	40	3.1654.040
	45	3.1654.045
	50	3.1654.050
	55	3.1654.055
	60	3.1654.060
	65	3.1654.065
	70	3.1654.070
	75	3.1654.075
	80	3.1654.080
	85	3.1654.085
	90	3.1654.090

Length	40	3.1651.040
	45	3.1651.045
	50	3.1651.050
	55	3.1651.055
	60	3.1651.060
	65	3.1651.065
	70	3.1651.070
	75	3.1651.075
	80	3.1651.080
	85	3.1651.085
	90	3.1651.090
	100	3.1651.100
	105	3.1651.105
	110	3.1651.110



	Len	
6	180	3.2383.180
	200	3.2383.200
	220	3.2383.220
	240	3.2383.240
	260	3.2383.260
	280	3.2383.280
7	300	3.2383.300
	320	3.2383.320
	180	3.2384.180
	200	3.2384.200
	220	3.2384.220
	240	3.2384.240
8	260	3.2384.260
	280	3.2384.280
	300	3.2384.300
	320	3.2384.320
	180	3.2095.180
	200	3.2095.200
9	220	3.2095.220
	240	3.2095.240
	260	3.2095.260
	280	3.2095.280
	300	3.2095.300
	320	3.2095.320
	180	3.2096.180
	200	3.2096.200
	220	3.2096.220
	240	3.2096.240
	260	3.2096.260
	280	3.2096.280
	300	3.2096.300
	320	3.2096.320

	Ti					
	3.1654.xxx	✓		4.5	25÷80	●
	3.1655.xxx	✓		3.5	20÷50	■
	3.2106.004	✓				◆
	3.2104.5xx	✓	✓		0÷5	◆

		
6	180	3.2099.180
	200	3.2099.200
	220	3.2099.220
	240	3.2099.240
	260	3.2099.260
	280	3.2099.280
	300	3.2099.300
	320	3.2099.320
7	180	3.2100.180
	200	3.2100.200
	220	3.2100.220
	240	3.2100.240
	260	3.2100.260
	280	3.2100.280
	300	3.2100.300
	320	3.2100.320
8	180	3.2097.180
	200	3.2097.200
	220	3.2097.220
	240	3.2097.240
	260	3.2097.260
	280	3.2097.280
	300	3.2097.300
	320	3.2097.320
9	180	3.2098.180
	200	3.2098.200
	220	3.2098.220
	240	3.2098.240
	260	3.2098.260
	280	3.2098.280
	300	3.2098.300
	320	3.2098.320

			
dostępne available доступные		Ø 6 mm [mm] ÷ 10 mm [mm]	1 mm [mm]
		L 180 mm [mm] ÷ 400 mm [mm]	5 mm [mm]
		Ø 6 mm [mm] ÷ 10 mm [mm]	1 mm [mm]
		L 180 mm [mm] ÷ 400 mm [mm]	5 mm [mm]



Statyw na gwoździe ramienne (bez implantów)
Stand for humeral nails (implants not included)
Подставка для плечевых стержней (без имплантатов)

40.5751.000



CHARFIX WKREŃT BLOKUJĄCY 4,5
CHARFIX DISTAL SCREW 4.5
CHARFIX ВИНТ ДИСТАЛЬНЫЙ 4,5



25	3.1654.025
30	3.1654.030
35	3.1654.035
40	3.1654.040
45	3.1654.045
50	3.1654.050
55	3.1654.055
60	3.1654.060
65	3.1654.065
70	3.1654.070
80	3.1654.080




CHARFIX WKREŃT BLOKUJĄCY 3,5
CHARFIX DISTAL SCREW 3.5
CHARFIX ВИНТ ДИСТАЛЬНЫЙ 3,5



20	3.1655.020
25	3.1655.025
30	3.1655.030
35	3.1655.035
40	3.1655.040
45	3.1655.045
50	3.1655.050



CHARFIX ŚRUBA ZAŚLEPIAJĄCA M7
CHARFIX END CAP M7
CHARFIX ВИНТ СЛЕПОЙ M7



A	
0	3.2104.500
+5	3.2104.505



CHARFIX ŚRUBA KOMPRESYJNA M7x1
CHARFIX COMPRESSION SCREW M7x1
CHARFIX ВИНТ КОМПРЕССИОННЫЙ M7x1

































3.2106.004







Statyw na elementy blokujące gwoździe CHARFIX (komplet z puszką bez implantów)
Stand for CHARFIX nail locking elements (set with a box without implants)
Подставка д/блокир.элементов стержней CHARFIX (комплект с контейнером без имплантатов)

40.4686.200


40.5020.500	Nazwa Name Название	Szt. Pcs Шт.	Nr katalogowy Catalogue No. № по кат.
	Celownik ramienny B Humeral targeter B Целенаправитель для плечевой кости Б	1	40.5030.000
	Celownik D Targeter D Целенаправитель дистальный	1	40.5010.000
	Celownik kątowy Angular targeter Целенаправитель угловой	1	40.5024.000
	Śruba łącząca M7x1spec. L=101 Connecting screw M7x1spec. L=101 Винт соединительный M7x1 специальный L=101	1	40.5023.000
	Śruba łącząca M7x1spec. L=95 Connecting screw M7x1spec. L=95 Винт соединительный M7x1 специальный L=95	1	40.5023.100
	Ustawiak Set block Инструмент установочный	2	40.3644.000
	Prowadnica ochronna 9/6,5 Protective guide 9/6.5 Направитель-протектор 9/6,5	2	40.3645.100
	Prowadnica wiertła 6,5/3,5 Drill guide 6.5/3.5 Направитель сверла 6,5/3,5	2	40.3646.100
	Prowadnica wiertła 6,5/2,8 Drill guide 6.5/2.8 Направитель сверла 6,5/2,8	2	40.3661.100
	Prowadnica wiertła 6,5/4,5 Drill guide 6.5/4.5 Направитель сверла 6,5/4,5	1	40.3697.100
	Trocar 6,5 Trocar 6.5 Троакар 6,5	1	40.3647.000
	Celownik D Targeter D Целенаправитель дистальный	1	40.1344.000
	Trocar krótki 7 Trocar short 7 Троакар короткий 7	1	40.1354.000
	Prowadnica wiertła krótka 7/3,5 Drill guide short 7/3.5 Направитель сверла короткий 7/3,5	1	40.1358.000
	Prowadnica wiertła 7/2,8 Drill guide 7/2.8 Направитель сверла 7/2,8	1	40.3670.000
	Wbijak - wybijak Impactor-extractor Импактор-экстрактор	1	40.3665.000

40.5020.500	Nazwa Name Название	Szt. Pcs Шт.	Nr katalogowy Catalogue No. № по кат.
	Pobijak Mallet Молоток щелевидный	1	40.3667.000
	Łącznik M7/M16 Connector M7/M16 Соединитель M7/M16	1	40.4751.000
	Śrubokręt S 3,5 Screwdriver S 3.5 Отвертка S 3,5	1	40.5031.000
	Klucz nasadowy S11 Socket wrench S11 Ключ торцовый S11	1	40.3648.000
	Wzorzec długości wkrętów Screw length measure Измеритель длины винтов	1	40.3698.100
	Drut prowadzący 1,8/500 Guide rod 1.8/500 Спица-направитель 1,8/500	1	40.5025.000
	Uchwyt drutu prowadzącego Guide rod handle Держатель спицы-проволоки	1	40.1351.000
	Prowadnica rurkowa 7/290 Teflon pipe guide 7/290 Трубка-направитель 7/290	1	40.3699.000
	Wiertło ze skalą 2,8/240 Drill with scale 2.8/240 Сверло с измерительной шкалой 2,8/240	2	40.5332.001
	Wiertło ze skalą 3,5/240 Drill with scale 3.5/240 Сверло с измерительной шкалой 3,5/240	2	40.5331.001
	Wiertło ze skalą 4,5/240 Drill with scale 4.5/240 Сверло с измерительной шкалой 4,5/240	1	40.5336.001
	Wzorzec długości gwoździ Nail length measure Измеритель длины стержней	1	40.4799.000
	Wkładka celująca 9,0 Aiming insert 9.0 Вкладыш целенаправительный 9,0	4	40.5065.009
	Szydło wygięte 8,0 Curved awl 8.0 Шило изогнутое 8,0	1	40.5523.000


40.5020.500	Nazwa Name Название	Szt. Pcs Шт.	Nr katalogowy Catalogue No. № по кат.
	Pokrywa aluminiowa perfor. 1/1 595x275x15mm Szara Perforated aluminumcover 1/1 595x275x15mm gray Перфорированная алюминиевая покрывка 1/1 595x275x15мм Серая	1	12.0750.200
	Statyw Stand Подставка	1	40.4492.500
	Kontener z litym dnem 1/1 595x275x86mm Container with solid bottom 1/1 595x275x86mm Контейнер со сплошным дном 1/1 595x275x86мм	1	12.0750.100

Nazwa Name Название			Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.	Szt., Pcs, Шт.	
Statyw na gwoździe udowe anatomiczne Stand for anatomic femoral nails Подставка для бедренных анатомических стержней					
	Pokrywa aluminiowa perfor. 1/1 595x275x15mm Szara	Perforated aluminum lid 1/1 595x275x15mm Gray	Перфорир.алюмин.покрышка 1/1 595x275x15мм Серая	12.0750.200	1
	Wkładka statywu do gw. udowych anatomicznych	Stand insert for anatomic femoral nails	Вкладыш д/подставки бедренных анатом.стержней	40.5752.100	1
	Kontener z litym dnem 1/1 595x275x86mm	Container with solid bottom 1/1 595x275x86mm	Контейнер со сплошным дном 1/1 595x275x86мм	12.0750.100	1
					40.5752.000


bez implantów; implants not included; без имплантатов

Paleta do gwoździ krętarzowych Palette for trochanteric nails Поддон для вертельных стержней					
	Pokrywa aluminiowa perfor. 1/1 595x275x15mm Szara	Perforated aluminum lid 1/1 595x275x15mm Gray	Перфорир.алюмин.покрышка 1/1 595x275x15мм Серая	12.0750.200	1
	Wkładka statywu do gwoździ krętarzowych	Stand insert for trochanteric nails	Вкладыш для подставки для вертельных стержней	40.4681.200	1
	Kontener z litym dnem 1/1 595x275x86mm	Container with solid bottom 1/1 595x275x86mm	Контейнер со сплошным дном 1/1 595x275x86мм	12.0750.100	1
					40.4681.100

bez implantów; implants not included; без имплантатов

Statyw do gwoździ krętarzowych ChFN2 Stand for ChFN2 trochanteric nails Подставка для вертельных стержней ChFN2					
	Pokrywa aluminiowa perforowana 1/2 306x272x15mm Szara	Perforated aluminum cover 1/2 306x272x15mm Gray	Перфорированная алюминиевая крышка 1/2 306x272x15мм Серая	12.0751.200	1
	Wkładka statywu do gwoździ krętarzowych ChFN2	Stand insert for ChFN2 trochanteric nails	Вкладыш для подставки д/вертельных стержней ChFN2	40.6328.100	1
	Kontener z litym dnem 1/2 306x272x85mm	Container with solid bottom 1/2 306x272x85mm	Контейнер со сплошным дном 1/2 306x272x85мм	12.0751.100	1
					40.6328.000

bez implantów; implants not included; без имплантатов

Statyw do gwoździ piszczelowych CHARFIX/CHARFIX2 Stand for tibial nails CHARFIX/CHARFIX2 Подставка для интрамедулярных большеберцовых стержней CHARFIX/CHARFIX2					
	Pokrywa aluminiowa perfor. 1/1 595x275x15mm Szara	Perforated aluminum lid 1/1 595x275x15mm Gray	Перфорир.алюмин.покрышка 1/1 595x275x15мм Серая	12.0750.200	1
	Wkładka statywu do gw. piszczelowych	Stand insert for tibial nails	Вкладыш для подставки большеберцовых стержней	40.5750.100	1
	Kontener z litym dnem 1/1 595x275x86mm	Container with solid bottom 1/1 595x275x86mm	Контейнер со сплошным дном 1/1 595x275x86мм	12.0750.100	1
					40.5750.000

bez implantów; implants not included; без имплантатов

Statyw na gwoździe ramienne Stand for humeral nails Подставка для плечевых стержней					
	Pokrywa aluminiowa perfor. 1/1 595x275x15mm Szara	Perforated aluminum lid 1/1 595x275x15mm Gray	Перфорир.алюмин.покрышка 1/1 595x275x15мм Серая	12.0750.200	1
	Wkładka statywu do gw. ramiennych	Stand insert for humeral nails	Вкладыш для подставки плечевых стержней	40.5751.100	1
	Kontener z litym dnem 1/1 595x275x86mm	Container with solid bottom 1/1 595x275x86mm	Контейнер со сплошным дном 1/1 595x275x86мм	12.0750.100	1
					40.5751.000

bez implantów; implants not included; без имплантатов

Statyw na gwoździe udowe uniwersalne

Stand for universal femoral nails

Подставка для бедренных универсальных стержней



Pokrywa aluminiowa perforowana 1/1 595x275x15mm Szara	Perforated aluminum lid 1/1 595x275x15mm Gray	Перфорир.алюмин.покрышка 1/1 595x275x15мм Серая	12.0750.200	1
Wkładka statywu do gw. udowych uniwersalnych	Stand insert for universal femoral nails	Вкладыш д/подставки бедренных универ.стержней	40.5753.100	1
Kontener z litym dnem 1/1 595x275x86mm	Container with solid bottom 1/1 595x275x86mm	Контейнер со сплошным дном 1/1 595x275x86мм	12.0750.100	1

40.5753.000

bez implantów; implants not included; без имплантатов

Statyw do gwoździ krętarzowych ChFN-kpl.

Stand for ChFN trochanteric nails - set

Подставка для вертельных стержней ChFN-набор



Pokrywa aluminiowa perforowana 1/2 306x272x15mm Szara	Perforated aluminum cover 1/2 306x272x15mm Gray	Перфорированная алюминиевая покрышка 1/2 306x272x15мм Серая	12.0751.200	1
Statyw do gwoździ krętarzowych ChFN	Stand for ChFN trochanteric nails	Подставка для вертельных стержней ChFN	40.4687.100	1
Kontener z litym dnem 1/2 306x272x85mm	Container with solid bottom 1/2 306x272x85mm	Контейнер со сплошным дном 1/2 306x272x85мм	12.0751.100	1

40.4687.200

bez implantów; implants not included; без имплантатов

Statyw na elementy blokujące gwoździe CHARFIX2

Stand for CHARFIX2 nail locking elements

Подставка для блокирующих элементов стержней CHARFIX2



Pokrywa aluminiowa perforowana 1/2 306x272x15mm Szara	Perforated aluminum cover 1/2 306x272x15mm Gray	Перфорированная алюминиевая покрышка 1/2 306x272x15мм Серая	12.0751.200	1
Wkładka statywu na elementy blokujące CHARFIX2	Stand insert for CHARFIX2 locking elements	Вкладыш д/подставки блокирующих элементов CHARFIX2	40.5058.300	1
Kontener z litym dnem 1/2 306x272x85mm	Container with solid bottom 1/2 306x272x85mm	Контейнер со сплошным дном 1/2 306x272x85мм	12.0751.100	1

40.5058.200

bez implantów; implants not included; без имплантатов

Statyw na elementy blokujące gwoździe CHARFIX

Stand for CHARFIX nail locking elements


Подставка д/блокир.элементов стержней CHARFIX



Pokrywa aluminiowa perforowana 1/2 306x272x15mm Szara	Perforated aluminum cover 1/2 306x272x15mm Gray	Перфорированная алюминиевая покрышка 1/2 306x272x15мм Серая	12.0751.200	1
Wkładka statywu na elementy blokujące CHARFIX	Stand insert for CHARFIX locking elements	Вкладыш д/подставки блокирующих элементов CHARFIX	40.4686.300	1
Kontener z litym dnem 1/2 306x272x85mm	Container with solid bottom 1/2 306x272x85mm	Контейнер со сплошным дном 1/2 306x272x85мм	12.0751.100	1

40.4686.200


bez implantów; implants not included; без имплантатов



Len		DIN z nakrętką DIN with nut DIN с гайкой	DIN bez nakrętki DIN without nut DIN без гайки	AO	Harris	Hudson	Stryker / Zimmer / Trinkle
		Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.
6.0	390	40.5103.000	40.5103.100	40.5103.200	40.5103.300	40.5103.400	40.5103.500
6.5	390	40.5104.000	40.5104.100	40.5104.200	40.5104.300	40.5104.400	40.5104.500
7.0	390	40.4541.000	40.4541.100	40.4541.200	40.4541.300	40.4541.400	40.4541.500
7.5	390	40.5105.000	40.5105.100	40.5105.200	40.5105.300	40.5105.400	40.5105.500
8.0	480	40.4542.000	40.4542.100	40.4542.200	40.4542.300	40.4542.400	40.4542.500
8.5	480	40.5106.000	40.5106.100	40.5106.200	40.5106.300	40.5106.400	40.5106.500
9.0	480	40.4543.000	40.4543.100	40.4543.200	40.4543.300	40.4543.400	40.4543.500
9.5	480	40.5107.000	40.5107.100	40.5107.200	40.5107.300	40.5107.400	40.5107.500
10.0	480	40.4544.000	40.4544.100	40.4544.200	40.4544.300	40.4544.400	40.4544.500
10.5	480	40.5108.000	40.5108.100	40.5108.200	40.5108.300	40.5108.400	40.5108.500
11.0	480	40.4545.000	40.4545.100	40.4545.200	40.4545.300	40.4545.400	40.4545.500
11.5	480	40.5109.000	40.5109.100	40.5109.200	40.5109.300	40.5109.400	40.5109.500
12.0	480	40.4546.000	40.4546.100	40.4546.200	40.4546.300	40.4546.400	40.4546.500
12.5	480	40.5110.000	40.5110.100	40.5110.200	40.5110.300	40.5110.400	40.5110.500
13.0	480	40.4547.000	40.4547.100	40.4547.200	40.4547.300	40.4547.400	40.4547.500
13.5	480	40.5111.000	40.5111.100	40.5111.200	40.5111.300	40.5111.400	40.5111.500
14.0	480	40.4548.000	40.4548.100	40.4548.200	40.4548.300	40.4548.400	40.4548.500
14.5	480	40.5112.000	40.5112.100	40.5112.200	40.5112.300	40.5112.400	40.5112.500
15.0	480	40.5113.000	40.5113.100	40.5113.200	40.5113.300	40.5113.400	40.5113.500
15.5	480	40.5114.000	40.5114.100	40.5114.200	40.5114.300	40.5114.400	40.5114.500
16.0	480	40.5115.000	40.5115.100	40.5115.200	40.5115.300	40.5115.400	40.5115.500
16.5	480	40.5116.000	40.5116.100	40.5116.200	40.5116.300	40.5116.400	40.5116.500
17.0	480	40.5117.000	40.5117.100	40.5117.200	40.5117.300	40.5117.400	40.5117.500
17.5	480	40.5118.000	40.5118.100	40.5118.200	40.5118.300	40.5118.400	40.5118.500
18.0	480	40.5119.000	40.5119.100	40.5119.200	40.5119.300	40.5119.400	40.5119.500

dostępne typy zamocowań • available connections • доступные типы соединений


40.xxxx.000




40.xxxx.300




40.xxxx.100




40.xxxx.400



40.xxxx.200



40.xxxx.500





DIN z nakrętką DIN with nut DIN с гайкой		DIN z nakrętką DIN with nut DIN с гайкой		DIN z nakrętką DIN with nut DIN с гайкой	
Ø	Len	Ø	Len	Ø	Len
Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.		Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.		Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.	
6.0	390	40.3850.000	10.5	480	40.3859.000
6.5	390	40.3851.000	11.0	480	40.3860.000
7.0	390	40.3852.000	11.5	480	40.3861.000
7.5	390	40.3853.000	12.0	480	40.3862.000
8.0	480	40.3854.000	12.5	480	40.3863.000
8.5	480	40.3855.000	13.0	480	40.3864.000
9.0	480	40.3856.000	13.5	480	40.3865.000
9.5	480	40.3857.000	14.0	480	40.3866.000
10.0	480	40.3858.000	14.5	480	40.3867.000



Statyw na rozwiertaki
(komplet z kontenerem)
Stand for reamers (set with container)
Подставка для интрамедуллярных свёрл
(комплект с контейнером)
40.5762.200

Wkładka statywu na rozwiertaki
(tylko taca wewnętrzna)
Stand insert for reamers
(internal tray only)
Вкладыш для подставки для
интрамедуллярных свёрл
(только внутренний поднос)
40.5762.300



Prowadnica ochronna
Protective guide
Направитель-протектор
40.6375

Pokrętko
Hand
Рукоятка
40.3232

Drut prowadzący
Guide rod
Спица-направитель

Ø	Len	D	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.
1.8	600	4	40.4749.600
2.5	500	5	40.4747.500
3.0	700	5	40.3929.000
2.5	1000	4	40.1350.000
3.0	1000	5	40.3929.001

Ø	Len	D	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.
3.0	1000	5	40.3930.000

Ø	Len	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.
3.0	600	40.3925.000
3.5	600	40.3926.000
4.0	600	40.3927.000
5.0	600	40.3928.000

40.5850.500	Nazwa Name Название	Nr katalogow Catalogue No. № по кат.	Szt. Pcs Шт.
	Łącznik M10x1,5/M12 Connector M10x1.5/M12 Соединитель M10x1,5/M12	40.5512.000	1
	Łącznik M8x1,25/M12 Connector M8x1.25/M12 Соединитель M8x1,25/M12	40.5857.000	1
	Łącznik M6x1/M12 Connector M6x1/M12 Соединитель M6x1/M12	40.5858.000	1
	Łącznik wybijaka M12x1,75 Connector of extractor M12x1.75 Соединитель для экстрактора M12x1,75	40.4731.000	1
	Łącznik wybijaka M8/M12 Connector of extractor M8/M12 Соединитель для экстрактора M8/M12	40.4710.000	1
	Łącznik M10x1/M12 Connector M10x1/M12 Соединитель M10x1/M12	40.5071.000	1
	Łącznik M7/M12 Connector M7/M12 Соединитель M7/M12	40.5029.000	1
	Łącznik wybijaka M4/M12 Connector of extractor M4/M12 Соединитель для экстрактора M4/M12	40.5051.000	1
	Grot S7-1/4 Screwdriver tip S7-1/4 Наконечник S7-1/4	40.5964.000	1
	Grot S10-1/4 Screwdriver tip S10-1/4 Наконечник S10-1/4	40.5965.000	1
	Grot S2,5-1/4 Screwdriver tip S2.5-1/4 Наконечник S2,5-1/4	40.5981.000	1
	Grot S3,5-1/4 Screwdriver tip S3.5-1/4 Наконечник S3,5-1/4	40.5982.000	1
	Grot S4-1/4 Screwdriver tip S4-1/4 Наконечник S4-1/4	40.5983.000	1
	Grot S5-1/4 Screwdriver tip S5-1/4 Наконечник S5-1/4	40.5984.000	1
	Grot T25-1/4 Screwdriver tip T25-1/4 Наконечник T25-1/4	40.5985.000	1
	Grot T30-1/4 Screwdriver tip T30-1/4 Наконечник T30-1/4	40.5986.000	1
	Szybkozłączka Quick coupling Быстросоединение	40.5980.000	1

40.5850.500	Nazwa Name Название	Nr katalogow Catalogue No. № по кат.	Szt. Pcs Шт.
	Klucz do śruby zespalającej Wrench for joining screw Ключ для присоединения	40.5053.000	1
	Pobijak Mallet Молоток щелевидный	40.3667.000	1
	Wbijak-wybijak Impactor-extractor Импактор-экстрактор	40.5507.000	1
	Pokrywa aluminiowa perfor.1/1 595x275x15mm Szara Perforated aluminum lid 1/1 595x275x15mm Gray Перфорир.алюмин.покрышка 1/1 595x275x15мм Серая	12.0750.200	1
	Statyw na instrumentarium do usuwania gwoździ CHARFIX/CHARFIX2 Stand for instrument set for removing CHARFIX/CHARFIX2 nails Подставка для инструментов для удаления стержней CHARFIX/CHARFIX2	40.5852.500	1
	Kontener z litym dnem 1/1 595x275x86mm Container with solid bottom 1/1 595x275x86mm Контейнер со сплошным дном 1/1 595x275x86мм	12.0750.100	1

Minimalny otwór gwoźdźcia Minimal nail hole Минимальное канюлированное отверстие стержня		Nazwa Name Название	Nr katalogowy Catalogue No. № по кат.
	4,5	Ekstraktor 8-10 Extractor 8-10 Экстрактор 8-10	40.6513.000
	6,0	Ekstraktor 11 Extractor 11 Экстрактор 11	40.6514.000

