

	Tytan lub stop tytanu Titanium or titanium alloy Титан или сплав титана
	Stal Steel Сталь
	Lewy Left Левый
	Prawy Right Правый
	Dostępne w wersji lewy/prawy Available versions: left/right Доступные варианты: левый/правый
	Długość Length Длина
	Gniazdo torx Torx drive Шлиц торкс
	Gniazdo torx kaniulowane Torx drive cannulated Шлиц торкс канюлированный
	Gniazdo sześciokątne Hexagonal drive Шлиц шестигранный
	Gniazdo sześciokątne kaniulowane Hexagonal drive cannulated Шлиц шестигранный канюлированный
	Blokowany Locking Блокирующий
	Kaniulowany Cannulated Канюлированный
	Średnica Diameter Диаметр
	Zakres długości zalecany przy użyciu z danym gwoździem Recommended length range for a particular nail Диапазон длин рекомендуемый для использования с определенным стержнем
	Kąt Angle Угол
	Dostępne długości Available lengths Доступные длины
	Dostępny w wersji sterylnej/ niesterylnej Available in sterile/ non-sterile condition Доступный вариант стерильной / нестерильной



Patrz technika operacyjna  
See surgical technique  
Смотри операционную технику

**Elementy blokujące**  
Locking elements  
Блокирующие элементы

**Ikony opisujące implant**  
Icons describing the implant  
Иконки описующие имплантат

**Elementy blokujące**  
Locking elements  
Блокирующие элементы

**Dostępne rozmiary**  
Available dimensions  
Доступные размеры

130°	340	3.5761.340	3.5762.340
	360	3.5761.360	3.5762.360
	380	3.5761.380	3.5762.380
	400	3.5761.400	3.5762.400
	420	3.5761.420	3.5762.420
	340	3.5763.340	3.5764.340
	360	3.5763.360	3.5764.360
	380	3.5763.380	3.5764.380
	400	3.5763.400	3.5764.400
	420	3.5763.420	3.5764.420
	340	3.5765.340	3.5766.340
	360	3.5765.360	3.5766.360
	380	3.5765.380	3.5766.380
	400	3.5765.400	3.5766.400
	420	3.5765.420	3.5766.420

Empfehlen/Recommended/Recomendado

erhältlich/available/disponible

Ø 10 mm +12 mm Hub pitch 1 mm  
L 280 mm + 480 mm L 280 mm + 480 mm L 280 mm + 480 mm

**Ikony opisujące implant**  
Icons describing the implant  
Иконки описующие имплантат

**Nr katalogowy**  
Catalogue no.  
№ по кат.

125°	340	3.5737.340	3.5738.340
	360	3.5737.360	3.5738.360
	380	3.5737.380	3.5738.380
	400	3.5737.400	3.5738.400
	420	3.5737.420	3.5738.420
	340	3.5739.340	3.5740.340
	360	3.5739.360	3.5740.360
	380	3.5739.380	3.5740.380
	400	3.5739.400	3.5740.400
	420	3.5739.420	3.5740.420
	340	3.5741.340	3.5742.340
	360	3.5741.360	3.5742.360
	380	3.5741.380	3.5742.380
	400	3.5741.400	3.5742.400
	420	3.5741.420	3.5742.420
	340	3.5785.340	3.5786.340
	360	3.5785.360	3.5786.360
	380	3.5785.380	3.5786.380
	400	3.5785.400	3.5786.400
	420	3.5785.420	3.5786.420
	340	3.5787.340	3.5788.340
	360	3.5787.360	3.5788.360
	380	3.5787.380	3.5788.380
	400	3.5787.400	3.5788.400
	420	3.5787.420	3.5788.420
	340	3.5789.340	3.5790.340
	360	3.5789.360	3.5790.360
	380	3.5789.380	3.5790.380
	400	3.5789.400	3.5790.400
	420	3.5789.420	3.5790.420

erhältlich/available/disponible

Ø 10 mm +12 mm Hub pitch 1 mm  
L 280 mm + 480 mm L 280 mm + 480 mm L 280 mm + 480 mm

**Elementy blokujące**  
Locking elements  
Блокирующие элементы

3.5159.5xx	✓	5.0	30+80
3.5805.5xx	✓	5.0	70+110
3.5804.5xx	✓	10.5	80+120
3.5161.003	✓	10.5	80+120
3.5961.5xx	✓	10.5	80+120
3.5962.000	✓		
3.5808.000	✓		
3.5161.6xx	✓		

\* Erhältlich tyfko w wersji sterylnej  
Available sterile only  
Disponible estéril-únicamente

Tray for Trochanter nail (this implant not included)  
Tray for trochanteric nail (implant not included)  
Tray for clavio trochanteric (implant not included)

40.4681.100

Nr katalogowy/ Catalogue no./ № по кат.  
W miejsce xxx należy wstawić numer odpowiadający długości elementu blokującego  
xxx should be replaced with a desired locking elements length  
xxx заменить требуемой длиной блокирующего элемента

**ChM®**

**CHARFIX DISTALE VERRIEGELUNGSSCHRAUBE 4,5**  
DISTAL SCREW 4.5  
CHARFIX TORNILLO DISTAL 4,5

30	3.1654.030
35	3.1654.035
40	3.1654.040
45	3.1654.045
50	3.1654.050
55	3.1654.055
60	3.1654.060
65	3.1654.065
70	3.1654.070
75	3.1654.075
80	3.1654.080
85	3.1654.085
90	3.1654.090

**Długość**  
Length  
Длина

**CHARFIX DISTALE VERRIEGELUNGSSCHRAUBE 6,5**  
DISTAL SCREW 6.5  
CHARFIX TORNILLO DISTAL 6,5

40	3.1651.040
45	3.1651.045
50	3.1651.050
55	3.1651.055
60	3.1651.060
65	3.1651.065
70	3.1651.070
75	3.1651.075
80	3.1651.080
85	3.1651.085
90	3.1651.090
100	3.1651.100
105	3.1651.105
110	3.1651.110


**Nr katalogowy**  
Catalogue no.  
№ по кат.

**VERRIEGLUNGSSCHRAUBEN**  
LOCKING ELEMENTS  
ELEMENTOS DE BLOQUEO

**CHARFIX system**

**Ikony opisujące implant**  
Icons describing the implant  
Иконки описующие имплантат

**Dostępne również w wersji stalowej**  
o numerze katalogowym zaczynającym się  
cyfrą 1 (zamiast 3)  
Available also in steel with a catalogue  
number that starts with a number 1 (instead  
of 3)  
Доступен также стальной вариант,  
которого каталожный номер начинается с  
"1" (вместо 3)




	Len	Ti
10	180	3.5178.180
	200	3.5178.200
11	180	3.5179.180
	200	3.5179.200
12	180	3.5180.180
	200	3.5180.200

dostępne available	Ø	10 mm ÷ 12 mm	skok pitch	1 mm
доступные	L	180 mm ÷ 240 mm	шаг	5 mm




	Ti					
	3.5168.xxx	✓		✓	7.5	50÷120
	3.5160.xxx	✓	✓		5.5	30÷90
	3.5159.xxx	✓			5.0	30÷90
	3.5162.000	✓				
	3.5161.xxx	✓		✓		



	Len	L	R
10	340	3.5105.340	3.5106.340
	360	3.5105.360	3.5106.360
	380	3.5105.380	3.5106.380
	400	3.5105.400	3.5106.400
	420	3.5105.420	3.5106.420
	440	3.5105.440	3.5106.440
11	340	3.5107.340	3.5108.340
	360	3.5107.360	3.5108.360
	380	3.5107.380	3.5108.380
	400	3.5107.400	3.5108.400
	420	3.5107.420	3.5108.420
	440	3.5107.440	3.5108.440
12	340	3.5109.340	3.5110.340
	360	3.5109.360	3.5110.360
	380	3.5109.380	3.5110.380
	400	3.5109.400	3.5110.400
	420	3.5109.420	3.5110.420
	440	3.5109.440	3.5110.440
	460	3.5109.460	3.5110.460

dostępne available доступные		Ø 10 mm ÷ 14 mm	skok pitch шаг	1 mm
		L 280 mm ÷ 600 mm		5 mm

	Ti					
3.5168.xxx	✓			✓	7.5	50÷120
3.5160.xxx	✓	✓			5.5	30÷90
3.5159.xxx	✓				5.0	30÷90
3.5162.000	✓					
3.5161.xxx	✓			✓		



Statyw na gwoździe anatomiczne  
(komplet z puszką bez implantów)  
Stand for anatomical femoral nails  
(set with a box without implants)  
Подставка для анатомических стержней  
(комплект с контейнером без имплантатов)

40.5752.000



CHARFIX2 WKREŃ BLOKUJĄCY 5,0  
CHARFIX2 DISTAL SCREW 5.0  
ВИНТ ДИСТАЛЬНЫЙ 5,0



30	3.5159.030
35	3.5159.035
40	3.5159.040
45	3.5159.045
50	3.5159.050
55	3.5159.055
60	3.5159.060
65	3.5159.065
70	3.5159.070
75	3.5159.075
80	3.5159.080
85	3.5159.085
90	3.5159.090



CHARFIX2 WKREŃ BLOKUJĄCY 5,5  
CHARFIX2 DISTAL SCREW 5.5  
ВИНТ ДИСТАЛЬНЫЙ 5,5



30	3.5160.030
35	3.5160.035
40	3.5160.040
45	3.5160.045
50	3.5160.050
55	3.5160.055
60	3.5160.060
65	3.5160.065
70	3.5160.070
75	3.5160.075
80	3.5160.080
85	3.5160.085
90	3.5160.090




CHARFIX2 WKREŃ REKONSTRUKCYJNY  
KANIULOWANY 7,5  
CHARFIX2 RECONSTRUCTION CANNULATED  
SCREW 7.5  
ВИНТ РЕКОНСТРУКТИВНЫЙ  
КАНЮЛИРОВАННЫЙ 7,5



50	3.5168.050
55	3.5168.055
60	3.5168.060
65	3.5168.065
70	3.5168.070
75	3.5168.075
80	3.5168.080
85	3.5168.085
90	3.5168.090
95	3.5168.095
100	3.5168.100
105	3.5168.105
110	3.5168.110
115	3.5168.115
120	3.5168.120

CHARFIX2 ŚRUBA ZAŚLEPIAJĄCA M10X1,5  
CHARFIX2 END CAP M10X1.5  
ВИНТ СЛЕПОЙ M10X1,5



A	
0	3.5161.700
+5	3.5161.705
+10	3.5161.710
+15	3.5161.715

CHARFIX2 ŚRUBA KOMPRESYJNA M10X1,5  
CHARFIX2 COMPRESSION SCREW M10X1.5  
ВИНТ КОМПРЕССИОННЫЙ M10X1,5

















3.5162.000
------------



Statyw na elementy blokujące gwoździe CHARFIX2  
(komplet z puszką bez implantów)  
Stand for CHARFIX2 nail locking elements (set with box without implants)  
Подставка для блокирующих элементов стержней CHARFIX2  
(комплект с контейнером без имплантатов)

40.5058.200

40.5500.500	Nazwa Name Название	Szt. Pcs Шт.	Nr katalogowy Catalogue No. № по кат.
	Ramię celownika Targeter arm Плечо целенаправителя	1	40.5501.000
	Celownik B Targeter B Целенаправитель проксимальный	1	40.5502.100
	Celownik D Targeter D Целенаправитель дистальный	1	40.5503.300
	Śruba łącząca M10x1,5 L=53 Connecting screw M10x1.5 L=53 Винт соединительный M10x1,5 L=53	1	40.5504.000
	Pobijak Mallet Молоток щелевидный	1	40.3667.000
	Wbijak - wybijak Impactor-extractor Импактор-экстрактор	1	40.5507.000
	Klucz S10 Wrench S10 Ключ S10	1	40.5526.100
	Śruba kompresyjna Compression screw Винт компрессионный	1	40.5517.000
	Prowadnica ochronna 11/9 Protective guide 11/9 Направитель-протектор 11/9	2	40.3328.200
	Trokar 9 Trocar 9 Троакар 9	1	40.3327.100
	Drut prowadzący 2,8/385 Guide rod 2.8/385 Спица-направитель 2,8/385	4	40.5531.000
	Prowadnica 9/2,8 Guide 9/2.8 Направитель 9/2,8	1	40.5508.200
	Wzorec długości śrub kaniulowanych Cannulated screw length measure Измеритель длины каниюлированных винтов	1	40.4724.100
	Śrubokręt kaniulowany T30 Cannulated screwdriver T30 Отвертка каниюлированная T30	1	40.5574.100

40.5500.500	Nazwa Name Название	Szt. Pcs Шт.	Nr katalogowy Catalogue No. № по кат.
	Śrubokręt T25 Screwdriver T25 Отвертка T25	1	40.5575.100
	Wiertło kaniulowane stopniowe 7,5/2,8 Gradual cannulated drill 7.5/2.8 Сверло канюлированное фазное 7,5/2,8	1	40.5513.200
	Prowadnica wiertła 7/3,5 Drill guide 7/3.5 Направитель сверла 7/3,5	2	40.5511.200
	Prowadnica ochronna 9/7 Protective guide 9/7 Направитель-протектор 9/7	2	40.5510.200
	Ustawiak 9/5,0 Set block 9/5.0 Инструмент установочный 9/5,0	2	40.5509.100
	Trokar 6,5 Trocar 6.5 Троакап 6,5	1	40.5534.100
	Wiertło ze skalą 3,5/350 Drill with scale 3.5/350 Сверло с измерительной шкалой 3,5/350	2	40.5339.002
	Wzorec długości wkrętów Screw length measure Измеритель длины винтов	1	40.5530.100
	Celownik D Targeter D Целенаправитель дистальный	1	40.1344.100
	Prowadnica wiertła krótka 7/3,5 Drill guide short 7/3.5 Направитель сверла короткий 7/3,5	1	40.1358.100
	Trokar krótki 7 Trocar short 7 Троакап короткий 7	1	40.1354.100
	Prowadnica rurkowa Teflon pipe guide Трубка-направитель	1	40.1348.000
	Wzorec długości gwoździ Nail length measure Измеритель длины стержней	1	40.4798.500
	Uchwyt drutu prowadzącego Guide rod handle Держатель спицы-проволоки	1	40.1351.000
	Drut prowadzący 3,0/580 Guide rod 3.0/580 Спица-направитель 3,0/580	1	40.3925.580
	Wkładka celująca 9,0 Aiming insert 9.0 Вкладыш целенаправительный 9,0	2	40.5065.009
	Wkładka celująca 11,0 Aiming insert 11.0 Вкладыш целенаправительный 11,0	2	40.5065.011

40.5500.500	Nazwa Name Название	Szt. Pcs Шт.	Nr katalogowy Catalogue No. № по кат.
	Szydło wygięte 8,0 Curved awl 8.0 Шило изогнутое 8,0	1	40.5523.000
	Łącznik M10x1,5/M12 Connector M10x1.5/M12 Соединитель M10x1,5/M12	1	40.5512.000
	Wiertło kaniulowane 14/3,5 Cannulated drill 14/3.5 Сверло канюлированное 14/3,5	1	40.5515.100
	Prowadnica ochronna 17/14 Protective guide 17/14 Направитель-протектор 17/14	1	40.5518.100
	Pokrywa aluminiowa perfor.1/1 595x275x15mm Szara Perforated aluminum lid 1/1 595x275x15mm Gray Перфорир.алюмин.покрышка 1/1 595x275x15мм Серая	1	12.0750.200
	Statyw na instr. do gwoździ udowych anatomicznych Stand for instr. set of anatomical femoral nails Подставка д/инструмент.бедренных анотом.стержней	1	40.5519.500
	Kontener z litym dnem 1/1 595x275x135mm Container with solid bottom 1/1 595x275x135mm Контейнер со сплошным дном 1/1 595x275x135мм	1	12.0750.102



Nazwa Name Название			Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.	Szt., Pcs, Шт.	
<b>Statyw na gwoździe udowe anatomiczne</b> Stand for anatomic femoral nails Подставка для бедренных анатомических стержней					
	Pokrywa aluminiowa perfor. 1/1 595x275x15mm Szara	Perforated aluminum lid 1/1 595x275x15mm Gray	Перфорир.алюмин.покрышка 1/1 595x275x15мм Серая	12.0750.200	1
	Wkładka statywu do gw. udowych anatomicznych	Stand insert for anatomic femoral nails	Вкладыш д/подставки бедренных анатом.стержней	40.5752.100	1
	Kontener z litym dnem 1/1 595x275x86mm	Container with solid bottom 1/1 595x275x86mm	Контейнер со сплошным дном 1/1 595x275x86мм	12.0750.100	1
					<b>40.5752.000</b>

bez implantów; implants not included; без имплантатов

<b>Paleta do gwoździ krętarzowych</b> Palette for trochanteric nails Поддон для вертельных стержней					
	Pokrywa aluminiowa perfor. 1/1 595x275x15mm Szara	Perforated aluminum lid 1/1 595x275x15mm Gray	Перфорир.алюмин.покрышка 1/1 595x275x15мм Серая	12.0750.200	1
	Wkładka statywu do gwoździ krętarzowych	Stand insert for trochanteric nails	Вкладыш для подставки для вертельных стержней	40.4681.200	1
	Kontener z litym dnem 1/1 595x275x86mm	Container with solid bottom 1/1 595x275x86mm	Контейнер со сплошным дном 1/1 595x275x86мм	12.0750.100	1
					<b>40.4681.100</b>

bez implantów; implants not included; без имплантатов

<b>Statyw do gwoździ krętarzowych ChFN2</b> Stand for ChFN2 trochanteric nails Подставка для вертельных стержней ChFN2					
	Pokrywa aluminiowa perforowana 1/2 306x272x15mm Szara	Perforated aluminum cover 1/2 306x272x15mm Gray	Перфорированная алюминиевая крышка 1/2 306x272x15мм Серая	12.0751.200	1
	Wkładka statywu do gwoździ krętarzowych ChFN2	Stand insert for ChFN2 trochanteric nails	Вкладыш для подставки д/вертельных стержней ChFN2	40.6328.100	1
	Kontener z litym dnem 1/2 306x272x85mm	Container with solid bottom 1/2 306x272x85mm	Контейнер со сплошным дном 1/2 306x272x85мм	12.0751.100	1
					<b>40.6328.000</b>

bez implantów; implants not included; без имплантатов

<b>Statyw do gwoździ piszczelowych CHARFIX/CHARFIX2</b> Stand for tibial nails CHARFIX/CHARFIX2 Подставка для интрамедуллярных большеберцовых стержней CHARFIX/CHARFIX2					
	Pokrywa aluminiowa perfor. 1/1 595x275x15mm Szara	Perforated aluminum lid 1/1 595x275x15mm Gray	Перфорир.алюмин.покрышка 1/1 595x275x15мм Серая	12.0750.200	1
	Wkładka statywu do gw. piszczelowych	Stand insert for tibial nails	Вкладыш для подставки большеберцовых стержней	40.5750.100	1
	Kontener z litym dnem 1/1 595x275x86mm	Container with solid bottom 1/1 595x275x86mm	Контейнер со сплошным дном 1/1 595x275x86мм	12.0750.100	1
					<b>40.5750.000</b>

bez implantów; implants not included; без имплантатов

<b>Statyw na gwoździe ramienne</b> Stand for humeral nails Подставка для плечевых стержней					
	Pokrywa aluminiowa perfor. 1/1 595x275x15mm Szara	Perforated aluminum lid 1/1 595x275x15mm Gray	Перфорир.алюмин.покрышка 1/1 595x275x15мм Серая	12.0750.200	1
	Wkładka statywu do gw. ramiennych	Stand insert for humeral nails	Вкладыш для подставки плечевых стержней	40.5751.100	1
	Kontener z litym dnem 1/1 595x275x86mm	Container with solid bottom 1/1 595x275x86mm	Контейнер со сплошным дном 1/1 595x275x86мм	12.0750.100	1
					<b>40.5751.000</b>

bez implantów; implants not included; без имплантатов

Statyw na gwoździe udowe uniwersalne

Stand for universal femoral nails

Подставка для бедренных универсальных стержней



Pokrywa aluminiowa perforowana 1/1 595x275x15mm Szara	Perforated aluminum lid 1/1 595x275x15mm Gray	Перфорир.алюмин.покрышка 1/1 595x275x15мм Серая	12.0750.200	1
Wkładka statywu do gw. udowych uniwersalnych	Stand insert for universal femoral nails	Вкладыш д/подставки бедренных универ.стержней	40.5753.100	1
Kontener z litym dnem 1/1 595x275x86mm	Container with solid bottom 1/1 595x275x86mm	Контейнер со сплошным дном 1/1 595x275x86мм	12.0750.100	1

40.5753.000

bez implantów; implants not included; без имплантатов

Statyw do gwoździ krętarzowych ChFN-kpl.

Stand for ChFN trochanteric nails - set

Подставка для вертельных стержней ChFN-набор



Pokrywa aluminiowa perforowana 1/2 306x272x15mm Szara	Perforated aluminum cover 1/2 306x272x15mm Gray	Перфорированная алюминиевая покрышка 1/2 306x272x15мм Серая	12.0751.200	1
Statyw do gwoździ krętarzowych ChFN	Stand for ChFN trochanteric nails	Подставка для вертельных стержней ChFN	40.4687.100	1
Kontener z litym dnem 1/2 306x272x85mm	Container with solid bottom 1/2 306x272x85mm	Контейнер со сплошным дном 1/2 306x272x85мм	12.0751.100	1

40.4687.200

bez implantów; implants not included; без имплантатов

Statyw na elementy blokujące gwoździe CHARFIX2

Stand for CHARFIX2 nail locking elements

Подставка для блокирующих элементов стержней CHARFIX2



Pokrywa aluminiowa perforowana 1/2 306x272x15mm Szara	Perforated aluminum cover 1/2 306x272x15mm Gray	Перфорированная алюминиевая покрышка 1/2 306x272x15мм Серая	12.0751.200	1
Wkładka statywu na elementy blokujące CHARFIX2	Stand insert for CHARFIX2 locking elements	Вкладыш д/подставки блокирующих элементов CHARFIX2	40.5058.300	1
Kontener z litym dnem 1/2 306x272x85mm	Container with solid bottom 1/2 306x272x85mm	Контейнер со сплошным дном 1/2 306x272x85мм	12.0751.100	1

40.5058.200

bez implantów; implants not included; без имплантатов

Statyw na elementy blokujące gwoździe CHARFIX

Stand for CHARFIX nail locking elements

Подставка д/блокир.элементов стержней CHARFIX



Pokrywa aluminiowa perforowana 1/2 306x272x15mm Szara	Perforated aluminum cover 1/2 306x272x15mm Gray	Перфорированная алюминиевая покрышка 1/2 306x272x15мм Серая	12.0751.200	1
Wkładka statywu na elementy blokujące CHARFIX	Stand insert for CHARFIX locking elements	Вкладыш д/подставки блокирующих элементов CHARFIX	40.4686.300	1
Kontener z litym dnem 1/2 306x272x85mm	Container with solid bottom 1/2 306x272x85mm	Контейнер со сплошным дном 1/2 306x272x85мм	12.0751.100	1

40.4686.200


bez implantów; implants not included; без имплантатов




Ø	Len	DIN z nakrętką	DIN bez nakrętki	AO	Harris	Hudson	Stryker / Zimmer /
		DIN with nut	DIN without nut				Trinkle
		DIN с гайкой	DIN без гайки				
		Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.
6.0	390	40.5103.000	40.5103.100	40.5103.200	40.5103.300	40.5103.400	40.5103.500
6.5	390	40.5104.000	40.5104.100	40.5104.200	40.5104.300	40.5104.400	40.5104.500
7.0	390	40.4541.000	40.4541.100	40.4541.200	40.4541.300	40.4541.400	40.4541.500
7.5	390	40.5105.000	40.5105.100	40.5105.200	40.5105.300	40.5105.400	40.5105.500
8.0	480	40.4542.000	40.4542.100	40.4542.200	40.4542.300	40.4542.400	40.4542.500
8.5	480	40.5106.000	40.5106.100	40.5106.200	40.5106.300	40.5106.400	40.5106.500
9.0	480	40.4543.000	40.4543.100	40.4543.200	40.4543.300	40.4543.400	40.4543.500
9.5	480	40.5107.000	40.5107.100	40.5107.200	40.5107.300	40.5107.400	40.5107.500
10.0	480	40.4544.000	40.4544.100	40.4544.200	40.4544.300	40.4544.400	40.4544.500
10.5	480	40.5108.000	40.5108.100	40.5108.200	40.5108.300	40.5108.400	40.5108.500
11.0	480	40.4545.000	40.4545.100	40.4545.200	40.4545.300	40.4545.400	40.4545.500
11.5	480	40.5109.000	40.5109.100	40.5109.200	40.5109.300	40.5109.400	40.5109.500
12.0	480	40.4546.000	40.4546.100	40.4546.200	40.4546.300	40.4546.400	40.4546.500
12.5	480	40.5110.000	40.5110.100	40.5110.200	40.5110.300	40.5110.400	40.5110.500
13.0	480	40.4547.000	40.4547.100	40.4547.200	40.4547.300	40.4547.400	40.4547.500
13.5	480	40.5111.000	40.5111.100	40.5111.200	40.5111.300	40.5111.400	40.5111.500
14.0	480	40.4548.000	40.4548.100	40.4548.200	40.4548.300	40.4548.400	40.4548.500
14.5	480	40.5112.000	40.5112.100	40.5112.200	40.5112.300	40.5112.400	40.5112.500
15.0	480	40.5113.000	40.5113.100	40.5113.200	40.5113.300	40.5113.400	40.5113.500
15.5	480	40.5114.000	40.5114.100	40.5114.200	40.5114.300	40.5114.400	40.5114.500
16.0	480	40.5115.000	40.5115.100	40.5115.200	40.5115.300	40.5115.400	40.5115.500
16.5	480	40.5116.000	40.5116.100	40.5116.200	40.5116.300	40.5116.400	40.5116.500
17.0	480	40.5117.000	40.5117.100	40.5117.200	40.5117.300	40.5117.400	40.5117.500
17.5	480	40.5118.000	40.5118.100	40.5118.200	40.5118.300	40.5118.400	40.5118.500
18.0	480	40.5119.000	40.5119.100	40.5119.200	40.5119.300	40.5119.400	40.5119.500

dostępne typy zamocowań • available connections • доступные типы соединений


40.xxxx.000




40.xxxx.100




40.xxxx.200



40.xxxx.300




40.xxxx.400



40.xxxx.500





DIN z nakrętką DIN with nut DIN с гайкой		DIN z nakrętką DIN with nut DIN с гайкой		DIN z nakrętką DIN with nut DIN с гайкой	
Len	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.	Len	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.	Len	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.
6.0	390	40.3850.000	10.5	480	40.3859.000
6.5	390	40.3851.000	11.0	480	40.3860.000
7.0	390	40.3852.000	11.5	480	40.3861.000
7.5	390	40.3853.000	12.0	480	40.3862.000
8.0	480	40.3854.000	12.5	480	40.3863.000
8.5	480	40.3855.000	13.0	480	40.3864.000
9.0	480	40.3856.000	13.5	480	40.3865.000
9.5	480	40.3857.000	14.0	480	40.3866.000
10.0	480	40.3858.000	14.5	480	40.3867.000



**Statyw na rozwiertaki**  
(komplet z kontenerem)  
Stand for reamers (set with container)  
Подставка для интрамедуллярных свёрл  
(комплект с контейнером)  
40.5762.200

**Wkładka statywu na rozwiertaki**  
(tylko taca wewnętrzna)  
Stand insert for reamers  
(internal tray only)  
Вкладыш для подставки для  
интрамедуллярных свёрл  
(только внутренний поднос)  
40.5762.300



**Prowadnica ochronna**  
Protective guide  
Направитель-протектор  
40.6375



**Pokrętło**  
Hand  
Рукоятка  
40.3232

**Drut prowadzący**  
Guide rod  
Спица-направитель

Len	D	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.
1.8	600	40.4749.600
2.5	500	40.4747.500
3.0	700	40.3929.000
2.5	1000	40.1350.000
3.0	1000	40.3929.001

Len	D	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.
3.0	1000	40.3930.000

Len	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.	
3.0	600	40.3925.000
3.5	600	40.3926.000
4.0	600	40.3927.000
5.0	600	40.3928.000