

	Tytan lub stop tytanu Titanium or titanium alloy Титан или сплав титана
	Stal Steel Сталь
	Lewy Left Левый
	Prawy Right Правый
	Dostępne w wersji lewy/prawy Available versions: left/right Доступные варианты: левый/правый
	Długość Length Длина
	Gniazdo torx Torx drive Шлиц торкс
	Gniazdo torx kaniulowane Torx drive cannulated Шлиц торкс канюлированный
	Gniazdo sześciokątne Hexagonal drive Шлиц шестигранный
	Gniazdo sześciokątne kaniulowane Hexagonal drive cannulated Шлиц шестигранный канюлированный
	Blokowany Locking Блокирующий
	Kaniulowany Cannulated Канюлированный
	Średnica Diameter Диаметр
	Zakres długości zalecany przy użyciu z danym gwoździem Recommended length range for a particular nail Диапазон длин рекомендуемый для использования с определенным стержнем
	Kąt Angle Угол
	Dostępne długości Available lengths Доступные длины
	Dostępny w wersji sterylnej/ niesterylnej Available in sterile/ non-sterile condition Доступный вариант стерильной / нестерильной



Patrz technika operacyjna
See surgical technique
Смотри операционную технику

Elementy blokujące
Locking elements
Блокирующие элементы

Ikony opisujące implant
Icons describing the implant
Иконки описующие имплантат

Elementy blokujące
Locking elements
Блокирующие элементы

Dostępne rozmiary
Available dimensions
Доступные размеры

Elementy blokujące
Locking elements
Блокирующие элементы

	340	3.5761.340	3.5762.340
10	360	3.5761.360	3.5762.360
	380	3.5761.380	3.5762.380
	400	3.5761.400	3.5762.400
	420	3.5761.420	3.5762.420
11	340	3.5763.340	3.5764.340
	360	3.5763.360	3.5764.360
	380	3.5763.380	3.5764.380
	400	3.5763.400	3.5764.400
	420	3.5763.420	3.5764.420
12	340	3.5765.340	3.5766.340
	360	3.5765.360	3.5766.360
	380	3.5765.380	3.5766.380
	400	3.5765.400	3.5766.400
	420	3.5765.420	3.5766.420

Empfehlen/Recommended

erhältlich available/disponible

Ø 10 mm +12 mm

Hub pitch 1 mm

L 280 mm + 480 mm

5 mm

Ikony opisujące implant
Icons describing the implant
Иконки описующие имплантат

Nr katalogowy
Catalogue no.
№ по кат.

Elementy blokujące
Locking elements
Блокирующие элементы

	340	3.5737.340	3.5738.340
10	360	3.5737.360	3.5738.360
	380	3.5737.380	3.5738.380
	400	3.5737.400	3.5738.400
	420	3.5737.420	3.5738.420
125°	340	3.5739.340	3.5740.340
	360	3.5739.360	3.5740.360
	380	3.5739.380	3.5740.380
	400	3.5739.400	3.5740.400
	420	3.5739.420	3.5740.420
12	340	3.5741.340	3.5742.340
	360	3.5741.360	3.5742.360
	380	3.5741.380	3.5742.380
	400	3.5741.400	3.5742.400
	420	3.5741.420	3.5742.420
135°	340	3.5785.340	3.5786.340
	360	3.5785.360	3.5786.360
	380	3.5785.380	3.5786.380
	400	3.5785.400	3.5786.400
	420	3.5785.420	3.5786.420
11	380	3.5787.380	3.5788.380
	400	3.5787.400	3.5788.400
	420	3.5787.420	3.5788.420
12	340	3.5789.340	3.5790.340
	360	3.5789.360	3.5790.360
	380	3.5789.380	3.5790.380
	400	3.5789.400	3.5790.400
	420	3.5789.420	3.5790.420

erhältlich available/disponible

Ø 10 mm +12 mm

Hub pitch 1 mm

L 280 mm + 480 mm

5 mm

Nr katalogowy/ Catalogue no./ № по кат.
W miejsce xxx należy wstawić numer odpowiadający długości elementu blokującego
xxx should be replaced with a desired locking elements length
xxx заменить требуемой длиной блокирующего элемента

Paquete for Trochanterknagel (ohne Implantation)
Paquete for trochanteric nails (implants not included)
Paquete para clavos trocántericos (implantes no incluidos)

40.4681.100

CHARFIX DISTALE VERRIEGELUNGSSCHRAUBE 4,5
DISTAL SCREW 4.5
CHARFIX TORNILLO DISTAL 4,5

30	3.1654.030
35	3.1654.035
40	3.1654.040
45	3.1654.045
50	3.1654.050
55	3.1654.055
60	3.1654.060
65	3.1654.065
70	3.1654.070
75	3.1654.075
80	3.1654.080
85	3.1654.085
90	3.1654.090

Długość
Length
Длина

CHARFIX DISTALE VERRIEGELUNGSSCHRAUBE 6,5
DISTAL SCREW 6.5
CHARFIX TORNILLO DISTAL 6,5


40	3.1651.040
45	3.1651.045
50	3.1651.050
55	3.1651.055
60	3.1651.060
65	3.1651.065
70	3.1651.070
75	3.1651.075
80	3.1651.080
85	3.1651.085
90	3.1651.090
100	3.1651.100
105	3.1651.105
110	3.1651.110

Nr katalogowy
Catalogue no.
№ по кат.

Dostępne również w wersji stalowej o numerze katalogowym zaczynającym się cyfrą 1 (zamiast 3)
Available also in steel with a catalogue number that starts with a number 1 (instead of 3)
Доступен также стальной вариант, которого каталожный номер начинается с "1" (вместо 3)

CHARFIX2 GWÓZDŹ UDOWY WSTECZNY KONDYLARNY
 CHARFIX2 CONDYLAR RETROGRADE FEMORAL NAIL
 СТЕРЖЕНЬ МЫШЦЛКОВЫЙ РЕТРОГРАДНЫЙ ДЛЯ БЕДРЕННОЙ КОСТИ

CHARFIX^{system 2}



10	180		3.5602.180
	200		3.5602.200
	220		3.5602.220
	240		3.5602.240
	260		3.5602.260
	280		3.5602.280
	300		3.5602.300
	320		3.5602.320
	340		3.5602.340
	360		3.5602.360
	380		3.5602.380
	400		3.5602.400
420		3.5602.420	
11	180		3.5603.180
	200		3.5603.200
	220		3.5603.220
	240		3.5603.240
	260		3.5603.260
	280		3.5603.280
	300		3.5603.300
	320		3.5603.320
	340		3.5603.340
	360		3.5603.360
	380		3.5603.380
	400		3.5603.400
420		3.5603.420	
12	180		3.5604.180
	200		3.5604.200
	220		3.5604.220
	240		3.5604.240
	260		3.5604.260
	280		3.5604.280
	300		3.5604.300
	320		3.5604.320
	340		3.5604.340
	360		3.5604.360
	380		3.5604.380
	400		3.5604.400
420		3.5604.420	

dostępne available доступные		Ø 8 mm ±19 mm	skok pitch шаг	1 mm
		L 160 mm ÷ 600 mm		5 mm

	3.5158.xxx	✓		6.5	50÷90	
	3.5151.xxx	✓		6.5	50÷120	
	3.5172.000					
	3.5160.xxx	✓	✓	5.5	30÷90	
	3.5159.5xx	✓		5.0	30÷90	
	3.5161.006	✓				



CHARFIX2 WKREŃ BLOKUJĄCY 5,0
CHARFIX2 DISTAL SCREW 5.0
ВИНТ ДИСТАЛЬНЫЙ 5,0



30	3.5159.530
35	3.5159.535
40	3.5159.540
45	3.5159.545
50	3.5159.550
55	3.5159.555
60	3.5159.560
65	3.5159.565
70	3.5159.570
75	3.5159.575
80	3.5159.580
85	3.5159.585
90	3.5159.590



CHARFIX2 WKREŃ BLOKUJĄCY 5,5
CHARFIX2 DISTAL SCREW 5.5
ВИНТ ДИСТАЛЬНЫЙ 5,5



30	3.5160.030
35	3.5160.035
40	3.5160.040
45	3.5160.045
50	3.5160.050
55	3.5160.055
60	3.5160.060
65	3.5160.065
70	3.5160.070
75	3.5160.075
80	3.5160.080
85	3.5160.085
90	3.5160.090




CHARFIX2 WKREŃ BLOKUJĄCY 6,5
CHARFIX2 DISTAL SCREW 6.5
ВИНТ ДИСТАЛЬНЫЙ 6,5



50	3.5151.050
55	3.5151.055
60	3.5151.060
65	3.5151.065
70	3.5151.070
75	3.5151.075
80	3.5151.080
85	3.5151.085
90	3.5151.090
95	3.5151.095
100	3.5151.100
105	3.5151.105
110	3.5151.110
115	3.5151.115
120	3.5151.120

CHARFIX2 ZESTAW BLOKUJĄCY 6,5
CHARFIX2 LOCKING SET 6.5
БЛОКИРУЮЩИЙ НАБОР 6,5



L	Zakres Range Диапазон	
50	50-65	3.5158.050
60	60-75	3.5158.060
70	70-85	3.5158.070
80	80-95	3.5158.080
90	90-105	3.5158.090

CHARFIX2 ŚRUBA ZAŚLEPIAJĄCA M8 SPEC
CHARFIX2 END CAP M8 SPEC
ВИНТ СЛЕПОЙ М8 СПЕЦ.



3.5161.006

CHARFIX2 NAKRĘTKA 6,5
CHARFIX2 NUT 6,5
ГАЙКА 6,5



3.5172.000

















Statyw na elementy blokujące gwoździe CHARFIX2
(komplet z puszką bez implantów)

Stand for CHARFIX2 nail locking elements (set with box without implants)




Подставка для блокирующих элементов стержней CHARFIX2
(комплект с контейнером без имплантатов)

40.5058.200

40.5860.500	Nazwa Name Название	Szt. Pcs Шт.	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.
	Celownik bliższy B Proximal targeter B Целенаправитель проксимальный Б	2	40.5861.000
	Prowadnica gwoźdza Nail guide Направитель стержня	1	40.5862.000
	Celownik D Targeter D Целенаправитель дистальный	1	40.5863.000
	Śruba łącząca M8x1,25 L=59 Connecting screw M8x1.25 L=59 Винт соединительный M8x1,25 L=59	1	40.5864.000
	Celownik rekonstrukcyjny lewy Reconstruction targeter left Целенаправитель реконструктивный левый	1	40.5865.000
	Celownik rekonstrukcyjny prawy Reconstruction targeter right Целенаправитель реконструктивный правый	1	40.5866.000
	Prowadnica ochronna 15/13 Protective guide 15/13 Направитель-протектор 15/13	2	40.5867.000
	Prowadnica wiertła 13/6,5 Drill guide 13/6.5 Направитель сверла 13/6,5	1	40.5868.000
	Prowadnica wiertła 13/5,5 Drill guide 13/5.5 Направитель сверла 13/5,5	1	40.5869.000
	Klucz do nakrętek Wrench for nut Ключ гаечный	1	40.5870.000
	Prowadnica ochronna krótka Protective guide short Направитель-протектор короткий	1	40.5871.100

40.5860.500	Nazwa Name Название	Szt. Pcs Шт.	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.
	Prowadnica wiertła krótka 7/4,0 Drill guide short 7/4.0 Направитель сверла короткий 7/4,0	1	40.6365.000
	Łącznik M8x1,25/M14 Connector M8x1.25/M14 Соединитель M8x1,25/M14	1	40.5873.000
	Przymiar udowy Femoral trial Мера бедра	1	40.5874.000
	Prowadnik sworznia Bolt guide Проводник шпильки	1	40.5875.000
	Prowadnica ochronna 13 Protective guide 13 Направитель-протектор 13	1	40.5876.000
	Wiertło 13/4 Drill 13/4 Сверло 13/4	1	40.5877.000
	Prowadnica 13/4 Guide 13/4 Направитель 13/4	1	40.5878.000
	Trokar 13 Trocar 13 Троакар 13	1	40.6374.000
	Prowadnica 7/2 Guide 7/2 Направитель 7/2	2	40.6373.000
	Ustawiak 9/5,0 Set block 9/5.0 Инструмент установочный 9/5,0	2	40.5509.100
	Prowadnica ochronna 9/7 Protective guide 9/7 Направитель-протектор 9/7	4	40.5510.200
	Prowadnica wiertła 7/4 Drill guide 7/4 Направитель сверла 7/4	2	40.6339.000
	Trokar 6,5, Trocar 6.5, Троакар 6,5	1	40.5534.100
	Śrubokręt, T25 Screwdriver T25 Отвёртка T25	2	40.5575.100

40.5860.500	Nazwa Name Название	Szt. Pcs Шт.	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.
	Klucz S8 Wrench S8 Ключ S8	1	40.5304.000
	Wbijak-wybijak Impactor-extractor Импактор-экстрактор	1	40.5308.000
	Wzorzec długości wkrętów Screw length measure Измеритель длины винтов	1	40.5530.200
	Wzorzec głębokości otworów Hole depth measure Измеритель глубины отверстий	1	40.2665.000
	Pobijak Mallet Молоток щелевидный	1	40.3667.000
	Wiertło ze skalą 4,0 Drill with scale 4.0 Сверло с измерительной шкалой 4,0	2	40.5347.002
	Wiertło ze skalą 5,5/350 Drill with scale 5.5/350 Сверло с измерительной шкалой 5,5/350	1	40.5340.001
	Wiertło ze skalą 6,5/350 Drill with scale 6.5/350 Сверло с измерительной шкалой 6,5/350	1	40.5341.001
	Wiertło 4,0/150 Drill with scale 4.0/150 Сверло с измерительной шкалой 4,0/150	1	40.5348.002
	Szydło wygięte 8,0 Curved awl 8.0 Шило изогнутое 8,0	1	40.5523.000
	Wzorzec długości gwoździ Nail length measure Измеритель длины стержней	1	40.5098.000
	Uchwyt drutu prowadzącego Guide rod handle Держатель спицы-проволоки	1	40.1351.000
	Prowadnica rurkowa Teflon pipe guide Трубка-направитель	1	40.1348.000
	Trokar krótki 7 Trocar short 7 Троакар короткий 7	1	40.1354.100
	Drut prowadzący 3,0/580 Guide rod 3.0/580 Спица-направитель 3,0/580	1	40.3925.580
	Gwóźdź Kirschnera 2,0/310 Kirschner wire 2.0/310 Спица Киршнера 2,0/310	4	40.3668.000

40.5860.500	Nazwa Name Название	Szt. Pcs Шт.	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.
	Pokrywa aluminiowa perfor.1/1 595x275x15mm Szara Perforated aluminum lid 1/1 595x275x15mm Gray Перфорир.алюмин.покрышка 1/1 595x275x15мм Серая	1	12.0750.200
	Statyw Stand Подставка	1	40.5879.500
	Kontener z litym dnem 1/1 595x275x135mm Container with solid bottom 1/1 595x275x135mm Контейнер со сплошным дном 1/1 595x275x135мм	1	12.0750.102

Nazwa Name Название			Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.	Szt., Pcs, Шт.	
Statyw na gwoździe udowe anatomiczne Stand for anatomic femoral nails Подставка для бедренных анатомических стержней					
	Pokrywa aluminiowa perfor. 1/1 595x275x15mm Szara	Perforated aluminum lid 1/1 595x275x15mm Gray	Перфорир.алюмин.покрышка 1/1 595x275x15мм Серая	12.0750.200	1
	Wkładka statywu do gw. udowych anatomicznych	Stand insert for anatomic femoral nails	Вкладыш д/подставки бедренных анатом.стержней	40.5752.100	1
	Kontener z litym dnem 1/1 595x275x86mm	Container with solid bottom 1/1 595x275x86mm	Контейнер со сплошным дном 1/1 595x275x86мм	12.0750.100	1
					40.5752.000

bez implantów; implants not included; без имплантатов

Paleta do gwoździ krętarzowych Palette for trochanteric nails Поддон для вертельных стержней					
	Pokrywa aluminiowa perfor. 1/1 595x275x15mm Szara	Perforated aluminum lid 1/1 595x275x15mm Gray	Перфорир.алюмин.покрышка 1/1 595x275x15мм Серая	12.0750.200	1
	Wkładka statywu do gwoździ krętarzowych	Stand insert for trochanteric nails	Вкладыш для подставки для вертельных стержней	40.4681.200	1
	Kontener z litym dnem 1/1 595x275x86mm	Container with solid bottom 1/1 595x275x86mm	Контейнер со сплошным дном 1/1 595x275x86мм	12.0750.100	1
					40.4681.100

bez implantów; implants not included; без имплантатов

Statyw do gwoździ krętarzowych ChFN2 Stand for ChFN2 trochanteric nails Подставка для вертельных стержней ChFN2					
	Pokrywa aluminiowa perforowana 1/2 306x272x15mm Szara	Perforated aluminum cover 1/2 306x272x15mm Gray	Перфорированная алюминиевая крышка 1/2 306x272x15мм Серая	12.0751.200	1
	Wkładka statywu do gwoździ krętarzowych ChFN2	Stand insert for ChFN2 trochanteric nails	Вкладыш для подставки д/вертельных стержней ChFN2	40.6328.100	1
	Kontener z litym dnem 1/2 306x272x85mm	Container with solid bottom 1/2 306x272x85mm	Контейнер со сплошным дном 1/2 306x272x85мм	12.0751.100	1
					40.6328.000

bez implantów; implants not included; без имплантатов

Statyw do gwoździ piszczelowych CHARFIX/CHARFIX2 Stand for tibial nails CHARFIX/CHARFIX2 Подставка для интрамедуллярных большеберцовых стержней CHARFIX/CHARFIX2					
	Pokrywa aluminiowa perfor. 1/1 595x275x15mm Szara	Perforated aluminum lid 1/1 595x275x15mm Gray	Перфорир.алюмин.покрышка 1/1 595x275x15мм Серая	12.0750.200	1
	Wkładka statywu do gw. piszczelowych	Stand insert for tibial nails	Вкладыш для подставки большеберцовых стержней	40.5750.100	1
	Kontener z litym dnem 1/1 595x275x86mm	Container with solid bottom 1/1 595x275x86mm	Контейнер со сплошным дном 1/1 595x275x86мм	12.0750.100	1
					40.5750.000

bez implantów; implants not included; без имплантатов

Statyw na gwoździe ramienne Stand for humeral nails Подставка для плечевых стержней					
	Pokrywa aluminiowa perfor. 1/1 595x275x15mm Szara	Perforated aluminum lid 1/1 595x275x15mm Gray	Перфорир.алюмин.покрышка 1/1 595x275x15мм Серая	12.0750.200	1
	Wkładka statywu do gw. ramiennych	Stand insert for humeral nails	Вкладыш для подставки плечевых стержней	40.5751.100	1
	Kontener z litym dnem 1/1 595x275x86mm	Container with solid bottom 1/1 595x275x86mm	Контейнер со сплошным дном 1/1 595x275x86мм	12.0750.100	1
					40.5751.000

bez implantów; implants not included; без имплантатов

Statyw na gwoździe udowe uniwersalne

Stand for universal femoral nails

Подставка для бедренных универсальных стержней



Pokrywa aluminiowa perforowana 1/1 595x275x15mm Szara	Perforated aluminum lid 1/1 595x275x15mm Gray	Перфорир.алюмин.покрышка 1/1 595x275x15мм Серая	12.0750.200	1
Wkładka statywu do gw. udowych uniwersalnych	Stand insert for universal femoral nails	Вкладыш д/подставки бедренных универ.стержней	40.5753.100	1
Kontener z litym dnem 1/1 595x275x86mm	Container with solid bottom 1/1 595x275x86mm	Контейнер со сплошным дном 1/1 595x275x86мм	12.0750.100	1

40.5753.000

bez implantów; implants not included; без имплантатов

Statyw do gwoździ krętarzowych ChFN-kpl.

Stand for ChFN trochanteric nails - set

Подставка для вертельных стержней ChFN-набор



Pokrywa aluminiowa perforowana 1/2 306x272x15mm Szara	Perforated aluminum cover 1/2 306x272x15mm Gray	Перфорированная алюминиевая покрышка 1/2 306x272x15мм Серая	12.0751.200	1
Statyw do gwoździ krętarzowych ChFN	Stand for ChFN trochanteric nails	Подставка для вертельных стержней ChFN	40.4687.100	1
Kontener z litym dnem 1/2 306x272x85mm	Container with solid bottom 1/2 306x272x85mm	Контейнер со сплошным дном 1/2 306x272x85мм	12.0751.100	1

40.4687.200

bez implantów; implants not included; без имплантатов

Statyw na elementy blokujące gwoździe CHARFIX2

Stand for CHARFIX2 nail locking elements

Подставка для блокирующих элементов стержней CHARFIX2



Pokrywa aluminiowa perforowana 1/2 306x272x15mm Szara	Perforated aluminum cover 1/2 306x272x15mm Gray	Перфорированная алюминиевая покрышка 1/2 306x272x15мм Серая	12.0751.200	1
Wkładka statywu na elementy blokujące CHARFIX2	Stand insert for CHARFIX2 locking elements	Вкладыш д/подставки блокирующих элементов CHARFIX2	40.5058.300	1
Kontener z litym dnem 1/2 306x272x85mm	Container with solid bottom 1/2 306x272x85mm	Контейнер со сплошным дном 1/2 306x272x85мм	12.0751.100	1

40.5058.200

bez implantów; implants not included; без имплантатов

Statyw na elementy blokujące gwoździe CHARFIX

Stand for CHARFIX nail locking elements

Подставка д/блокир.элементов стержней CHARFIX



Pokrywa aluminiowa perforowana 1/2 306x272x15mm Szara	Perforated aluminum cover 1/2 306x272x15mm Gray	Перфорированная алюминиевая покрышка 1/2 306x272x15мм Серая	12.0751.200	1
Wkładka statywu na elementy blokujące CHARFIX	Stand insert for CHARFIX locking elements	Вкладыш д/подставки блокирующих элементов CHARFIX	40.4686.300	1
Kontener z litym dnem 1/2 306x272x85mm	Container with solid bottom 1/2 306x272x85mm	Контейнер со сплошным дном 1/2 306x272x85мм	12.0751.100	1

40.4686.200


bez implantów; implants not included; без имплантатов




Ø	Len	DIN z nakrętką DIN with nut DIN с гайкой	DIN bez nakrętki DIN without nut DIN без гайки	AO	Harris	Hudson	Stryker / Zimmer / Trinkle
		Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.
6.0	390	40.5103.000	40.5103.100	40.5103.200	40.5103.300	40.5103.400	40.5103.500
6.5	390	40.5104.000	40.5104.100	40.5104.200	40.5104.300	40.5104.400	40.5104.500
7.0	390	40.4541.000	40.4541.100	40.4541.200	40.4541.300	40.4541.400	40.4541.500
7.5	390	40.5105.000	40.5105.100	40.5105.200	40.5105.300	40.5105.400	40.5105.500
8.0	480	40.4542.000	40.4542.100	40.4542.200	40.4542.300	40.4542.400	40.4542.500
8.5	480	40.5106.000	40.5106.100	40.5106.200	40.5106.300	40.5106.400	40.5106.500
9.0	480	40.4543.000	40.4543.100	40.4543.200	40.4543.300	40.4543.400	40.4543.500
9.5	480	40.5107.000	40.5107.100	40.5107.200	40.5107.300	40.5107.400	40.5107.500
10.0	480	40.4544.000	40.4544.100	40.4544.200	40.4544.300	40.4544.400	40.4544.500
10.5	480	40.5108.000	40.5108.100	40.5108.200	40.5108.300	40.5108.400	40.5108.500
11.0	480	40.4545.000	40.4545.100	40.4545.200	40.4545.300	40.4545.400	40.4545.500
11.5	480	40.5109.000	40.5109.100	40.5109.200	40.5109.300	40.5109.400	40.5109.500
12.0	480	40.4546.000	40.4546.100	40.4546.200	40.4546.300	40.4546.400	40.4546.500
12.5	480	40.5110.000	40.5110.100	40.5110.200	40.5110.300	40.5110.400	40.5110.500
13.0	480	40.4547.000	40.4547.100	40.4547.200	40.4547.300	40.4547.400	40.4547.500
13.5	480	40.5111.000	40.5111.100	40.5111.200	40.5111.300	40.5111.400	40.5111.500
14.0	480	40.4548.000	40.4548.100	40.4548.200	40.4548.300	40.4548.400	40.4548.500
14.5	480	40.5112.000	40.5112.100	40.5112.200	40.5112.300	40.5112.400	40.5112.500
15.0	480	40.5113.000	40.5113.100	40.5113.200	40.5113.300	40.5113.400	40.5113.500
15.5	480	40.5114.000	40.5114.100	40.5114.200	40.5114.300	40.5114.400	40.5114.500
16.0	480	40.5115.000	40.5115.100	40.5115.200	40.5115.300	40.5115.400	40.5115.500
16.5	480	40.5116.000	40.5116.100	40.5116.200	40.5116.300	40.5116.400	40.5116.500
17.0	480	40.5117.000	40.5117.100	40.5117.200	40.5117.300	40.5117.400	40.5117.500
17.5	480	40.5118.000	40.5118.100	40.5118.200	40.5118.300	40.5118.400	40.5118.500
18.0	480	40.5119.000	40.5119.100	40.5119.200	40.5119.300	40.5119.400	40.5119.500

dostępne typy zamocowań • available connections • доступные типы соединений


40.xxxx.000




40.xxxx.100




40.xxxx.200




40.xxxx.300




40.xxxx.400



40.xxxx.500





DIN z nakrętką DIN with nut DIN с гайкой		DIN z nakrętką DIN with nut DIN с гайкой		DIN z nakrętką DIN with nut DIN с гайкой	
Len	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.	Len	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.	Len	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.
6.0	390	40.3850.000	10.5	480	40.3859.000
6.5	390	40.3851.000	11.0	480	40.3860.000
7.0	390	40.3852.000	11.5	480	40.3861.000
7.5	390	40.3853.000	12.0	480	40.3862.000
8.0	480	40.3854.000	12.5	480	40.3863.000
8.5	480	40.3855.000	13.0	480	40.3864.000
9.0	480	40.3856.000	13.5	480	40.3865.000
9.5	480	40.3857.000	14.0	480	40.3866.000
10.0	480	40.3858.000	14.5	480	40.3867.000



Statyw na rozwiertaki
(komplet z kontenerem)
Stand for reamers (set with container)
Подставка для интрамедуллярных свёрл
(комплект с контейнером)
40.5762.200

Wkładka statywu na rozwiertaki
(tylko taca wewnętrzna)
Stand insert for reamers
(internal tray only)
Вкладыш для подставки для
интрамедуллярных свёрл
(только внутренний поднос)
40.5762.300



Prowadnica ochronna
Protective guide
Направитель-протектор
40.6375



Pokrętło
Hand
Рукоятка
40.3232

Drut prowadzący
Guide rod
Спица-направитель

Len	D	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.
1.8	600	40.4749.600
2.5	500	40.4747.500
3.0	700	40.3929.000
2.5	1000	40.1350.000
3.0	1000	40.3929.001

Len	D	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.
3.0	1000	40.3930.000

Len	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.	
3.0	600	40.3925.000
3.5	600	40.3926.000
4.0	600	40.3927.000
5.0	600	40.3928.000

