

	Tytan lub stop tytanu Titanium or titanium alloy Титан или сплав титана
	Stal Steel Сталь
	Lewy Left Левый
	Prawy Right Правый
	Dostępne w wersji lewy/prawy Available versions: left/right Доступные варианты: левый/правый
	Długość Length Длина
	Gniazdo torx Torx drive Шлиц торкс
	Gniazdo torx kaniulowane Torx drive cannulated Шлиц торкс канюлированный
	Gniazdo sześciokątne Hexagonal drive Шлиц шестигранный
	Gniazdo sześciokątne kaniulowane Hexagonal drive cannulated Шлиц шестигранный канюлированный
	Blokowany Locking Блокирующий
	Kaniulowany Cannulated Канюлированный
	Średnica Diameter Диаметр
	Zakres długości zalecany przy użyciu z danym gwoździem Recommended length range for a particular nail Диапазон длин рекомендуемый для использования с определенным стержнем
	Kąt Angle Угол
	Dostępne długości Available lengths Доступные длины
	Dostępny w wersji sterylnej/ niesterylnej Available in sterile/ non-sterile condition Доступный вариант стерильной / нестерильной



Patrz technika operacyjna  
See surgical technique  
Смотри операционную технику

**Elementy blokujące**  
Locking elements  
Блокирующие элементы

**Ikony opisujące implant**  
Icons describing the implant  
Иконки описующие имплантат

**Elementy blokujące**  
Locking elements  
Блокирующие элементы

**Dostępne rozmiary**  
Available dimensions  
Доступные размеры

130°	340	3.5761.340	3.5762.340
	360	3.5761.360	3.5762.360
	380	3.5761.380	3.5762.380
	400	3.5761.400	3.5762.400
	420	3.5761.420	3.5762.420
	340	3.5763.340	3.5764.340
	360	3.5763.360	3.5764.360
	380	3.5763.380	3.5764.380
	400	3.5763.400	3.5764.400
	420	3.5763.420	3.5764.420
	340	3.5765.340	3.5766.340
	360	3.5765.360	3.5766.360
	380	3.5765.380	3.5766.380
	400	3.5765.400	3.5766.400
	420	3.5765.420	3.5766.420

Empfehlen / Recommended / Recomendado

erhältlich / available / disponible

Ø 10 mm +12 mm / Hub pitch / 1 mm

L 280 mm + 480 mm / pitch / 5 mm

**Ikony opisujące implant**  
Icons describing the implant  
Иконки описующие имплантат

**Nr katalogowy**  
Catalogue no.  
№ по кат.

125°	11	340	3.5737.340	3.5738.340
		360	3.5737.360	3.5738.360
		380	3.5737.380	3.5738.380
		400	3.5737.400	3.5738.400
		420	3.5737.420	3.5738.420
		340	3.5739.340	3.5740.340
		360	3.5739.360	3.5740.360
		380	3.5739.380	3.5740.380
		400	3.5739.400	3.5740.400
		420	3.5739.420	3.5740.420
		340	3.5741.340	3.5742.340
		360	3.5741.360	3.5742.360
		380	3.5741.380	3.5742.380
		400	3.5741.400	3.5742.400
		420	3.5741.420	3.5742.420
		340	3.5785.340	3.5786.340
		360	3.5785.360	3.5786.360
		380	3.5785.380	3.5786.380
		400	3.5785.400	3.5786.400
		420	3.5785.420	3.5786.420
		340	3.5787.340	3.5788.340
		360	3.5787.360	3.5788.360
		380	3.5787.380	3.5788.380
		400	3.5787.400	3.5788.400
		420	3.5787.420	3.5788.420
		340	3.5789.340	3.5790.340
		360	3.5789.360	3.5790.360
		380	3.5789.380	3.5790.380
		400	3.5789.400	3.5790.400
		420	3.5789.420	3.5790.420

erhältlich / available / disponible

Ø 10 mm +12 mm / Hub pitch / 1 mm

L 280 mm + 480 mm / pitch / 5 mm

**Elementy blokujące**  
Locking elements  
Блокирующие элементы

3.5159.5xx	✓	5.0	30+80
3.5805.5xx	✓	5.0	70+110
3.5804.5xx	✓	10.5	80+120
3.5161.003	✓	✓	10.5
3.5961.5xx	✓	✓	10.5
3.5962.000	✓	✓	10.5
3.5808.000	✓	✓	10.5
3.5161.6xx	✓	✓	10.5

\* Erhältlich hygienisch / Available sterile only / Disponible estéril solo

**Ikony opisujące implant**  
Icons describing the implant  
Иконки описующие имплантат

Paquete for Trochanternagel (ohne Implantat) / Paquete for trochanteric nail (implant not included) / Paquete para clavos trocántericos (implant no incluido)

40.4681.500

Nr katalogowy/ Catalogue no./ № по кат.  
W miejsce xxx należy wstawić numer odpowiadający długości elementu blokującego  
xxx should be replaced with a desired locking elements length  
xxx заменить требуемой длиной блокирующего элемента

**ChM®**

**CHARFIX DISTALE VERRIEGELUNGSSCHRAUBE 4,5**  
DISTAL SCREW 4.5  
CHARFIX TORNILLO DISTAL 4,5

30	3.1654.030
35	3.1654.035
40	3.1654.040
45	3.1654.045
50	3.1654.050
55	3.1654.055
60	3.1654.060
65	3.1654.065
70	3.1654.070
75	3.1654.075
80	3.1654.080
85	3.1654.085
90	3.1654.090

16 / 105 / St

**CHARFIX DISTALE VERRIEGELUNGSSCHRAUBE 6,5**  
DISTAL SCREW 6.5  
CHARFIX TORNILLO DISTAL 6,5

40	3.1651.040
45	3.1651.045
50	3.1651.050
55	3.1651.055
60	3.1651.060
65	3.1651.065
70	3.1651.070
75	3.1651.075
80	3.1651.080
85	3.1651.085
90	3.1651.090
100	3.1651.100
105	3.1651.105
110	3.1651.110

30 / 110 / S




**VERRIEGELUNGSSCHRAUBEN**  
LOCKING ELEMENTS  
ELEMENTOS DE BLOQUEO

**CHARFIX system**

**Ikony opisujące implant**  
Icons describing the implant  
Иконки описующие имплантат

**Nr katalogowy**  
Catalogue no.  
№ по кат.

**Dostępne również w wersji stalowej**  
o numerze katalogowym zaczynającym się  
cyfrą 1 (zamiast 3)  
Available also in steel with a catalogue  
number that starts with a number 1 (instead  
of 3)  
Доступен также стальной вариант,  
которого каталожный номер начинается с  
"1" (вместо 3)




		Ti	
		Len	
130°	10	180	3.5651.180
		200	3.5651.200
	11	180	3.5652.180
		200	3.5652.200
12	180	3.5653.180	
	200	3.5653.200	
130°	Zalecane Recommended Рекомендуемые		
dostępne available доступные	Ø 10 mm ÷ 12 mm	skok pitch шаг	1 mm
	L 170 mm ÷ 240 mm		5 mm



	Ti				
	3.5159.5xx	✓		5.0	30÷60
	3.5805.xxx	✓		5.0	70÷110
	3.5804.xxx			10.5	80÷120
	3.5161.003	✓			
	3.5961.xxx			10.5	80÷120
	3.5962.000	✓			
	3.5808.000	✓			
	3.5161.6xx	✓			

●  
○  
◐  
◑ \* Dostępne tylko w wersji sterylnej  
Available sterile only  
Доступен только стерильный вариант

		Len	Ti
125°	10	180	3.5639.180
		200	3.5639.200
	11	180	3.5640.180
		200	3.5640.200
	12	180	3.5641.180
		200	3.5641.200
135°	10	180	3.5663.180
		200	3.5663.200
	11	180	3.5664.180
		200	3.5664.200
	12	180	3.5665.180
		200	3.5665.200

dostępne available доступные		Ø 10 mm ÷ 12 mm	skok pitch	1 mm
		L 170 mm ÷ 280 mm	шаг	5 mm



		Len	L	R
10		340	3.5761.340	3.5762.340
		360	3.5761.360	3.5762.360
		380	3.5761.380	3.5762.380
		400	3.5761.400	3.5762.400
		420	3.5761.420	3.5762.420
130°	11	340	3.5763.340	3.5764.340
		360	3.5763.360	3.5764.360
		380	3.5763.380	3.5764.380
		400	3.5763.400	3.5764.400
		420	3.5763.420	3.5764.420
12	340	3.5765.340	3.5766.340	
	360	3.5765.360	3.5766.360	
	380	3.5765.380	3.5766.380	
	400	3.5765.400	3.5766.400	
	420	3.5765.420	3.5766.420	
130°	Zalecane Recommended Рекомендуемые			

dostępne available доступные		∅ 10 mm ±12 mm	skok pitch шаг 1 mm
		L 280 mm ± 480 mm	5 mm


	Ti					
	3.5159.5xx	✓			5.0	30÷80
	3.5805.xxx	✓		✓	5.0	70÷110
	3.5804.xxx			✓	10.5	80÷120
	3.5161.003	✓		✓		
	3.5961.xxx			✓	10.5	80÷120
	3.5962.000	✓				
	3.5808.000	✓				
	3.5161.6xx	✓		✓		



\* Dostępne tylko w wersji sterylnej  
Available sterile only  
Доступен только стерильный вариант

				Ti			
		Len	L		R		
10		340	3.5737.340		3.5738.340		
		360	3.5737.360		3.5738.360		
		380	3.5737.380		3.5738.380		
		400	3.5737.400		3.5738.400		
		420	3.5737.420		3.5738.420		
125°	11	340	3.5739.340		3.5740.340		
		360	3.5739.360		3.5740.360		
		380	3.5739.380		3.5740.380		
		400	3.5739.400		3.5740.400		
12		420	3.5739.420		3.5740.420		
		340	3.5741.340		3.5742.340		
		360	3.5741.360		3.5742.360		
		380	3.5741.380		3.5742.380		
		400	3.5741.400		3.5742.400		
135°	11	420	3.5741.420		3.5742.420		
		340	3.5785.340		3.5786.340		
		360	3.5785.360		3.5786.360		
		380	3.5785.380		3.5786.380		
		400	3.5785.400		3.5786.400		
12		420	3.5785.420		3.5786.420		
		340	3.5787.340		3.5788.340		
		360	3.5787.360		3.5788.360		
		380	3.5787.380		3.5788.380		
		400	3.5787.400		3.5788.400		
12		420	3.5787.420		3.5788.420		
		340	3.5789.340		3.5790.340		
		360	3.5789.360		3.5790.360		
		380	3.5789.380		3.5790.380		
		400	3.5789.400		3.5790.400		
		420	3.5789.420		3.5790.420		

dostępne available доступные		∅	10 mm ±12 mm	skok pitch	1 mm
		L	280 mm ÷ 480 mm	war war	5 mm



Paleta do gwoździ krętarzowych (bez implantów)  
Palette for trochanteric nails (implants not included) 40.4681.100  
Поддон для вертельных стержней (без имплантатов)



CHARFIX2 WKREŃ BLOKUJĄCY 5,0  
CHARFIX2 DISTAL SCREW 5.0  
ВИНТ ДИСТАЛЬНЫЙ 5,0



30	3.5159.530
35	3.5159.535
40	3.5159.540
45	3.5159.545
50	3.5159.550
55	3.5159.555
60	3.5159.560
65	3.5159.565
70	3.5159.570
75	3.5159.575
80	3.5159.580



ChFN2 ŚRUBA ZESPALAJĄCA 10,5  
ChFN2 JOIN SCREW 10.5  
ФИКСАЦИОННЫЙ ВИНТ 10,5



80	3.5804.080
85	3.5804.085
90	3.5804.090
95	3.5804.095
100	3.5804.100
105	3.5804.105
110	3.5804.110
115	3.5804.115
120	3.5804.120

ChFN2 ŚRUBA ZESPALAJĄCA TELESKOPOWA 10,5 \*  
ChFN2 JOIN TELESCOPIC SCREW 10.5 \*  
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ФИКСАЦИОННЫЙ ВИНТ 10,5 \*



80	3.5961.080
85	3.5961.085
90	3.5961.090
95	3.5961.095
100	3.5961.100
105	3.5961.105
110	3.5961.110
115	3.5961.115
120	3.5961.120

\* Dostępne tylko w wersji sterylnej  
Available sterile only  
Доступен только стерильный вариант

ChFN2 ŚRUBA ZESPALAJĄCA 5,0  
ChFN2 JOIN SCREW 5.0  
ФИКСАЦИОННЫЙ ВИНТ 5,0



70	3.5805.070
75	3.5805.075
80	3.5805.080
85	3.5805.085
90	3.5805.090
95	3.5805.095
100	3.5805.100
105	3.5805.105
110	3.5805.110

CHARFIX2 ŚRUBA ZAŚLEPIAJĄCA M8  
CHARFIX2 END CAP M8X1.25  
ВИНТ СЛЕПОЙ M8X1,25



A	
+3	3.5161.003

ChFN2 ŚRUBA KOMPRESYJNA  
ChFN2 COMPRESSION SCREW  
ВИНТ КОМПРЕССИОННЫЙ



3.5962.000	
------------	--




ChFN2 ŚRUBA USTALAJĄCA M6  
ChFN2 SETTING SCREW M6  
УСТАНОВОЧНЫЙ ВИНТ M6



3.5808.000

ChFN2 ŚRUBA ZAŚLEPIAJĄCA M12X1,75  
ChFN2 END CAP M12X1.75  
ВИНТ СЛЕПОЙ M12X1,75



A
















0	3.5161.600
+5	3.5161.605
+10	3.5161.610
+15	3.5161.615























Statyw do gwoździ krętarzowych ChFN2 (komplet z puszką bez implantów)  
Stand for ChFN2 trochanteric nails (set with a container without implants)  
Подставка для вертельных стержней ChFN2  
(набор с контейнером без имплантатов)













40.6328.000



40.6340.500	Nazwa Name Название	Szt. Pcs. Шт.	Nr katalogowy Catalogue No № по кат.
	Ramię celownika Targeter arm Плечо целенаправителя	1	40.6341.000
	Celownik 120/130 Targeter 120/130 Целенаправитель 120/130	1	40.6342.000
	Celownik 125/135 Targeter 125/135 Целенаправитель 125/135	1	40.6343.000
	Śruba łącząca M12x1,75 Connecting screw M12x1.75 Винт соединительный M12x1,75	1	40.6305.000
	Prowadnica wiertła 14/11,5 Drill guide 14/11.5 Направитель сверла 14/11,5	1	40.6346.000
	Prowadnica ochronna 11,5/3,2 Protective guide 11.5/3.2 Направитель-протектор 11,5/3,2	1	40.6347.000
	Prowadnica wiertła 9,0/6,0 Drill guide 9.0/6.0 Направитель сверла 9,0/6,0	1	40.6348.000
	Prowadnica ochronna 6,0/3,2 Protective guide 6.0/3.2 Направитель-протектор 6,0/3,2	1	40.6349.000
	Trokar 3,2 Trocar 3.2 Троакар 3,2	1	40.6350.000
	Wiertło stopniowe 10,5/7 Gradual drill 10.5/7 Сверло фазное 10,5/7	1	40.6351.000
	Wiertło 5,0, Drill 5.0, Сверло 5,0	1	40.6352.000
	Wiertło kaniulowane 16,0 Cannulated drill 16.0 Сверло каниюлированное 16,0	1	40.6313.000
	Prowadnica ochronna 16,0 Protective guide 16.0 Направитель-протектор 16,0	1	40.6314.000
	Prowadnica 16/3,2 Guide 16/3.2 Направитель 16/3,2	1	40.6315.000
	Drut prowadzący 3,2/500 Guide rod 3.2/500 Спица-направитель 3,2/500	4	40.6356.100

40.6340.500	Nazwa Name Название	Szt. Pcs. Шт.	Nr katalogowy Catalogue No № по кат.
	Klucz kompresyjny Compression wrench Ключ компрессионный	1	40.6357.000
	Wzorec długości śrub kaniulowanych Cannulated screw length measure Измеритель длины канюлированных винтов	1	40.6548.000
	Klucz przegubowy S7 Wrench for self-aligning joint S7 Ключ шарнирный S7	1	40.6319.000
	Klucz przegubowy T25 Wrench for self-aligning joint T25 Ключ шарнирный T25	1	40.6320.000
	Śrubokręt T25 z chwytakiem Screwdriver T25 with holder Отвёртка T25 с держателем	1	40.6361.000
	Prowadnica ochronna 12/10 Protective guide 12/10 Направитель-протектор 12/10	2	40.6353.000
	Prowadnica wiertła 10/4 Drill guide 10/4 Направитель сверла 10/4	2	40.6362.000
	Trokar 10 Trocar 10 Троакап 10	1	40.6355.000
	Klucz S10 Wrench S10 Ключ S10	1	40.5526.100
	Wiertło ze skalą 4,0 Drill with scale 4.0 Сверло с измерительной шкалой 4,0	2	40.5346.002
	Pobijak Mallet Молоток щелевидный	1	40.3667.000
	Wbijak-wybijak Impactor-extractor Импактор-экстрактор	1	40.5507.000
	Szydło wygięte 8,0 Curved awl 8.0 Шило изогнутое 8,0	1	40.5523.000

40.6340.500	Nazwa Name Название	Szt. Pcs. Шт.	Nr katalogowy Catalogue No № по кат.
	Prowadnica 11,5/6 Guide 11.5/6 Направитель 11,5/6	1	40.6363.000
	Wzorec długości wkrętów Screw length measure Измеритель длины винтов	1	40.6358.000
	Drut prowadzący 3,0/580 Guide rod 3.0/580 Спица-направитель 3,0/580	1	40.3925.580
	Rączka Steinmanna Steinmann handle Ручка Штейнманна	1	40.0987.200
	Pokrywa aluminiowa perfor.1/1 595x275x15mm Szara Perforated aluminum lid 1/1 595x275x15mm Gray Перфорир.алюмин.покрышка 1/1 595x275x15мм Серая	1	12.0750.200
	Statyw na instr. do gw.krętarzowych ChFN2 Stand for instrument set for ChFN2 trochanteric nails Подставка для инструментов вертельных стержней ChFN2	1	40.6369.500
	Kontener z litym dnem 1/1 595x275x135mm Container with solid bottom 1/1 595x275x135mm Контейнер со сплошным дном 1/1 595x275x135мм	1	12.0750.102

40.6340.510	Nazwa Name Название	Szt. Pcs. Шт.	Nr katalogowy Catalogue No № по кат.
	Celownik dalszy D Distal targeter D Целенаправитель дистальный Д	1	40.6344.000
	Przymiar ChFN2 ChFN2 trial Мера ChFN2	1	40.6360.000
	Ustawiak 12/5,0/4,0 Set block 12/5.0/4.0 Инструмент установочный 12/5,0/4	2	40.6359.000
	Łącznik wybijaka M12x1,75 Connector of extractor M12x1.75 Соединитель для экстрактора M12x1,75	1	40.6345.000
	Wzorec długości gwoździ Nail length measure Измеритель длины стержней	1	40.5098.000
	Prowadnica rurkowa Teflon pipe guide Трубка-направитель	1	40.1348.000
	Prowadnica ochronna krótka Protective guide short Направитель-протектор короткий	1	40.5871.100
	Prowadnica wiertła krótka 7/4,0 Drill guide short 7/4.0 Направитель сверла короткий 7/4,0	1	40.6365.000
	Wiertło ze skalą 4,0/150 Drill with scale 4.0/150 Сверло с измерительной шкалой 4,0/150	1	40.5348.002
	Pokrywa aluminiowa perfor.1/1 595x275x15mm Szara Perforated aluminum lid 1/1 595x275x15mm Gray Перфорир.алюмин.покрышка 1/1 595x275x15мм Серая		12.0750.200
	Statyw na instr. do gwoździ krętarzowych ChFN2 - II Stand for instrument set for ChFN2 trochanteric nails - II Подставка для инструментов для вертельных стержней ChFN2 - II	1	40.6368.500
	Kontener z litym dnem 1/1 595x275x86mm Container with solid bottom 1/1 595x275x86mm Контейнер со сплошным дном 1/1 595x275x86мм	1	12.0750.100

Nazwa Name Название			Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.	Szt., Pcs, Шт.	
<b>Statyw na gwoździe udowe anatomiczne</b> Stand for anatomic femoral nails Подставка для бедренных анатомических стержней					
	Pokrywa aluminiowa perfor. 1/1 595x275x15mm Szara	Perforated aluminum lid 1/1 595x275x15mm Gray	Перфорир.алюмин.покрышка 1/1 595x275x15мм Серая	12.0750.200	1
	Wkładka statywu do gw. udowych anatomicznych	Stand insert for anatomic femoral nails	Вкладыш д/подставки бедренных анатом.стержней	40.5752.100	1
	Kontener z litym dnem 1/1 595x275x86mm	Container with solid bottom 1/1 595x275x86mm	Контейнер со сплошным дном 1/1 595x275x86мм	12.0750.100	1
					<b>40.5752.000</b>

bez implantów; implants not included; без имплантатов

<b>Paleta do gwoździ krętarzowych</b> Palette for trochanteric nails Поддон для вертельных стержней					
	Pokrywa aluminiowa perfor. 1/1 595x275x15mm Szara	Perforated aluminum lid 1/1 595x275x15mm Gray	Перфорир.алюмин.покрышка 1/1 595x275x15мм Серая	12.0750.200	1
	Wkładka statywu do gwoździ krętarzowych	Stand insert for trochanteric nails	Вкладыш для подставки для вертельных стержней	40.4681.200	1
	Kontener z litym dnem 1/1 595x275x86mm	Container with solid bottom 1/1 595x275x86mm	Контейнер со сплошным дном 1/1 595x275x86мм	12.0750.100	1
					<b>40.4681.100</b>

bez implantów; implants not included; без имплантатов

<b>Statyw do gwoździ krętarzowych ChFN2</b> Stand for ChFN2 trochanteric nails Подставка для вертельных стержней ChFN2					
	Pokrywa aluminiowa perforowana 1/2 306x272x15mm Szara	Perforated aluminum cover 1/2 306x272x15mm Gray	Перфорированная алюминиевая крышка 1/2 306x272x15мм Серая	12.0751.200	1
	Wkładka statywu do gwoździ krętarzowych ChFN2	Stand insert for ChFN2 trochanteric nails	Вкладыш для подставки д/вертельных стержней ChFN2	40.6328.100	1
	Kontener z litym dnem 1/2 306x272x85mm	Container with solid bottom 1/2 306x272x85mm	Контейнер со сплошным дном 1/2 306x272x85мм	12.0751.100	1
					<b>40.6328.000</b>

bez implantów; implants not included; без имплантатов

<b>Statyw do gwoździ piszczelowych CHARFIX/CHARFIX2</b> Stand for tibial nails CHARFIX/CHARFIX2 Подставка для интрамедуллярных большеберцовых стержней CHARFIX/CHARFIX2					
	Pokrywa aluminiowa perfor. 1/1 595x275x15mm Szara	Perforated aluminum lid 1/1 595x275x15mm Gray	Перфорир.алюмин.покрышка 1/1 595x275x15мм Серая	12.0750.200	1
	Wkładka statywu do gw. piszczelowych	Stand insert for tibial nails	Вкладыш для подставки большеберцовых стержней	40.5750.100	1
	Kontener z litym dnem 1/1 595x275x86mm	Container with solid bottom 1/1 595x275x86mm	Контейнер со сплошным дном 1/1 595x275x86мм	12.0750.100	1
					<b>40.5750.000</b>

bez implantów; implants not included; без имплантатов

<b>Statyw na gwoździe ramienne</b> Stand for humeral nails Подставка для плечевых стержней					
	Pokrywa aluminiowa perfor. 1/1 595x275x15mm Szara	Perforated aluminum lid 1/1 595x275x15mm Gray	Перфорир.алюмин.покрышка 1/1 595x275x15мм Серая	12.0750.200	1
	Wkładka statywu do gw. ramiennych	Stand insert for humeral nails	Вкладыш для подставки плечевых стержней	40.5751.100	1
	Kontener z litym dnem 1/1 595x275x86mm	Container with solid bottom 1/1 595x275x86mm	Контейнер со сплошным дном 1/1 595x275x86мм	12.0750.100	1
					<b>40.5751.000</b>

bez implantów; implants not included; без имплантатов

Statyw na gwoździe udowe uniwersalne

Stand for universal femoral nails

Подставка для бедренных универсальных стержней



Pokrywa aluminiowa perforowana 1/1 595x275x15mm Szara	Perforated aluminum lid 1/1 595x275x15mm Gray	Перфорир.алюмин.покрышка 1/1 595x275x15мм Серая	12.0750.200	1
Wkładka statywu do gw. udowych uniwersalnych	Stand insert for universal femoral nails	Вкладыш д/подставки бедренных универ.стержней	40.5753.100	1
Kontener z litym dnem 1/1 595x275x86mm	Container with solid bottom 1/1 595x275x86mm	Контейнер со сплошным дном 1/1 595x275x86мм	12.0750.100	1

40.5753.000

bez implantów; implants not included; без имплантатов

Statyw do gwoździ krętarzowych ChFN-kpl.

Stand for ChFN trochanteric nails - set

Подставка для вертельных стержней ChFN-набор



Pokrywa aluminiowa perforowana 1/2 306x272x15mm Szara	Perforated aluminum cover 1/2 306x272x15mm Gray	Перфорированная алюминиевая крышка 1/2 306x272x15мм Серая	12.0751.200	1
Statyw do gwoździ krętarzowych ChFN	Stand for ChFN trochanteric nails	Подставка для вертельных стержней ChFN	40.4687.100	1
Kontener z litym dnem 1/2 306x272x85mm	Container with solid bottom 1/2 306x272x85mm	Контейнер со сплошным дном 1/2 306x272x85мм	12.0751.100	1

40.4687.200

bez implantów; implants not included; без имплантатов

Statyw na elementy blokujące gwoździe CHARFIX2

Stand for CHARFIX2 nail locking elements

Подставка для блокирующих элементов стержней CHARFIX2



Pokrywa aluminiowa perforowana 1/2 306x272x15mm Szara	Perforated aluminum cover 1/2 306x272x15mm Gray	Перфорированная алюминиевая крышка 1/2 306x272x15мм Серая	12.0751.200	1
Wkładka statywu na elementy blokujące CHARFIX2	Stand insert for CHARFIX2 locking elements	Вкладыш д/подставки блокирующих элементов CHARFIX2	40.5058.300	1
Kontener z litym dnem 1/2 306x272x85mm	Container with solid bottom 1/2 306x272x85mm	Контейнер со сплошным дном 1/2 306x272x85мм	12.0751.100	1

40.5058.200

bez implantów; implants not included; без имплантатов

Statyw na elementy blokujące gwoździe CHARFIX

Stand for CHARFIX nail locking elements

Подставка д/блокир.элементов стержней CHARFIX



Pokrywa aluminiowa perforowana 1/2 306x272x15mm Szara	Perforated aluminum cover 1/2 306x272x15mm Gray	Перфорированная алюминиевая крышка 1/2 306x272x15мм Серая	12.0751.200	1
Wkładka statywu na elementy blokujące CHARFIX	Stand insert for CHARFIX locking elements	Вкладыш д/подставки блокирующих элементов CHARFIX	40.4686.300	1
Kontener z litym dnem 1/2 306x272x85mm	Container with solid bottom 1/2 306x272x85mm	Контейнер со сплошным дном 1/2 306x272x85мм	12.0751.100	1

40.4686.200


bez implantów; implants not included; без имплантатов




Ø	Len	DIN z nakrętką	DIN bez nakrętki	AO	Harris	Hudson	Stryker / Zimmer /
		DIN with nut	DIN without nut				Trinkle
		DIN с гайкой	DIN без гайки				
		Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.
6.0	390	40.5103.000	40.5103.100	40.5103.200	40.5103.300	40.5103.400	40.5103.500
6.5	390	40.5104.000	40.5104.100	40.5104.200	40.5104.300	40.5104.400	40.5104.500
7.0	390	40.4541.000	40.4541.100	40.4541.200	40.4541.300	40.4541.400	40.4541.500
7.5	390	40.5105.000	40.5105.100	40.5105.200	40.5105.300	40.5105.400	40.5105.500
8.0	480	40.4542.000	40.4542.100	40.4542.200	40.4542.300	40.4542.400	40.4542.500
8.5	480	40.5106.000	40.5106.100	40.5106.200	40.5106.300	40.5106.400	40.5106.500
9.0	480	40.4543.000	40.4543.100	40.4543.200	40.4543.300	40.4543.400	40.4543.500
9.5	480	40.5107.000	40.5107.100	40.5107.200	40.5107.300	40.5107.400	40.5107.500
10.0	480	40.4544.000	40.4544.100	40.4544.200	40.4544.300	40.4544.400	40.4544.500
10.5	480	40.5108.000	40.5108.100	40.5108.200	40.5108.300	40.5108.400	40.5108.500
11.0	480	40.4545.000	40.4545.100	40.4545.200	40.4545.300	40.4545.400	40.4545.500
11.5	480	40.5109.000	40.5109.100	40.5109.200	40.5109.300	40.5109.400	40.5109.500
12.0	480	40.4546.000	40.4546.100	40.4546.200	40.4546.300	40.4546.400	40.4546.500
12.5	480	40.5110.000	40.5110.100	40.5110.200	40.5110.300	40.5110.400	40.5110.500
13.0	480	40.4547.000	40.4547.100	40.4547.200	40.4547.300	40.4547.400	40.4547.500
13.5	480	40.5111.000	40.5111.100	40.5111.200	40.5111.300	40.5111.400	40.5111.500
14.0	480	40.4548.000	40.4548.100	40.4548.200	40.4548.300	40.4548.400	40.4548.500
14.5	480	40.5112.000	40.5112.100	40.5112.200	40.5112.300	40.5112.400	40.5112.500
15.0	480	40.5113.000	40.5113.100	40.5113.200	40.5113.300	40.5113.400	40.5113.500
15.5	480	40.5114.000	40.5114.100	40.5114.200	40.5114.300	40.5114.400	40.5114.500
16.0	480	40.5115.000	40.5115.100	40.5115.200	40.5115.300	40.5115.400	40.5115.500
16.5	480	40.5116.000	40.5116.100	40.5116.200	40.5116.300	40.5116.400	40.5116.500
17.0	480	40.5117.000	40.5117.100	40.5117.200	40.5117.300	40.5117.400	40.5117.500
17.5	480	40.5118.000	40.5118.100	40.5118.200	40.5118.300	40.5118.400	40.5118.500
18.0	480	40.5119.000	40.5119.100	40.5119.200	40.5119.300	40.5119.400	40.5119.500

dostępne typy zamocowań • available connections • доступные типы соединений


40.xxxx.000




40.xxxx.100




40.xxxx.200



40.xxxx.300




40.xxxx.400



40.xxxx.500







DIN z nakrętką DIN with nut DIN с гайкой		DIN z nakrętką DIN with nut DIN с гайкой		DIN z nakrętką DIN with nut DIN с гайкой	
Len	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.	Len	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.	Len	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.
6.0	390	40.3850.000	10.5	480	40.3859.000
6.5	390	40.3851.000	11.0	480	40.3860.000
7.0	390	40.3852.000	11.5	480	40.3861.000
7.5	390	40.3853.000	12.0	480	40.3862.000
8.0	480	40.3854.000	12.5	480	40.3863.000
8.5	480	40.3855.000	13.0	480	40.3864.000
9.0	480	40.3856.000	13.5	480	40.3865.000
9.5	480	40.3857.000	14.0	480	40.3866.000
10.0	480	40.3858.000	14.5	480	40.3867.000



**Statyw na rozwiertaki**  
(komplet z kontenerem)  
Stand for reamers (set with container)  
Подставка для интрамедуллярных свёрл  
(комплект с контейнером)  
40.5762.200

**Wkładka statywu na rozwiertaki**  
(tylko taca wewnętrzna)  
Stand insert for reamers  
(internal tray only)  
Вкладыш для подставки для  
интрамедуллярных свёрл  
(только внутренний поднос)  
40.5762.300



**Prowadnica ochronna**  
Protective guide  
Направитель-протектор  
40.6375



**Pokrętło**  
Hand  
Рукоятка  
40.3232

**Drut prowadzący**  
Guide rod  
Спица-направитель

Len	D	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.
1.8	600	40.4749.600
2.5	500	40.4747.500
3.0	700	40.3929.000
2.5	1000	40.1350.000
3.0	1000	40.3929.001

Len	D	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.
3.0	1000	40.3930.000

Len	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.
3.0	40.3925.000
3.5	40.3926.000
4.0	40.3927.000
5.0	40.3928.000