

	Tytan lub stop tytanu Titanium or titanium alloy Титан или сплав титана
	Stal Steel Сталь
	Lewy Left Левый
	Prawy Right Правый
	Dostępne w wersji lewy/prawy Available versions: left/right Доступные варианты: левый/правый
	Długość Length Длина
	Gniazdo torx Torx drive Шлиц торкс
	Gniazdo torx kaniulowane Torx drive cannulated Шлиц торкс канюлированный
	Gniazdo sześciokątne Hexagonal drive Шлиц шестигранный
	Gniazdo sześciokątne kaniulowane Hexagonal drive cannulated Шлиц шестигранный канюлированный
	Blokowany Locking Блокирующий
	Kaniulowany Cannulated Канюлированный
	Średnica Diameter Диаметр
	Zakres długości zalecany przy użyciu z danym gwoździem Recommended length range for a particular nail Диапазон длин рекомендуемый для использования с определенным стержнем
	Kąt Angle Угол
	Dostępne długości Available lengths Доступные длины
	Dostępny w wersji sterylnej/ niesterylnej Available in sterile/ non-sterile condition Доступный вариант стерильной / нестерильной



Patrz technika operacyjna
See surgical technique
Смотри операционную технику

Elementy blokujące
Locking elements
Блокирующие элементы

Ikony opisujące implant
Icons describing the implant
Иконки описующие имплантат

Elementy blokujące
Locking elements
Блокирующие элементы

Dostępne rozmiary
Available dimensions
Доступные размеры

130°	340	3.5761.340	3.5762.340
	360	3.5761.360	3.5762.360
	380	3.5761.380	3.5762.380
	400	3.5761.400	3.5762.400
	420	3.5761.420	3.5762.420
	340	3.5763.340	3.5764.340
	360	3.5763.360	3.5764.360
	380	3.5763.380	3.5764.380
	400	3.5763.400	3.5764.400
	420	3.5763.420	3.5764.420
	340	3.5765.340	3.5766.340
	360	3.5765.360	3.5766.360
	380	3.5765.380	3.5766.380
	400	3.5765.400	3.5766.400
	420	3.5765.420	3.5766.420

Empfehlen / Recommended / Recomendado

erhältlich / available / disponible

Ø 10 mm +12 mm / Hub pitch / 1 mm

L 280 mm + 480 mm / pitch / 5 mm

Ikony opisujące implant
Icons describing the implant
Иконки описующие имплантат

Nr katalogowy
Catalogue no.
№ по кат.

125°	11	340	3.5737.340	3.5738.340
		360	3.5737.360	3.5738.360
		380	3.5737.380	3.5738.380
		400	3.5737.400	3.5738.400
		420	3.5737.420	3.5738.420
		340	3.5739.340	3.5740.340
		360	3.5739.360	3.5740.360
		380	3.5739.380	3.5740.380
		400	3.5739.400	3.5740.400
		420	3.5739.420	3.5740.420
		340	3.5741.340	3.5742.340
		360	3.5741.360	3.5742.360
		380	3.5741.380	3.5742.380
		400	3.5741.400	3.5742.400
		420	3.5741.420	3.5742.420
		340	3.5785.340	3.5786.340
		360	3.5785.360	3.5786.360
		380	3.5785.380	3.5786.380
		400	3.5785.400	3.5786.400
		420	3.5785.420	3.5786.420
		340	3.5787.340	3.5788.340
		360	3.5787.360	3.5788.360
		380	3.5787.380	3.5788.380
		400	3.5787.400	3.5788.400
		420	3.5787.420	3.5788.420
		340	3.5789.340	3.5790.340
		360	3.5789.360	3.5790.360
		380	3.5789.380	3.5790.380
		400	3.5789.400	3.5790.400
		420	3.5789.420	3.5790.420

erhältlich / available / disponible

Ø 10 mm +12 mm / Hub pitch / 1 mm

L 280 mm + 480 mm / pitch / 5 mm

Elementy blokujące
Locking elements
Блокирующие элементы

3.5159.5xx	✓	5.0	30+80
3.5805.5xx	✓	5.0	70+110
3.5804.5xx	✓	10.5	80+120
3.5161.003	✓	10.5	80+120
3.5961.5xx	✓	10.5	80+120
3.5962.000	✓		
3.5808.000	✓		
3.5161.6xx	✓		

* Erhältlich hygienisch / Available sterile only / Disponible estéril solo

Paquete for Trochanternagel (ohne Implantat) / Paquete for trochanteric nail (implant not included) / Paquete para clavos trocántericos (implant no incluido)

40.4681.500

Nr katalogowy/ Catalogue no./ № по кат.
W miejsce xxx należy wstawić numer odpowiadający długości elementu blokującego
xxx should be replaced with a desired locking elements length
xxx заменить требуемой длиной блокирующего элемента

ChM®

CHARFIX DISTALE VERRIEGELUNGSSCHRAUBE 4,5
DISTAL SCREW 4.5
CHARFIX TORNILLO DISTAL 4,5

30	3.1654.030
35	3.1654.035
40	3.1654.040
45	3.1654.045
50	3.1654.050
55	3.1654.055
60	3.1654.060
65	3.1654.065
70	3.1654.070
75	3.1654.075
80	3.1654.080
85	3.1654.085
90	3.1654.090

16 / 105 / St

CHARFIX DISTALE VERRIEGELUNGSSCHRAUBE 6,5
DISTAL SCREW 6.5
CHARFIX TORNILLO DISTAL 6,5

40	3.1651.040
45	3.1651.045
50	3.1651.050
55	3.1651.055
60	3.1651.060
65	3.1651.065
70	3.1651.070
75	3.1651.075
80	3.1651.080
85	3.1651.085
90	3.1651.090
100	3.1651.100
105	3.1651.105
110	3.1651.110

30 / 110 / S

VERRIEGELUNGSSCHRAUBEN
LOCKING ELEMENTS
ELEMENTOS DE BLOQUEO



CHARFIX system

Ikony opisujące implant
Icons describing the implant
Иконки описующие имплантат

Nr katalogowy
Catalogue no.
№ по кат.

Długość
Length
Длина

Dostępne również w wersji stalowej o numerze katalogowym zaczynającym się cyfrą 1 (zamiast 3)
Available also in steel with a catalogue number that starts with a number 1 (instead of 3)
Доступен также стальной вариант, которого каталожный номер начинается с "1" (вместо 3)




		Len	Ti
130°	10	180	3.4876.180
		200	3.4876.200
	11	180	3.4877.180
		200	3.4877.200
12	180	3.4878.180	
	200	3.4878.200	


130° Zalecane
Recommended
Рекомендуемые

dostępne available	Ø 10 mm ÷ 12 mm	skok pitch	1 mm
доступные	L 180 mm ÷ 240 mm	шаг war	5 mm



	Ti					
	3.1938.xxx		✓	11	70÷120	◆
	3.2104.003	✓	✓			■
	3.1935.xxx		✓	6.5	70÷120	□
	3.1657.xxx	✓	✓	5.0	30÷60	▲
	3.1654.xxx	✓		4.5	30÷60	●
	3.2106.008	✓				○
	3.2104.6xx	✓	✓			◆

				Ti
125°	10	180	3.4864.180	
		200	3.4864.200	
	11	180	3.4865.180	
		200	3.4865.200	
	12	180	3.4866.180	
		200	3.4866.200	
135°	10	180	3.4888.180	
		200	3.4888.200	
	11	180	3.4889.180	
		200	3.4889.200	
	12	180	3.4890.180	
		200	3.4890.200	

dostępne available доступные		Ø 10 mm ± 12 mm	skok pitch шаг	1 mm
		L 180 mm ± 240 mm		5 mm



Statyw do gwoździ krętarzowych ChFN -
(komplet z puszką bez implantów)
Stand for ChFN trochanteric nails -
(set with a box without implants)
Подставка для вертельных стержней ChFN-набор
(комплект с контейнером без имплантатов)

40.4687.200









	Len	L	R
10	340	3.4951.340	3.4950.340
	360	3.4951.360	3.4950.360
	380	3.4951.380	3.4950.380
	400	3.4951.400	3.4950.400
	420	3.4951.420	3.4950.420
130° 11	340	3.4953.340	3.4952.340
	360	3.4953.360	3.4952.360
	380	3.4953.380	3.4952.380
	400	3.4953.400	3.4952.400
	420	3.4953.420	3.4952.420
12	340	3.4955.340	3.4954.340
	360	3.4955.360	3.4954.360
	380	3.4955.380	3.4954.380
	400	3.4955.400	3.4954.400
	420	3.4955.420	3.4954.420

130° Zalecane Recommended Рекомендуемые

dostępne available доступные	∅	10 mm ÷ 12 mm	skok pitch шаг	1 mm
	L	280 mm ÷ 480 mm		5 mm

	Ti					
	3.1938.xxx		✓	11	70÷120	■
	3.2104.003	✓	✓			
	3.1935.xxx	✓	✓	6.5	70÷120	□
	3.1657.xxx	✓	✓	5.0	30÷80	▲
	3.1654.xxx	✓		4.5	30÷80	●
	3.2106.008	✓				◐
	3.2104.6xx	✓	✓			◆

		340	3.4927.340	3.4926.340
		360	3.4927.360	3.4926.360
10		380	3.4927.380	3.4926.380
		400	3.4927.400	3.4926.400
		420	3.4927.420	3.4926.420
		340	3.4929.340	3.4928.340
125°	11	360	3.4929.360	3.4928.360
		380	3.4929.380	3.4928.380
		400	3.4929.400	3.4928.400
		420	3.4929.420	3.4928.420
		340	3.4931.340	3.4930.340
12		360	3.4931.360	3.4930.360
		380	3.4931.380	3.4930.380
		400	3.4931.400	3.4930.400
		420	3.4931.420	3.4930.420
		340	3.4975.340	3.4974.340
10		360	3.4975.360	3.4974.360
		380	3.4975.380	3.4974.380
		400	3.4975.400	3.4974.400
		420	3.4975.420	3.4974.420
		340	3.4977.340	3.4976.340
135°	11	360	3.4977.360	3.4976.360
		380	3.4977.380	3.4976.380
		400	3.4977.400	3.4976.400
		420	3.4977.420	3.4976.420
		340	3.4979.340	3.4978.340
12		360	3.4979.360	3.4978.360
		380	3.4979.380	3.4978.380
		400	3.4979.400	3.4978.400
		420	3.4979.420	3.4978.420

dostępne available доступные		Ø	10 mm ÷ 12 mm	skok pitch	1 mm
		L	280 mm ÷ 480 mm	шаг	5 mm



CHARFIX WKREŃ BLOKUJĄCY 4,5
CHARFIX DISTAL SCREW 4.5
ВИНТ ДИСТАЛЬНЫЙ 4,5



30	3.1654.030
35	3.1654.035
40	3.1654.040
45	3.1654.045
50	3.1654.050
55	3.1654.055
60	3.1654.060
65	3.1654.065
70	3.1654.070
75	3.1654.075
80	3.1654.080



ChFN ŚRUBA ZESPALAJĄCA KANIULOWANA KRĘTARZOWA
Z KOŁNIERZEM 6,5
ChFN JOIN CANN. TROCH. SCREW COLLAR 6.5
ФИКСАЦИОННЫЙ КАНЮЛИРОВАННЫЙ ВЕРТЕЛЬНЫЙ
ВИНТ С ВОРОТНИКОМ 6,5



70	3.1935.070
75	3.1935.075
80	3.1935.080
85	3.1935.085
90	3.1935.090
95	3.1935.095
100	3.1935.100
105	3.1935.105
110	3.1935.110
115	3.1935.115
120	3.1935.120

CHARFIX WKREŃ BLOKUJĄCY 5,0
CHARFIX DISTAL SCREW 5.0
ВИНТ ДИСТАЛЬНЫЙ 5,0



30	3.1657.030
35	3.1657.035
40	3.1657.040
45	3.1657.045
50	3.1657.050
55	3.1657.055
60	3.1657.060
65	3.1657.065
70	3.1657.070
75	3.1657.075
80	3.1657.080




ChFN ŚRUBA ZESPALAJĄCA KANIULOWANA KRĘTARZOWA Z
KOŁNIERZEM 11
ChFN JOIN CANN. TROCH. SCREW COLLAR 11 ФИКСАЦИОННЫЙ
КАНЮЛИРОВАННЫЙ ВЕРТЕЛЬНЫЙ ВИНТ С ВОРОТНИКОМ 11



70	3.1938.070
75	3.1938.075
80	3.1938.080
85	3.1938.085
90	3.1938.090
95	3.1938.095
100	3.1938.100
105	3.1938.105
110	3.1938.110
115	3.1938.115
120	3.1938.120



ChFN ŚRUBA ZAŚLEPIAJĄCA M12X1,75
ChFN END CAP M12X1.75
ВИНТ СЛЕПОЙ M12X1,75



A	
0	3.2104.600
+5	3.2104.605
+10	3.2104.610
+15	3.2104.615

ChFN ŚRUBA ZAŚLEPIAJĄCA M8X1,25
ChFN END CAP M8X1,25
ВИНТ СЛЕПОЙ M8X1,25
















3.2104.003

ChFN ŚRUBA KOMPRESYJNA M8X1,25
ChFN COMPRESSION SCREW M8X1.25
ВИНТ КОМПРЕССИОННЫЙ M8X1,25




3.2106.008

40.5520.600	Nazwa Name Название	Szt. Pcs. Шт.	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.
	Ramię celownika Targeter arm Плечо целенаправителя	1	40.5541.000
	Celownik 120/130 Targeter 120/130 Целенаправитель 120/130	1	40.5542.100
	Celownik 125/135 Targeter 125/135 Целенаправитель 125/135	1	40.5543.100
	Celownik dalszy D Distal targeter D Целенаправитель дистальный Д	1	40.5546.000
	Prowadnica do wiertła 14/12 Drill guide 14/12 Направитель сверла 14/12	1	40.5544.100
	Prowadnica ochronna 12/2,8 Protective guide 12/2,8 Направитель-протектор 12/2,8	1	40.5545.100
	Śruba łącząca M12x1,75 L-34 Connecting screw M12x1,75 L-34 Винт соединительный M12x1,75 L-34	1	40.5547.000
	Prowadnica wiertła 9,0/7,0 Drill guide 9,0/7,0 Направитель сверла 9,0/7,0	1	40.5537.100
	Prowadnica ochronna 7,0/2,8 Protective guide 7,0/2,8 Направитель-протектор 7,0/2,8	1	40.5538.100
	Wiertło ze skalą 3,5/350 Drill with scale 3.5/350 Сверло с измерительной шкалой 3,5/350	2	40.5339.001
	Prowadnica wiertła 7/3,5 Drill guide 7/3,5 Направитель сверла 7/3,5	2	40.5511.100
	Prowadnica ochronna 9/7 Protective guide 9/7 Направитель-протектор 9/7	2	40.5510.100
	Klucz kompresyjny Compression wrench Ключ компрессионный	1	40.5532.300

40.5520.600	Nazwa Name Название	Szt. Pcs. Шт.	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.
	Śrubokręt S3,5 Screwdriver S3.5 Отвертка S3,5	1	40.5525.000
	Śrubokręt kaniulowany S4 Cannulated screwdriver S4 Отвертка каниюлированная S4	1	40.5524.000
	Wiertło 6,5 Drill 6.5 Сверло 6,5	1	40.5529.000
	Wiertło stopniowe 11/6,5 Gradual drill 11/6.5 Сверло фазное 11/6,5	1	40.5528.000
	Wkrętak S10 z pilotem Screwdriver S10 Отвертка S10	1	40.5521.000
	Pobijak Mallet Молоток щелевидный	1	40.3667.000
	Klucz S10 Wrench S10 Ключ S10	1	40.5526.100
	Wbijak-wybijak Impactor-extractor Импактор-экстрактор	1	40.5507.000
	Szydło wygięte 8,0 Curved awl 8.0 Шило изогнутое 8,0	1	40.5523.000
	Prowadnica ochronna 20,0/17,0 Protective guide 20.0/17.0 Направитель-протектор 20,0/17,0	1	40.4711.000
	Prowadnica 17,0/2,8 Guide 17.0/2.8 Направитель 17,0/2,8	1	40.4712.100
	Ustawiak 9/4,5 Set block 9/4.5 Инструмент установочный 9/4,5	2	40.5533.000
	Wiertło kaniulowane 17,0 Cannulated drill 17.0 Сверло каниюлированное 17,0	1	40.4715.000

40.5520.600	Nazwa Name Название	Szt. Pcs. Шт.	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.
	Łącznik wybijaka M12x1,75 Connector of extractor M12x1.75 Соединитель для экстрактора M12x1,75	1	40.4731.000
	Trokar 2,8 Trocar 2.8 Троакар 2,8	1	40.5527.000
	Trokar 6,5 Trocar 6.5 Троакар 6,5	1	40.5534.000
	Wzorec długości wkrętów Screw length measure Измеритель длины винтов	1	40.5530.000
	Wzorec długości śrub kaniulowanych Cannulated screw length measure Измеритель длины каниюлированных винтов	1	40.4724.000
	Wzorec długości gwoździ Nail length measure Измеритель длины стержней	1	40.4798.500
	Prowadnica rurkowa Teflon pipe guide Трубка-направитель	1	40.1348.000
	Drut prowadzący 3,0/580 Guide rod 3.0/580 Спица-направитель 3,0/580	1	40.3925.580
	Drut prowadzący 2,8/385 Guide rod 2.8/385 Спица-направитель 2,8/385	4	40.5531.000
	Rączka Steinmanna Steinmann handle Ручка Штейнманна	1	40.0987.200
	Klucz przegubowy S4 Wrench for self-aligning joint S4 Ключ шарнирный S4	1	40.5540.000
	Pokrywa aluminiowa perfor.1/1 595x275x15mm Szara Perforated aluminum cover 1/1 595x275x15mm gray Перфорированная алюминиевая покрывка 1/1 595x275x15мм Серая	1	12.0750.200
	Statyw na instr. do gw.krętarzowych ChFN Stand f/instr.set of ChFN trochanteric nails Подставка д/инструментов вертельных стержней ChFN	1	40.5549.600

40.5520.600	Nazwa Name Название	Szt. Pcs. Шт.	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.
	Kontener z litym dnem 1/1 595x275x135mm Container with solid bottom 1/1 595x275x135mm Контейнер со сплошным дном 1/1 595x275x135мм	1	12.0750.102

Nazwa Name Название			Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.	Szt., Pcs, Шт.	
Statyw na gwoździe udowe anatomiczne Stand for anatomic femoral nails Подставка для бедренных анатомических стержней					
	Pokrywa aluminiowa perfor. 1/1 595x275x15mm Szara	Perforated aluminum lid 1/1 595x275x15mm Gray	Перфорир.алюмин.покрышка 1/1 595x275x15мм Серая	12.0750.200	1
	Wkładka statywu do gw. udowych anatomicznych	Stand insert for anatomic femoral nails	Вкладыш д/подставки бедренных анатом.стержней	40.5752.100	1
	Kontener z litym dnem 1/1 595x275x86mm	Container with solid bottom 1/1 595x275x86mm	Контейнер со сплошным дном 1/1 595x275x86мм	12.0750.100	1
					40.5752.000

bez implantów; implants not included; без имплантатов

Paleta do gwoździ krętarzowych Palette for trochanteric nails Поддон для вертельных стержней					
	Pokrywa aluminiowa perfor. 1/1 595x275x15mm Szara	Perforated aluminum lid 1/1 595x275x15mm Gray	Перфорир.алюмин.покрышка 1/1 595x275x15мм Серая	12.0750.200	1
	Wkładka statywu do gwoździ krętarzowych	Stand insert for trochanteric nails	Вкладыш для подставки для вертельных стержней	40.4681.200	1
	Kontener z litym dnem 1/1 595x275x86mm	Container with solid bottom 1/1 595x275x86mm	Контейнер со сплошным дном 1/1 595x275x86мм	12.0750.100	1
					40.4681.100

bez implantów; implants not included; без имплантатов

Statyw do gwoździ krętarzowych ChFN2 Stand for ChFN2 trochanteric nails Подставка для вертельных стержней ChFN2					
	Pokrywa aluminiowa perforowana 1/2 306x272x15mm Szara	Perforated aluminum cover 1/2 306x272x15mm Gray	Перфорированная алюминиевая крышка 1/2 306x272x15мм Серая	12.0751.200	1
	Wkładka statywu do gwoździ krętarzowych ChFN2	Stand insert for ChFN2 trochanteric nails	Вкладыш для подставки д/вертельных стержней ChFN2	40.6328.100	1
	Kontener z litym dnem 1/2 306x272x85mm	Container with solid bottom 1/2 306x272x85mm	Контейнер со сплошным дном 1/2 306x272x85мм	12.0751.100	1
					40.6328.000

bez implantów; implants not included; без имплантатов

Statyw do gwoździ piszczelowych CHARFIX/CHARFIX2 Stand for tibial nails CHARFIX/CHARFIX2 Подставка для интрамедуллярных большеберцовых стержней CHARFIX/CHARFIX2					
	Pokrywa aluminiowa perfor. 1/1 595x275x15mm Szara	Perforated aluminum lid 1/1 595x275x15mm Gray	Перфорир.алюмин.покрышка 1/1 595x275x15мм Серая	12.0750.200	1
	Wkładka statywu do gw. piszczelowych	Stand insert for tibial nails	Вкладыш для подставки большеберцовых стержней	40.5750.100	1
	Kontener z litym dnem 1/1 595x275x86mm	Container with solid bottom 1/1 595x275x86mm	Контейнер со сплошным дном 1/1 595x275x86мм	12.0750.100	1
					40.5750.000

bez implantów; implants not included; без имплантатов

Statyw na gwoździe ramienne Stand for humeral nails Подставка для плечевых стержней					
	Pokrywa aluminiowa perfor. 1/1 595x275x15mm Szara	Perforated aluminum lid 1/1 595x275x15mm Gray	Перфорир.алюмин.покрышка 1/1 595x275x15мм Серая	12.0750.200	1
	Wkładka statywu do gw. ramiennych	Stand insert for humeral nails	Вкладыш для подставки плечевых стержней	40.5751.100	1
	Kontener z litym dnem 1/1 595x275x86mm	Container with solid bottom 1/1 595x275x86mm	Контейнер со сплошным дном 1/1 595x275x86мм	12.0750.100	1
					40.5751.000

bez implantów; implants not included; без имплантатов

Statyw na gwoździe udowe uniwersalne

Stand for universal femoral nails

Подставка для бедренных универсальных стержней



Pokrywa aluminiowa perforowana 1/1 595x275x15mm Szara	Perforated aluminum lid 1/1 595x275x15mm Gray	Перфорир.алюмин.покрышка 1/1 595x275x15мм Серая	12.0750.200	1
Wkładka statywu do gw. udowych uniwersalnych	Stand insert for universal femoral nails	Вкладыш д/подставки бедренных универ.стержней	40.5753.100	1
Kontener z litym dnem 1/1 595x275x86mm	Container with solid bottom 1/1 595x275x86mm	Контейнер со сплошным дном 1/1 595x275x86мм	12.0750.100	1

40.5753.000

bez implantów; implants not included; без имплантатов

Statyw do gwoździ krętarzowych ChFN-kpl.

Stand for ChFN trochanteric nails - set

Подставка для вертельных стержней ChFN-набор



Pokrywa aluminiowa perforowana 1/2 306x272x15mm Szara	Perforated aluminum cover 1/2 306x272x15mm Gray	Перфорированная алюминиевая покрышка 1/2 306x272x15мм Серая	12.0751.200	1
Statyw do gwoździ krętarzowych ChFN	Stand for ChFN trochanteric nails	Подставка для вертельных стержней ChFN	40.4687.100	1
Kontener z litym dnem 1/2 306x272x85mm	Container with solid bottom 1/2 306x272x85mm	Контейнер со сплошным дном 1/2 306x272x85мм	12.0751.100	1

40.4687.200

bez implantów; implants not included; без имплантатов

Statyw na elementy blokujące gwoździe CHARFIX2

Stand for CHARFIX2 nail locking elements

Подставка для блокирующих элементов стержней CHARFIX2



Pokrywa aluminiowa perforowana 1/2 306x272x15mm Szara	Perforated aluminum cover 1/2 306x272x15mm Gray	Перфорированная алюминиевая покрышка 1/2 306x272x15мм Серая	12.0751.200	1
Wkładka statywu na elementy blokujące CHARFIX2	Stand insert for CHARFIX2 locking elements	Вкладыш д/подставки блокирующих элементов CHARFIX2	40.5058.300	1
Kontener z litym dnem 1/2 306x272x85mm	Container with solid bottom 1/2 306x272x85mm	Контейнер со сплошным дном 1/2 306x272x85мм	12.0751.100	1

40.5058.200

bez implantów; implants not included; без имплантатов

Statyw na elementy blokujące gwoździe CHARFIX

Stand for CHARFIX nail locking elements

Подставка д/блокир.элементов стержней CHARFIX



Pokrywa aluminiowa perforowana 1/2 306x272x15mm Szara	Perforated aluminum cover 1/2 306x272x15mm Gray	Перфорированная алюминиевая покрышка 1/2 306x272x15мм Серая	12.0751.200	1
Wkładka statywu na elementy blokujące CHARFIX	Stand insert for CHARFIX locking elements	Вкладыш д/подставки блокирующих элементов CHARFIX	40.4686.300	1
Kontener z litym dnem 1/2 306x272x85mm	Container with solid bottom 1/2 306x272x85mm	Контейнер со сплошным дном 1/2 306x272x85мм	12.0751.100	1

40.4686.200


bez implantów; implants not included; без имплантатов




Ø	Len	DIN z nakrętką	DIN bez nakrętki	AO	Harris	Hudson	Stryker / Zimmer /
		DIN with nut	DIN without nut				Trinkle
		DIN с гайкой	DIN без гайки				
		Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.
6.0	390	40.5103.000	40.5103.100	40.5103.200	40.5103.300	40.5103.400	40.5103.500
6.5	390	40.5104.000	40.5104.100	40.5104.200	40.5104.300	40.5104.400	40.5104.500
7.0	390	40.4541.000	40.4541.100	40.4541.200	40.4541.300	40.4541.400	40.4541.500
7.5	390	40.5105.000	40.5105.100	40.5105.200	40.5105.300	40.5105.400	40.5105.500
8.0	480	40.4542.000	40.4542.100	40.4542.200	40.4542.300	40.4542.400	40.4542.500
8.5	480	40.5106.000	40.5106.100	40.5106.200	40.5106.300	40.5106.400	40.5106.500
9.0	480	40.4543.000	40.4543.100	40.4543.200	40.4543.300	40.4543.400	40.4543.500
9.5	480	40.5107.000	40.5107.100	40.5107.200	40.5107.300	40.5107.400	40.5107.500
10.0	480	40.4544.000	40.4544.100	40.4544.200	40.4544.300	40.4544.400	40.4544.500
10.5	480	40.5108.000	40.5108.100	40.5108.200	40.5108.300	40.5108.400	40.5108.500
11.0	480	40.4545.000	40.4545.100	40.4545.200	40.4545.300	40.4545.400	40.4545.500
11.5	480	40.5109.000	40.5109.100	40.5109.200	40.5109.300	40.5109.400	40.5109.500
12.0	480	40.4546.000	40.4546.100	40.4546.200	40.4546.300	40.4546.400	40.4546.500
12.5	480	40.5110.000	40.5110.100	40.5110.200	40.5110.300	40.5110.400	40.5110.500
13.0	480	40.4547.000	40.4547.100	40.4547.200	40.4547.300	40.4547.400	40.4547.500
13.5	480	40.5111.000	40.5111.100	40.5111.200	40.5111.300	40.5111.400	40.5111.500
14.0	480	40.4548.000	40.4548.100	40.4548.200	40.4548.300	40.4548.400	40.4548.500
14.5	480	40.5112.000	40.5112.100	40.5112.200	40.5112.300	40.5112.400	40.5112.500
15.0	480	40.5113.000	40.5113.100	40.5113.200	40.5113.300	40.5113.400	40.5113.500
15.5	480	40.5114.000	40.5114.100	40.5114.200	40.5114.300	40.5114.400	40.5114.500
16.0	480	40.5115.000	40.5115.100	40.5115.200	40.5115.300	40.5115.400	40.5115.500
16.5	480	40.5116.000	40.5116.100	40.5116.200	40.5116.300	40.5116.400	40.5116.500
17.0	480	40.5117.000	40.5117.100	40.5117.200	40.5117.300	40.5117.400	40.5117.500
17.5	480	40.5118.000	40.5118.100	40.5118.200	40.5118.300	40.5118.400	40.5118.500
18.0	480	40.5119.000	40.5119.100	40.5119.200	40.5119.300	40.5119.400	40.5119.500

dostępne typy zamocowań • available connections • доступные типы соединений


40.xxxx.000




40.xxxx.100




40.xxxx.200



40.xxxx.300




40.xxxx.400



40.xxxx.500





DIN z nakrętką DIN with nut DIN с гайкой		DIN z nakrętką DIN with nut DIN с гайкой		DIN z nakrętką DIN with nut DIN с гайкой	
Len	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.	Len	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.	Len	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.
6.0	390	40.3850.000	10.5	480	40.3859.000
6.5	390	40.3851.000	11.0	480	40.3860.000
7.0	390	40.3852.000	11.5	480	40.3861.000
7.5	390	40.3853.000	12.0	480	40.3862.000
8.0	480	40.3854.000	12.5	480	40.3863.000
8.5	480	40.3855.000	13.0	480	40.3864.000
9.0	480	40.3856.000	13.5	480	40.3865.000
9.5	480	40.3857.000	14.0	480	40.3866.000
10.0	480	40.3858.000	14.5	480	40.3867.000



Statyw na rozwiertaki
(komplet z kontenerem)
Stand for reamers (set with container)
Подставка для интрамедуллярных свёрл
(комплект с контейнером)
40.5762.200

Wkładka statywu na rozwiertaki
(tylko taca wewnętrzna)
Stand insert for reamers
(internal tray only)
Вкладыш для подставки для
интрамедуллярных свёрл
(только внутренний поднос)
40.5762.300



Prowadnica ochronna
Protective guide
Направитель-протектор
40.6375



Pokrętło
Hand
Рукоятка
40.3232

Drut prowadzący
Guide rod
Спица-направитель

Len	D	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.
1.8	600	40.4749.600
2.5	500	40.4747.500
3.0	700	40.3929.000
2.5	1000	40.1350.000
3.0	1000	40.3929.001

Len	D	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.
3.0	1000	40.3930.000

Len	Nr katalogowy Catalogue no. № по кат.	
3.0	600	40.3925.000
3.5	600	40.3926.000
4.0	600	40.3927.000
5.0	600	40.3928.000

